WETTERSKIP FRYSLÂN

WFN1408903

Dorlas Verhuur v.o.f.
Einsteinstraat 9
8606 JR SNEEK

ARCHIEF

Leeuwarden, 26 mei 2014
Bijlage: watervergunning
Dossiernummer: WFN.026889 en 26894

Ons kenmerk: WFN1408903
Tel: [redacted]
E-mail: [redacted]

Cluster Vergunningverlening
Uw kenmerk:

Onderwerp:
Watervergunning.

Geachte heer/mevrouw,

Op 15 mei 2014 hebben wij van u een aanvraag ontvangen voor het bouwen van een wasplaats en een kolomkraan op een waterkering aan de Einsteinstraat 9 – 11 te Sneek. Tevens is een melding ontvangen voor het lozen van afvalwater afkomstig van de wasplaats op de 1e Industriehaven.

Het besluit met bijbehorende voorwaarden en informatie over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dit besluit of een voorlopige voorziening te vragen, sturen wij u hierbij toe.

Voor dit besluit zullen bij afzonderlijke nota € 612,-- legeskosten in rekening worden gebracht.

Voor nadere inlichtingen over deze brief en de watervergunning kunt u contact opnemen met [redacted], van de Cluster Vergunningverlening, telefoonnummer [redacted]

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[redacted]

mr. E.B. van Kalsbeek
Teamcoördinator Vergunningverlening.

WETTERSKIP FRYSLÂN Postbus 36 | 8900 AA Leeuwarden | telefoon 058-292 22 22 | info@wetterskipfryslan.nl | www.wetterskipfryslan.nl

WATERVERGUNNING

Dorlas Verhuur V.O.F.

Locatie:

Einsteinstraat 9 – 11 te Sneek

Wetterskip Fryslân

Cluster Vergunningverlening
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden
Telefoon: 058-292 222
Fax: 058-292 670
www.wetterskipfryslan.nl

WETTERSKIP FRYSLÂN

Inhoudsopgave

1. Aanhef 4
2. Conclusie 4
3. Besluit 5
4. Voorschriften 5
5. Overwegingen 7
5.1 Algemeen 7
5.2.1 Beschrijving van de situatie 7
6. Beoordeling van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer 7
6.1 Algemeen 7
6.2 Beoordeling betreffende het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam 8
6.2.1 Beleid 8
6.2.2 Activiteitenbesluit 8
6.3 Beoordeling betreffende het bouwen op de waterkering 9
6.4 Kaderrichtlijn Water 9
6.5 Toetsing van de aanvraag 10
6.5.1 Toetsing aan de stand der techniek 10
6.5.2 Toetsing aan Beleid 10
6.5.3 Toetsing lozing 10
6.5.4 Toetsing bouwen op de waterkering 11
7. Leges 11
8. Procedure 11
8. Ondertekening 11
9. Mededelingen 12
Bijlage 1 Begripsbepalingen 13
Bijlage 2 Situatietekening 14

WATERVERGUNNING

Leeuwarden, 26 mei 2014

Kenmerk: WFN1408903

Objectnummer: 10263

Dossiernummer: WFN.026889 en WFNo.26894

Onderwerp: Watervergunning Dorlas verhuur v.o.f. Einsteinstraat 9 - 11 te Sneek.

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur heeft op 15 mei 2014 een melding Activiteitenbesluit ontvangen van Dorlas verhuur v.o.f. te Sneek, voor het aanleggen van een afspuitplaats en het lozen van afvalwater in de 1e industriehaven te Sneek. Tevens is op 15 mei 2014 een aanvraag ontvangen om een kolomkraan te bouwen op de waterkering.

Het lozen van afvalwater afkomstig van een bodembeschermende voorziening wordt door het Activiteitenbesluit geregeld voor zover deze plaatsvindt op de riolering. Aangezien de gemelde lozing plaatsvindt op een oppervlaktewaterlichaam, valt deze onder de vergunningplicht en nemen wij de melding als een aanvraag watervergunning in behandeling.

De Waterwet beoogt, voor zover mogelijk, om vergunningplichtige activiteiten te bundelen tot één watervergunning. Daarom hebben wij besloten (na u per mail van 20 mei 2014 op de hoogte te hebben gesteld), beide activiteiten in één vergunning onder te brengen.

De aanvraag betreft:

- Het in een oppervlaktewaterlichaam brengen van afvalwater bestaande uit afvalwater van een bodembeschermende voorziening, afkomstig van het perceel Einsteinstraat 9-11 te Sneek op de 1e industriehaven te Sneek;
- Het bouwen van een kolomkraan op de waterkering ter plaatse.

De aanvragen zijn geregistreerd onder nummer WFN1408699 en WFN1408578.

2. Conclusie

Een vergunning kan worden verleend indien de gevraagde handelingen niet in strijd zijn met de doelstellingen van het waterbeheer zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet of, indien de handelingen wel in strijd zijn met deze doelstellingen, de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd kunnen worden door het verbinden van voorschriften of beperkingen door middel van een vergunning.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Wet milieubeheer, de Algemene wet bestuursrecht, de Keur van Wetterskip Fryslân 2013 en de hieronder vermelde overwegingen, besluit het dagelijks bestuur als volgt:

BESLUIT

1. De gevraagde vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet aan Dorlas verhuur v.o.f. Einsteinstraat 9 8606 JR te Sneek te verlenen voor het in een oppervlaktewaterlichaam brengen van afvalwater bestaande uit afvalwater van een bodembeschermende voorziening, afkomstig van het perceel Einsteinstraat 9 – 11 te Sneek;
2. Het bouwen van een kolomkraan op de waterkering ter plaatse, e.e.a. conform de bij de aanvraag ingediende tekeningen;
3. Aan de vergunning voorschriften te verbinden ter bescherming van het oppervlaktewaterlichaam.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

4. Voorschriften

4.1 Voorschriften van algemene aard

Voorschrift 1

Tijdens de werkzaamheden moet op de locatie een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

Voorschrift 2

(Contactpersoon)

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de waterbeheerder mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.

Voorschrift 3
Calamiteiten

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de clustermanager Handhaving. De aanwijzingen door of namens de clustermanager moeten direct worden opgevolgd.

4.2 Voorschriften voor het lozen van afvalwater

Voorschrift 4

(Afvalwaterstromen en lozingspunten)

Het in het oppervlaktewaterlichaam brengen van een afvalwaterstroom mag uitsluitend bestaan uit afvalwater afkomstig van de bodembeschermende voorziening.

Lozingspunt	Soort afvalwaterstroom
Lozingspunt	Afvalwater bodembeschermende voorziening

Voorschrift 5

(Lozingseisen)

1. De in voorschrift 4 omschreven afvalwaterstroom mag alleen in het oppervlaktewaterlichaam worden gebracht, als de volgende per parameter aangegeven lozingseisen niet worden overschreden:

   Afvalwater bodembeschermende (monstername bij controleput na voorziening):

Parameter	Concentratie in enig steekmonster	Analysemethode
Minerale olie	< 20 mg/l	NEN-EN-ISO 9377-2
Onopgeloste stoffen	< 100 mg/l	NEN-EN 872

2. Als gevolg van de lozing mag er geen visuele verontreiniging optreden.
3. Het lozingspunt dient zodanig te worden uitgevoerd, dat deze goed bereikbaar en toegankelijk is.
4. De afvalwaterstroom dient afzonderlijk bemonsterd te kunnen worden. Daarom dient er een controlevoorziening aanwezig te zijn die geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden.

4.3 Voorschriften voor het bouwen op/in de waterkering

1. De kolomkraan en wasplaats worden gebouwd conform de bij de aanvraag ingediende tekeningen. Deze tekeningen zijn in bijlage 2 van de vergunning opgenomen.

5. Overwegingen

5.1 Algemeen

Dorlas verhuur v.o.f. is een bedrijf dat zich bezighoudt met de watersport. Ter uitbreiding van de activiteiten is de eigenaar voornemens een afspuitplaats voor recreatievaartuigen aan te leggen en een kolomkraan te bouwen op de waterkering.
Het bedrijf is een zogenaamde type B inrichting. Voor dergelijke inrichtingen gelden het Activiteitenbesluit en de op dat besluit gebaseerde Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Aanvraag watervergunning;
- Melding activiteitenbesluit;
- Situatietekeningen.

5.2.1 Beschrijving van de situatie

Dorlas verhuur v.o.f. heeft aan de Einsteinstraat 9 – 11 te Sneek een jachthaven waar recreatievaartuigen afgemeerd en gestald kunnen worden. Alvorens de vaartuigen worden gestald, is het wenselijk de vaartuigen te reinigen. Om dit te bewerkstellingen wordt een afspuitplaats aangelegd. De vaartuigen worden boven een bodembeschermende voorziening gereinigd en het afvalwater wordt via een slibvang en olieafscheider geloosd op het naastgelegen boezemwater. Om de kwaliteit van het afvalwater te kunnen bemonsteren, dient achter de zuiveringstechnische voorziening een controleput aangebracht te worden.

6. Beoordeling van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

6.1 Algemeen

In artikel 2.1. van de Waterwet worden de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste in samenhang met:
b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit wordt verder uitgewerkt in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hierna volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

Bij de beoordeling van uw aanvraag richten wij ons met name op de bescherming van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen. Naar ons oordeel zijn de aspecten zoals genoemd in artikel 2.1 onder a. en c. van de Waterwet, bij deze aanvraag niet in het geding.

Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in de navolgende paragrafen de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

6.2 Beoordeling betreffende het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam

6.2.1 Beleid

Bijlage 3 van het Nationaal Waterplan (NWP) geeft de beleidskaders weer die van toepassing zijn bij de beoordeling van vergunningen en meldingen. Voor de bescherming en verbetering van de waterkwaliteit in het beheergebied van Wetterskip Fryslân wordt, conform het NWP en het Waterbeheerplan 2010 - 2015, gebruik gemaakt van een algemeen beleidskader en een aanvullend beleidskader.

Het algemene beleidskader is van toepassing voor alle wateren en bestaat uit twee sporen:

1. het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT), en
2. waar nodig en mogelijk verdergaande maatregelen, met het oog op het bereiken van de gewenste waterkwaliteit (emissie-immissietoets). Dit houdt in dat wanneer de restlozing na toepassing van de BBT leidt tot ontoelaatbare effecten voor de lokale waterkwaliteit, het bevoegd gezag beziet of er aanvullende beperkingen of voorschriften aan de vergunning kunnen worden verbonden dan wel de vergunning moet worden geweigerd.

Het aanvullende beleidskader richt zich specifiek op de waterlichamen in de zin van de Kaderrichtlijn Water en beoogt onder meer het waarborgen van "geen achteruitgang" voor de toestand van de waterlichamen. Dit kan zo nodig inhouden dat lozingen worden verplaatst naar minder kwetsbare waterlichamen en dat schadelijke milieuvreemde stoffen worden vervangen door andere stoffen met een vergelijkbare werking en minder schade aan het watermilieu.

De lozing afkomstig van de afspuitplaats aan de Einsteinstraat 9 – 11 te Sneek vindt plaats op de 1e Industriehaven. Aan dit water zijn in het kader van de Kaderrichtlijn water geen aanvullende kwaliteitseisen gesteld.

Aan de volgende elementen is in het bijzonder getoetst.

6.2.2 Activiteitenbesluit

Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) in werking getreden. In het Activiteitenbesluit zijn voor verschillende activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden algemene voorschriften opgenomen.

Met het Activiteitenbesluit wordt de vergunningplicht op grond van de Wabo voor de meeste inrichtingen opgeheven. Alleen de inrichtingen waartoe een gpbv-installatie (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) behoort en de inrichtingen die vallen onder een categorie genoemd in bijlage 1 van het Besluit Omgevingsrecht blijven vergunningplichtig. Op type C-inrichtingen is het Activiteitenbesluit deels wel van toepassing. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling rechtstreeks van toepassing zijn. De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen zijn die voorschriften die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de Ministeriële regeling.

Voor de regulering van de afvalwaterstromen uit de aanvraag voor deze watervergunning betekent dat het volgende:

- Licht verontreinigd water afkomstig van de bodembeschermende voorziening van de afspuitplaats.

Voor deze lozing zijn voorschriften opgenomen in deze vergunning.

6.3 Beoordeling betreffende het bouwen op de waterkering

De 1e Industriehaven is een boezemwater en maak onderdeel uit van de Friese boezem. Het waterpeil in de Friese boezem fluctueert door neerslag en bemaling. Om overstroming tegen te gaan functioneren boezemkaden en hoge gronden als waterkering.

Ter plaatse van de Einsteinstraat 9 – 11 te Sneek is sprake van hoge gronden. Bouwwerken op deze gronden mogen de functie van water keren niet aantasten.

De te bouwen kolomkraan en aan te leggen wasplaats wordt op deze hoge gronden aangelegd waarbij het maaiveld op gelijke hoogte blijft.

6.4 Kaderrichtlijn Water

Op 22 december 2000 is de Kaderrichtlijn Water in werking getreden. De Kaderrichtlijn Water gaat ervan uit dat water een erfgoed is, dat moet worden beschermd en verdedigd. De richtlijn geeft het kader voor de bescherming van landoppervlaktewater, overgangswater, kustwater en grondwater. De Kaderrichtlijn stelt als doel het behalen van een goede "toestand" van het oppervlaktewater in 2015, met een mogelijkheid van uitstel tot 2027. Deze doelstelling geldt per waterlichaam. Een waterlichaam is een min of meer samenhangende watereenheid die als zodanig is gedefinieerd in de rapportages vanuit Nederland aan de Europese Commissie. De toestand van een waterlichaam bestaat uit twee aspecten: de chemische toestand en de ecologische toestand. Voor de chemische toestand zijn slechts die stoffen relevant, waarvoor op grond van bestaande Europese regelgeving milieukwaliteitsnormen zijn vastgesteld. Momenteel zijn dit alleen die stoffen die vallen onder de dochterrichtlijnen van richtlijn 76/464 (nu: richtlijn 2006/11). In de toekomst komen hier de prioritaire stoffen; die in de stoffenbijlage bij de Kaderrichtlijn genoemd worden, nog bij voor zover hiervoor Europese kwaliteitsnormen worden opgesteld. Alle andere stoffen zijn alleen relevant voor de ecologische toestand.

Principe van geen achteruitgang

De Kaderrichtlijn Water kent het principe van geen achteruitgang. Aanvragen met betrekking tot nieuwe emissies of uitbreidingen van bestaande emissies moeten aan dit principe worden getoetst. Voorkomen moet worden dat de toestand van het water verslechterd. Omdat de Kaderrichtlijn de toestand beschrijft op het niveau van waterlichamen, is dit in principe ook het niveau waarop 'geen

achteruitgang' wordt toegepast De Kaderrichtlijn Water hanteert voor de chemische toestand twee klassen: goed en slecht. Een waterlichaam verkeert alleen in een chemisch goede toestand als alle stoffen waarvoor Europese milieukwaliteitsnormen gelden aan die normen voldoen. Deze normen komen overeen met het MTR. Overschrijdt één stof de norm, dan verkeert het waterlichaam niet langer in een chemisch goede toestand (in het spraakgebruik wordt deze benadering ook wel 'one out, all out' genoemd). Voor de ecologische toestand zijn er vijf klassen: zeer goed / goed / matig / slecht / zeer slecht. Bij de ecologische beoordeling worden de stoffen getoetst aan de VR en de (ad-hoc)MTR-normen. Bij de toetsing aan de ecologische toestand wordt in principe naar alle parameters gekeken. Het gaat hierbij om een totaaloordeel, waarbij bijvoorbeeld ook biologische en hydromorfologische kwaliteitskenmerken worden meegewogen

6.5 Toetsing van de aanvraag

6.5.1 Toetsing aan de stand der techniek

Het licht verontreinigde water afkomstig van de bodembeschermende voorziening wordt voor lozing door een Olie Benzine Afscheider (Obas) geleidt. Deze voorziening scheidt de oliefractie van het water. Dergelijke voorzieningen dienen te voldoen aan de NEN norm zoals in het activiteitenbesluit is opgenomen. Voor deze lozing is deze voorziening de best uitvoerbare techniek.

6.5.2 Toetsing aan Beleid

De lozing is getoetst aan de regels zoals opgenomen in het activiteitenbesluit en het Handboek Water. Hieruit zijn de norm voor zwevende stof en minerale olie afgeleid.

De lozing is getoetst aan het principe van "geen achteruitgang" zoals verwoord in de Kaderrichtlijn Water. Er is géén sprake van achteruitgang in het licht van de wijze waarop dat in de Kaderrichtlijn Water is verwoord. Daarom is de conclusie dat deze bestaande lozing geen strijdigheid geeft met het principe van "geen achteruitgang" uit de Kaderrichtlijn Water.

6.5.3 Toetsing lozing

Bij de toetsing of er voor deze lozing al dan niet een vergunning kan worden verleend, spelen altijd de omvang, de aard van de lozing, de kwaliteit en de functie van het ontvangende oppervlaktewater waarop geloosd zal worden een rol.
De capaciteit van de zuiveringstechnische voorziening (Obas) is van invloed op de kwaliteit van de afvalwaterstroom. Door toepassing van de best uitvoerbare techniek worden verontreinigingen zoveel als mogelijk verwijderd.
Door voorschriften op te nemen met betrekking tot de onopgeloste bestanddelen wordt beoogd de lozing zodanig te reguleren, dat de fijne deeltjes en dus ook de microverontreiniging zijn gelimiteerd en niet verder worden verspreid in oppervlaktewater.
Bij het opstellen van de voorschriften is rekening gehouden met het type en grootte van het ontvangende oppervlaktewater waarop wordt geloosd en met de verontreinigende stoffen die in het te lozen afvalwater voorkomen. Voor het ontvangende oppervlaktewater, geldt geen ecologische doelstelling. Het gebied is aangemerkt door Gedeputeerde Staten van Fryslân als niet kwetsbaar gebied.

De genoemde activiteiten zullen, wanneer ze worden uitgevoerd conform de aanvraag, naar verwachting niet leiden tot een significante verslechtering van de kwaliteit van het oppervlaktewater en de waterbodem, zodat de gevraagde vergunning kan worden verleend.

6.5.4 Toetsing bouwen op de waterkering

Op grond van de Keur Wetterskip Fryslân 2013 is het zonder vergunning niet toegestaan vorm, afmeting en constructie van een waterkering te wijzigen. In dit geval gaat het om hoge gronden zonder zichtbaar profiel in stedelijk gebied. Als conform de ingediende tekeningen wordt gewerkt, wordt de functie van het water keren niet aangetast.

7. Leges

Voor dit besluit zullen bij afzonderlijke nota van de clustermanager Financiën van Wetterskip Fryslân leges worden opgelegd van € 612,-.

8. Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

8. Ondertekening

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[redacted]

mr. E.B. van Kalsbeek,
Teamcoördinator Vergunningverlening.

Afschrift
Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan: Gemeente Sudwest Fryslân
[redacted]

9. Mededelingen

De aanvraag is in behandeling bij [redacted], telefoonnummer [redacted]

Bezwaarschrift
Binnen zes weken na de dag van verzending van deze brief kunt u, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân.
Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het bezwaarschrift te worden ondertekend en tenminste te bevatten:
- Uw naam en adres
- De dagtekening
- Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
- De gronden van bezwaar.

Voorlopige voorziening
Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u ingeval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

Informatie
Voor verdere informatie over het indienen van een bezwaarschrift of het vragen van een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met de afdeling Bedrijfsvoering (Juridische Zaken) van Wetterskip Fryslân, tel 058-2922222.

Bijlage 1 Begripsbepalingen

In deze vergunning wordt verstaan onder:

- Aanvraag: de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag;
- Afvalwater: water dat verontreinigd is met afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen;
- Bevoegd gezag: Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân;
- lozingspunt: een punt van waaruit afvalwater in het oppervlaktewaterlichaam wordt gebracht;
- Vergunninghouder: diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
- Waterbeheerder: Het dagelijks bestuur Wetterskip Fryslân.

Bijlage 2 Situatietekening

	Naam: Dorlas verhuur v.o.f.		
	Plaats: Sneek		
onderwerp	**Keurontheffing**	getekend door	AS
schaal	1:1.000	dossiernr.	<>
datum	mei 2014	formaat	A4 staand

WETTERSKIP FRYSLÂN
Postbus 36
8900 AA LEEUWARDEN
(058) 292 22 22
www.wetterskipfryslan.nl

<padnaam>



Doorsnede A-A

Kolomzwenkkraan Dorlas Verhuur	schaal: 1:100
Einsteinstraat 9/11 Sneek	datum: 20-2-14
Dorlas Verhuur Einsteinstraat 9-11 8606 JR [redacted]	


7000
2000
5000
buis Ø850x25
7530
buis Ø1220x12,7
2500
1:50
1:50
NAP
2500
5000
2500
10000
Doorsnede B-B
Kolomzwenkkraan Dorlas Verhuur
schaal: 1:100
Einsteinstraat 9/11 Sneek
datum: 20-2-14
Dorlas Verhuur
Einsteinstraat 9-11
9606 JR Sneek

Beton 98,0 m2 800mm dik
Dorlas Verhuur
Einsteinstraat 9-11
Tekeningnummer - Discipline
Plaatsen kolomkraan
Einsteinstraat 9/11
Sudwest Friesland
Gat. N20
Gez.
Schaal 1:100
Formaat A3
Datum 27-09-2013
Opm.
Aantal bladen
Blad nr.
Datum
Pl.
Einsteinstraat
NIEUWE SITUATIE
Einsteinstraat
BESTAANDE SITUATIE

WATERSCHAP
FRIESLAND

VERGUNNING

Leeuwarden, 12 januari 1998

Kenmerk: WF.97/652

Objectnummer: 1029

Op 28 augustus 1997 hebben wij van Punter B.V., Postbus 228 te Wolvega, een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ontvangen. De aanvraag betreft het lozen van retourperswater vanuit de 3 zanddepots op de zandwinplas. De zandwinlocatie is gelegen aan de Vriesburgerweg 27 nabij Nijeholtpade. De lozing van de depots vindt plaats via lozingskisten, retoursloten en een nabezinkveld op de zandwinplas. Op deze lozing is de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van toepassing.

PROCEDURE

Met betrekking tot deze vergunningaanvraag wordt de in afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer voorgeschreven procedure gevolgd. Beide ontwerp-beschikkingen hebben van 8 december 1997 tot en met 5 januari 1998 ter inzage gelegen. Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tijdens de periode van terinzagelegging bedenkingen tegen onze ontwerp-beschikking in te brengen.

OVERWEGINGEN

Bij onze beslissing op deze aanvraag hebben wij rekening gehouden met de hierna volgende overwegingen.

1. Algemeen

Het vennootschap Punter B.V. is voornemens om periodiek zand te winnen afkomstig van de zandwinput, gelegen aan de Vriesburgerweg 27 nabij Nijeholtpade. Ten behoeve van de zandwinningswerkzaamheden zijn drie zanddepots ingericht. De drie depots zijn gelegen nabij de zandwinlocatie.

2. Lozingssituatie

De zandwinning vindt plaats met behulp van een zandzuiger en is ± 20 dagen per jaar werkzaam in de zandwinput. Het door de zandzuiger gewonnen zand-water mengsel wordt via een persleiding naar de depots gespoten. Voor het transport van zand wordt zand vermengd met water zodat een eenvoudig te transporteren mengsel ontstaat. Door de samenstelling van het te

Waterschap Friesland
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden, Oostergrachtswal 39, 8921 AA Leeuwarden
Telefoon 058 - 233 99 33, Telefax 058 - 233 99 66

winnen zand en het intensieve contact van het zand met het perswater bevat het perswater bezinkbare, gesuspendeerde en zwevende deeltjes. In de depots komt het retourperswater tot rust waarbij zwaardere zanddeeltjes in het depot kunnen bezinken. Na een bezinktijd zal het retourperswater, met de lichtere nog niet bezonken deeltjes, vanuit het depot via een lozingskist en de retoursloot naar een nabezinkveld worden geleid. Hier kunnen ook de lichtere deeltjes in het retourperswater bezinken. Uiteindelijk zal het retourperswater via wederom een lozingskist op de zandwinplas worden geloosd. De te lozen hoeveelheid retourperswater zal maximaal 3000 m^3/etmaal bedragen.

3. Beleid

a. Algemeen

Het beleid gericht op de bescherming van het water tegen verontreiniging vormt een onderdeel van het totale milieubeleid, zoals geformuleerd in de diverse meerjarenprogramma's milieubeheer en het Nationaal Milieubeleidsplan. De integrale benadering van de milieuproblematiek vereist dan ook onderlinge afstemming van het beleid ten aanzien van water met dat van lucht en bodem.

b. Beleid t.a.v lozingen

Voor het beleid ten aanzien van lozingen geldt als eerste uitgangspunt vermindering van de verontreiniging. Naast dit brongerichte spoor spelen waterkwaliteitsaspecten een belangrijke rol in het beleid.

1 Vermindering van de verontreiniging

Bij het beleidsuitgangspunt "vermindering van de verontreiniging" wordt onderscheid gemaakt tussen twee aanpakken: de "emissieaanpak en de "waterkwaliteitsaanpak". In het algemeen gesproken houdt het uitgangspunt "vermindering van de verontreiniging" in, dat verontreiniging ongeacht stofsoort, zoveel mogelijk aan de bron wordt beperkt. Alleen de wijze waarop emissie aan de bron moet worden beperkt verschilt per stofsoort.

2 Waterkwaliteitsaspecten

De waterkwaliteitsaspecten komen tot uitdrukking in het stand still beginsel. Het stand still beginsel is nader uitgewerkt voor de zwarte lijststoffen en de overige stoffen.

a. Emissies van stoffen van de zwarte lijst mogen, gerekend over een bepaald beheersgebied, niet toenemen.
b. Voor wat betreft de overige stoffen geldt, dat de waterkwaliteit niet significant mag verslechteren.

Wanneer wordt gelet op de soorten stoffen die door de vergunninghouder worden geloosd is zowel het vermelde onder a als onder b van belang.

c. Beleid t.a.v deze lozing

Bij de beoordeling of er voor deze lozingen al dan niet een vergunning kan worden verleend, spelen altijd de omvang en de hoedanigheid/aard van de lozing, de kwaliteit en de functie van het ontvangende oppervlaktewater en de periode waarin geloosd zal worden een rol.

Bij zandwinactiviteiten gaat het om natuurlijk niet-verontreinigd materiaal. Hierbij is de samenstelling van zand/grond bepalend voor de mate van troebeling. Bevat zand/grond naar verhouding veel lichte deeltjes (zoals keileem en leem) dan veroorzaakt dit een hoge mate van troebeling.

Zonlicht is van vitaal belang voor de groei van algen en waterplanten in het aquatisch ecosysteem. In het oppervlaktewater hebben onopgeloste bestanddelen invloed (absorptie en verstrooiing) op het invallende licht. Het invallende licht wordt hierdoor verzwakt op zijn weg door het water.

Standpunt van Waterschap Friesland t.a.v. deze lozing

Uit het voorgaande blijkt dat het van belang is dat het gehalte aan onopgeloste bestanddelen in het te lozen retourperswater minimaal moet zijn. Door de aanvrager is aangegeven dat dit zal worden gerealiseerd door de depots adequaat in te richten met lozingskisten, een retoursloot en een nabezinkveld. Met behulp van deze voorzieningen is de bezinktijd van onopgeloste bestanddelen te regelen en daarmee ook het gehalte aan onopgeloste bestanddelen.

Voor het water in de zandwinplas geldt een matige ecologische waarde, er is echter geen reden om stringente eisen te stellen ten aanzien van de kwaliteit van het te lozen retourperswater, gezien het gaat het om schoon, inert gewonnen zand.

Vanuit waterkwaliteitsoogpunt bezien is de aangevraagde lozing in relatie tot de huidige en gewenste waterkwaliteit in de zandwinplas aanvaardbaar.

BESLUIT

Wij hebben, gezien het voorgaande en gelet op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer, besloten aan Punter B.V., Postbus 228 te Wolvega, de gevraagde vergunning te verlenen als bedoeld in artikel 1, lid 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. De vergunning betreft het lozen van retourperswater vanuit de zanddepots op de zandwinplas nabij Nijeholtpade. De zandwinlocatie is gelegen aan de Vriesburgerweg 27, kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie K, nummer(s) 592, 594, 595, 596, 572, 574, 575, 576, 635, en 637.

Aan deze vergunning zijn de hierna geformuleerde voorschriften verbonden.

VOORSCHRIFTEN

Begripsomschrijving

1 In deze vergunning wordt verstaan onder:

vergunninghouder	:	Punter B.V., Postbus 228 te Wolvega.
waterkwaliteitsbeheerder	:	het dagelijks bestuur van Waterschap Friesland, Postbus 36, 8900 AA LEEUWARDEN.

Algemeen

2 1 - De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde. De vergunninghouder meldt schriftelijk onder vermelding van het kenmerk van deze vergunning binnen 14 dagen na ontvangst van deze vergunning, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door de vergunninghouder is (zijn) aangewezen.
Wijzigingen moeten onmiddellijk worden gemeld.

2 - Wanneer de vergunning wordt overgedragen aan een rechtsopvolger moet daarvan binnen 14 dagen na de overdracht schriftelijk melding worden gedaan.

3 - De in het eerste en/of tweede lid bedoelde melding moet worden gericht aan het hoofd van de afdeling Handhaving.

4 - Van de aanvang en de beëindiging van de lozing, alsmede van onderbrekingen van meer dan 7 dagen, dient minimaal 3 werkdagen daaraan voorafgaand het hoofd van de afdeling Handhaving van Waterschap Friesland schriftelijk of per telefax (faxnummer 058-2339966), onder vermelding van het kenmerk van deze vergunning, bericht te worden gegeven.

Afvalwaterstroom

3 Het ingevolge deze vergunning op de zandwinplas te lozen afvalwater mag uitsluitend bestaan uit retourperswater dat vrijkomt bij het opspuiten van de drie zanddepots, gelegen nabij de zandwinlocatie aan de Vriesburgerweg 27 te Nijeholtpade.

Lozingssituatie

4 Het retourperswater moet alvorens het wordt geloosd de gelegenheid hebben om te kunnen bezinken. Daartoe dient het vanuit het depot via een lozingskist over te lopen naar een retoursloot, welke leidt naar een nabezinkveld. Vanuit het nabezinkveld kan, wederom via een lozingskist lozing plaatsvinden op de zandwinplas. Een en ander overeenkomstig de bij de aanvraag overlegde tekeningen en beschrijvingen.

Melden van wijzigingen

5 Voorgenomen wijzigingen die tot gevolg zullen hebben dat de feitelijke situatie niet meer door de ten behoeve van de vergunningverlening overlegde beschrijvingen correct wordt weergegeven moeten aan het hoofd van de afdeling Handhaving worden gemeld.

Beheer en onderhoud

6 De in voorschrift 4 genoemde voorzieningen moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met deskundigheid en zorg worden bediend. Aanwijzingen hieromtrent door of namens het hoofd van de afdeling Handhaving van Waterschap Friesland moeten terstond worden opgevolgd.

Interne calamiteit

1 - Indien als gevolg van een calamiteit of andere uitzonderlijke omstandigheid niet aan de gestelde voorschriften wordt voldaan of kan worden voldaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen. De maatregelen dienen de nadelige invloed van de lozing op de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken of ongedaan te maken.

2 - Het hoofd van de afdeling Handhaving van Waterschap Friesland dient van een en ander zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld (telefoon 058-2339933). Buiten kantooruren melden via het milieualarmnummer (telefoon 058-2122422). De door het hoofd van de afdeling Handhaving van Waterschap Friesland gegeven aanwijzingen dienen stipt te worden opgevolgd.

3 - Indien het hoofd van de afdeling Handhaving van Waterschap Friesland dit gewenst acht, dient de vergunninghouder schriftelijk rapport uit te brengen met vermelding van:
- oorzaak, datum en tijd van aanvang en beëindiging van het voorgevallene;
- de gevolgen ervan voor de kwaliteit van het geloosde afvalwater;
- alsmede de voorgenomen maatregelen ter voorkoming van herhaling.

Externe calamiteit

8 1 - Indien de kwaliteit van het ontvangende water als gevolg van calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden het noodzakelijk maakt, ter voorkoming van ernstige verontreiniging van het oppervlaktewater en/of doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie, maatregelen van tijdelijke aard te nemen is de vergunninghouder verplicht daartoe op aanschrijven van of vanwege het hoofd van de afdeling Handhaving van Waterschap Friesland onverwijld over te gaan.

2 - Een tijdelijke maatregel kan maximaal voor een periode van 48 uur worden opgelegd, met de mogelijkheid de maatregel met maximaal even zoveel uren te verlengen.

Het dagelijks bestuur van Waterschap Friesland,

[redacted]

E.H. Togtema,
dijkgraaf.

drs P.L. Polhuis,
secretaris-directeur.

MEDEDELINGEN

Beroep en/of voorlopige voorziening

Gedurende de periode dat de vergunning ter inzage ligt kan daartegen beroep worden ingesteld door:
- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
- degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie omtrent de plaatsen en periode van de terinzagelegging verwijzen wij u naar bijgevoegde kennisgeving.

WETTERSKIP
FRYSLÂN

Staatsbosbeheer
T.a.v. [redacted]
De Wedze 22 b
9286 EV Twijzel

WFN1213379

Leeuwarden, 2 oktober 2012
Bijl.: 1
Objectnummer: 18573
Dossiernummer: WFN.022312

Ons kenmerk: WFN12~~11617~~ 13379
Tel: [redacted]
Email: [redacted]

Cluster Vergunningverlening
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
Toezending watervergunning.

Geachte [redacted]

Hierbij ontvangt u onze watervergunning van 2 oktober 2012 betreffende uw aanvraag ingevolge de Waterwet voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam.

Wij maken u erop attent, dat u tot en met 14 november 2012, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit bezwaar kunt maken bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het bezwaarschrift te worden ondertekend en tenminste te bevatten:

- uw naam en adres;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van bezwaar.

U kunt bij de rechtbank ook digitaal beroep instellen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht, daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (Digid). Tevens kunt u ingeval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. De vergunning wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, wordt de vergunning niet eerder van kracht dan nadat op het verzoek is beslist.

De vergunning wordt behandeld door [redacted] J. [redacted] telefoon [redacted]. U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk WFN1211617 te vermelden.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[redacted]

mr. E.B. van Kalsbeek,
Teamcoördinator Vergunningverlening.

Wetterskip Fryslân
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23

ARCHIEF

WATERVERGUNNING

Staatsbosbeheer

Locatie:

De Wedze 22B te Twijzel

Wetterskip Fryslân

Cluster Vergunningverlening
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden
Telefoon: 058-292 2222
Fax: 058-292 2223
www.wetterskipfryslan.nl

WETTERSKIP FRYSLÂN

Inhoud

1. Aanhef ... 3
2. Besluit ... 3
3. Voorschriften ... 4
4. Overwegingen ... 4
4.1 Algemeen ... 4
4.2 Beschrijving van de situatie ... 5
5. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer ... 5
5.1 Algemeen ... 5
5.2 Beoordeling betreffende het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam ... 5
5.2.1 Beleid ... 5
5.2.2 Toetsing aan de stand der techniek ... 6
5.2.3 Beoordeling lozing ... 6
6. Conclusie ... 6
7. Procedure ... 7
8. Ondertekening ... 7
9. Mededelingen ... 8
Bijlage 1 Begripsbepalingen ... 9

WATERVERGUNNING

Leeuwarden, 2 oktober 2012

Kenmerk: WFN1213379

Objectnummer: 18573

Dossiernummer: WFN.022312

Onderwerp: Watervergunning Staatsbosbeheer, De Wedze 22B te Twijzel.

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur heeft op 30 juli 2012 een aanvraag ontvangen van Staatsbosbeheer te Twijzel om een vergunning bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam.

De aanvraag betreft:

- Het in een oppervlaktewaterlichaam brengen van afvalwater afkomstig van een was- en spoelplaats op de locatie aan De Wedze 22B te Twijzel.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer WFN1211617.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Wet milieubeheer, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

BESLUIT

De gevraagde vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet aan Staatsbosbeheer, De Wedze 22B te Twijzel te verlenen voor:

1. Het in een oppervlaktewaterlichaam brengen van afvalwater afkomstig van een was- en spoelplaats op de locatie aan De Wedze 22B te Twijzel;
2. Aan de vergunning voorschriften te verbinden ter bescherming van het oppervlaktewaterlichaam.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

3. Voorschriften

Voorschrift 1

Tijdens de werkzaamheden moet op de locatie een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

Voorschrift 2

(Contactpersoon)

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de waterbeheerder mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.

Voorschrift 3

(Afvalwaterstroom en lozingspunt)

Het in het oppervlaktewaterlichaam brengen van een afvalwaterstroom mag uitsluitend bestaan uit afvalwater afkomstig van de was- en spoelplaats op de locatie aan De Wedze 22B te Twijzel.

Lozingspunt	Soort afvalwaterstroom
Lozingspunt	Afvalwater afkomstig van de was- en spoelplaats

Voorschrift 4

(Lozingseisen)

1. De in voorschrift 3 omschreven afvalwaterstroom mag alleen in het oppervlaktewaterlichaam worden gebracht, als de volgende per parameter aangegeven lozingseisen niet worden overschreden:

Parameter	Concentratie in enig steekmonster	Analysemethode
Minerale olie	< 20 mg/l	NEN-EN-ISO 9377-2
Onopgeloste stoffen	< 100 mg/l	NEN-EN 872

2. Als gevolg van de lozing mag er geen visuele verontreiniging optreden.
3. Het lozingspunt dient zodanig te worden uitgevoerd, dat deze goed bereikbaar en toegankelijk is.
4. De afvalwaterstroom dient afzonderlijk bemonsterd te kunnen worden. Daarom dient er een controlevoorziening aanwezig te zijn die geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden.

4. Overwegingen

4.1 Algemeen

Op de locatie aan De Wedze 22B te Twijzel van Staatsbosbeheer is in 2009 een was- en spoelplaats aangelegd ten behoeve van het wassen van tractoren en werktuigen. Het afvalwater afkomstig van de was- en spoelplaats wordt via een slibvangput, olie/benzineafscheider met een controleput geloosd op de naast gelegen bermsloot.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Aanvraag watervergunning;
- Technische omschrijving olieafscheider;
- Situatietekening.

4.2 Beschrijving van de situatie

Staatsbosbeheer heeft aan De Wedze 22B een werkplaats. Bij de werkplaats is in 2009 een was- en spoelplaats aangelegd. Op de spoelplaats worden tractoren en werktuigen afgespoeld. Het afvalwater (zeer gering van omvang) afkomstig van de was- en spoelplaats wordt via een slibvangput, olie/benzineafscheider (conform de NEN-EN 858) met een capaciteit van 10l/s en een controleput geloosd op de naast gelegen bermsloot. De put wordt jaarlijks gereinigd.

5. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

5.1 Algemeen

In artikel 2.1. van de Waterwet worden de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste in samenhang met:
b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit wordt verder uitgewerkt in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hierna volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

5.2 Beoordeling betreffende het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam

5.2.1 Beleid

Bijlage 3 van het Nationaal Waterplan (NWP) geeft de beleidskaders weer die van toepassing zijn bij de beoordeling van vergunningen en meldingen. Voor de bescherming en verbetering van de waterkwaliteit in het beheergebied van Wetterskip Fryslân wordt, conform het NWP en het Waterbeheerplan 2010 - 2015, gebruik gemaakt van een algemeen beleidskader en een aanvullend beleidskader.

Het algemene beleidskader is van toepassing voor alle wateren en bestaat uit twee sporen:

1. het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT), en
2. waar nodig en mogelijk verdergaande maatregelen, met het oog op het bereiken van de gewenste waterkwaliteit (emissie-immissietoets). Dit houdt in dat wanneer de restlozing na toepassing van de BBT leidt tot ontoelaatbare effecten voor de lokale waterkwaliteit, het bevoegd gezag beziet of er aanvullende beperkingen of voorschriften aan de vergunning kunnen worden verbonden dan wel de vergunning moet worden geweigerd.

Het aanvullende beleidskader richt zich specifiek op de waterlichamen in de zin van de Kaderrichtlijn Water en beoogt onder meer het waarborgen van "geen achteruitgang" voor de toestand van de waterlichamen. Dit kan zo nodig inhouden dat lozingen worden verplaatst naar minder kwetsbare waterlichamen en dat schadelijke milieuvreemde stoffen worden vervangen door andere stoffen met een vergelijkbare werking en minder schade aan het watermilieu.

In het activiteitenbesluit worden lozingen afkomstig van bodembeschermende voorzieningen in het vuilwaterriool gereguleerd. In de onderhavige situatie gaat het om een lozing afkomstig van een bodembeschermende voorziening op oppervlaktewater, deze lozing wordt niet gereguleerd in het activiteitenbesluit. Daarom is voor de onderhavige situatie een watervergunning nodig.

De lozing afkomstig van de was- en spoelplaats aan De Wedze 22B te Twijzel vindt plaats op de naast het perceel gelegen bermsloot. Aan dit water zijn in het kader van de Kaderrichtlijn Water geen aanvullende kwaliteitseisen gesteld.

5.2.2 Toetsing aan de stand der techniek

Het licht verontreinigde water afkomstig van de was- en spoelplaats wordt voor lozing door een slibvangput en een olie/benzine afscheider (Obas) geleidt. Deze voorziening scheidt de oliefractie van het water. Voor deze lozing is deze voorziening de best beschikbare techniek.

5.2.3 Beoordeling lozing

Bij de beoordeling of er voor deze lozing al dan niet een vergunning kan worden verleend, spelen altijd de omvang, de aard van de lozing, de kwaliteit en de functie van het ontvangende oppervlaktewater waarop geloosd zal worden een rol.
In de onderhavige situatie gaat het om een afvalwaterstroom met een zeer geringe omvang. Het afvalwater afkomstig van de was- en spoelplaats wordt via een slibvangput, olie/benzine afscheider (Obas) en een controleput geloosd op oppervlaktewater. Door het toepassen van de best beschikbare techniek worden verontreinigingen zoveel mogelijk verwijderd.
Voor het ontvangende oppervlaktewater, geldt geen ecologische doelstelling. Het gebied is aangemerkt door Gedeputeerde Staten van Fryslân als niet kwetsbaar, vrijafstromend gebied.
Met inachtneming van de voorschriften van de vergunning zal deze onderhavige lozing naar verwachting niet leiden tot een significante verslechtering van de kwaliteit van het oppervlaktewater.

6. Conclusie

De aanvraag is niet in strijd zijn met de doelstellingen van het waterbeheer zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet omdat de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd kunnen worden door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan deze vergunning.

7. Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

8. Ondertekening

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[redacted]

mr. E.B. van Kalsbeek,
Teamcoördinator Vergunningverlening.

WSF08.09/06

9. Mededelingen

De aanvraag is in behandeling bij [redacted] telefoonnummer [redacted]

Bezwaarschrift
Binnen zes weken na de dag van verzending van deze brief kunt u, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân.
Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het bezwaarschrift te worden ondertekend en tenminste te bevatten:
- Uw naam en adres
- De dagtekening
- Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
- De gronden van bezwaar.

Voorlopige voorziening
Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u ingeval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

Informatie
Voor verdere informatie over het indienen van een bezwaarschrift of het vragen van een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met de afdeling Bedrijfsvoering (Juridische Zaken) van Wetterskip Fryslân, tel 058-2922222.

Bijlage 1 Begripsbepalingen

Behorende bij de vergunning WFN 1203610 van het dagelijks bestuur.

In deze vergunning wordt verstaan onder:

- Aanvraag: de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag;
- Afvalwater: water dat verontreinigd is met afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen;
- Bevoegd gezag: Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân;
- Lozingspunt: een punt van waaruit afvalwater in het oppervlaktewaterlichaam wordt gebracht;
- Vergunninghouder: diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
- Waterbeheerder: Het dagelijks bestuur Wetterskip Fryslân.

WETTERSKIP FRYSLÂN

CSK Food Enrichment B.V.
T.a.v. [redacted]
Postbus 5489
6130AA LEEUWARDEN

Leeuwarden, 24 januari 2023	Ons kenmerk: WF-136489	Vakgroep Vergunningverlening
Bijlage: watervergunning	Tel: [redacted]	Uw kenmerk: OLO nr. 7110407
Dossiernummer: WF-136489	E-mail: [redacted]	

Onderwerp: Watervergunning.

Geachte [redacted]

Hierbij ontvangt u de definitieve watervergunning voor het lozen van afvalwater afkomstig van de RO-installatie op het oppervlaktewater, waarvan u op 7 juli 2022 de aanvraag had ingediend. De definitieve vergunning is ongewijzigd ten opzichte van de ontwerp-watervergunning.

Een kennisgeving van de defintieve watervergunning is geplaatst in het Electronisch Waterschapsblad op www.overheid.nl.

Voor deze watervergunning zal bij afzonderlijk besluit een legesbedrag van € 1.807,- in rekening worden gebracht.

Voor nadere inlichtingen over deze brief en de watervergunning kunt u contact opnemen met de [redacted] van de Vakgroep Vergunningverlening, telefoonnummer [redacted]

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

R. Goseling,
teamleider Vergunningverlening.

Deze brief is digitaal tot stand gekomen en daarom niet voorzien van een handtekening.

Afschrift: IMD B.V. [redacted]

Fryslânplein 3 | 8914 BZ Leeuwarden
Postbus 36 | 8900 AA Leeuwarden | T 058 – 292 22 22 | info@wetterskipfryslan.nl |

WATERVERGUNNING

CSK Food Enrichment B.V.

Locatie:

Pallasweg 1 Leeuwarden

Wetterskip Fryslân

Vakgroep Vergunningverlening

Postbus 36
8900 AA Leeuwarden
Telefoon: 058-292 2222
www.wetterskipfryslan.nl

Inhoudsopgave

1. Aanhef 3
2. Conclusie 3
3. Besluit 3
4. Voorschriften 4
4.1 Voorschriften van algemene aard 4
4.2 Voorschriften voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam 4
5. Aanvraag 6
5.1 Algemeen 6
5.2 Handelingen waarvoor de vergunning wordt aangevraagd 6
6. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer 6
6.1 Algemeen 6
6.2 Activiteitenbesluit 7
6.3 Beleid 7
6.4 Beoordeling voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam 7
7. Leges 8
8. Procedure 8
9. Ondertekening 8
Bijlage 1 Begripsbepalingen ..... **Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.**
Bijlage 2 Plattegrond lozingspunt 10

Leeuwarden, 24 januari 2023

Kenmerk: WF-136489

Dossiernummer: WF-136489

Onderwerp: Watervergunning CSK Food Enrichment, Pallasweg 1, Leeuwarden

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur heeft op 7 juli 2022 een aanvraag ontvangen van CSK Food Enrichment B.V. te Leeuwarden om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft:

- het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer WF-136489.

2. Conclusie

Een vergunning kan worden verleend indien de gevraagde handelingen niet in strijd zijn met de doelstellingen van het waterbeheer zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet of, indien de handelingen wel in strijd zijn met deze doelstellingen, de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd kunnen worden door het verbinden van voorschriften of beperkingen door middel van een vergunning.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Wet milieubeheer, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

1. De gevraagde vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet aan CSK Food Enrichment B.V., Pallasweg 1, 8938 AS Leeuwarden te verlenen voor het in een oppervlaktewaterlichaam brengen van afvalwater, afkomstig van de RO-installatie;
2. De vergunning met kenmerk WFN1415540, d.d. 6 november 2014, in te trekken;
3. Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen. De voorschriften staan in paragraaf 4 van deze vergunning.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

4. Voorschriften

4.1 Voorschriften van algemene aard

Voorschrift 1

Tijdens de werkzaamheden moet op de locatie een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

Voorschrift 2

Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd;
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan de vakgroepleider Handhaving mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen;
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.

Voorschrift 3

Ongewone voorvallen binnen het bedrijf

1. Indien als gevolg van een ongewoon voorval nadelige gevolgen voor het oppervlaktewater zijn of dreigen te ontstaan moet de vergunninghouder (onverminderd de eventuele aansprakelijkheid van de vergunninghouder) onmiddellijk maatregelen treffen, om een nadelige beïnvloeding van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken;
2. Van een dergelijk ongewoon voorval dient de vergunninghouder onmiddellijk de vakgroepleider Handhaving in kennis te stellen op tel. 058 – 292 2222. Buiten de kantooruren kunt u dit melden via het milieualarmnummer Friesland: 058 – 2122 422.

4.2 Voorschriften voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam

Voorschrift 4

Afvalwaterstroom

1. De in het oppervlaktewaterlichaam te brengen afvalwaterstroom mag uitsluitend bestaan uit afvalwater afkomstig van de RO-installatie. Deze afvalwaterstroom mag uitsluitend via het bijbehorende lozingspunten in het oppervlaktewaterlichaam worden gebracht.

Voorschrift 5

Lozingsdebiet en -eisen

1. De in voorschrift 4 omschreven afvalwaterstroom mag maximaal 140.000 m3/jaar bedragen.
2. De afvalwaterstroom mag alleen in het oppervlaktewaterlichaam worden gebracht, als de aangegeven lozingseis op het betreffende lozingspunt niet worden overschreden:

Parameter	**Concentratie in enig steekmonster**	**Analysemethode**
Chloride	< 300 mg/l	NEN-EN 872

3. Als gevolg van de lozing mag er geen visuele verontreiniging optreden;

Voorschrift 6

Lozingspunt en controlevoorzieningen

1. Het te lozen afvalwater als bedoeld in voorschrift 4 moet op elk moment kunnen worden bemonsterd. Daartoe moet het water via een controleput worden geleid, die geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden;
2. De in lid 1 bedoelde controleput moet op elk moment goed bereikbaar en toegankelijk zijn en voldoen aan algemene veiligheidsaspecten;
3. De uitvoering van de in lid 1 bedoelde controleput dient de goedkeuring te hebben van de vakgroepleider Handhaving.

5. Aanvraag

5.1 Algemeen

CSK Food Enrichment B.V. (CSK) produceert in Leeuwarden hoogwaardige ingrediënten die worden gebruikt voor wereldwijde productie van zuivelproducten zoals kaas, yoghurt, kwark en zuiveldranken. De eigenaar van CSK, DSM Food Specialties, is voornemens de productie van de High Tech fermentatiefabriek de komende jaren te verhogen.

Voor de fermentatiefabriek is een hoogwaardige waterkwaliteit nodig. Met een Reverse Osmose installatie (RO-installatie) wordt het leidingwater ontdaan van mineralen.
De fermentatiefabriek draait geheel op RO-proceswater. Omdat de productie uitbreidt zal het waterverbruik evenredig met de productie toenemen.

De activiteiten die door CSK zijn aangevraagd zijn niet geregeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Hierdoor is een watervergunning noodzakelijk.

5.2 Handelingen waarvoor de vergunning wordt aangevraagd

De vergunning is aangevraagd voor het brengen van stoffen, via het bedrijfshemelwaterriool, in een oppervlaktewaterlichaam. Het betreft een lozing van geconcentreerd drinkwater (retentaat) afkomstig vanuit de RO-installatie.
De behandeling van ingenomen leidingwater vindt plaats omdat het door Vitens geleverde water meer chloride bevat dan is toegestaan volgens de specificatie van de installatie voor de fermentatiefabriek. De lozing vindt plaats op een nabijgelegen sloot aan de westzijde van het viaduct Saturnusweg.
CSK verwacht dat de waterinname en het watergebruik in de beoogde eindsituatie oploopt tot circa 500.000 m^3/jaar. De hoeveelheid retentaat die hierdoor ontstaat en geloosd zal worden bedraagt 140.000 m^3/jaar en circa 380 m^3/etmaal.

6. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

6.1 Algemeen

Algemeen
In artikel 2.1. van de Waterwet worden de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste in samenhang met:
b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door

watersystemen. Dit wordt verder uitgewerkt in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hierna volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

Bij de beoordeling van uw aanvraag richten wij ons met name op de bescherming van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen. Naar ons oordeel zijn de aspecten zoals genoemd in artikel 2.1 onder a. en c. van de Waterwet, bij deze aanvraag niet in het geding.

6.2 Activiteitenbesluit

Op 1 januari 2008 is het Activiteitenbesluit milieubeheer in werking getreden. In het Activiteitenbesluit zijn voor verschillende activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden algemene voorschriften opgenomen. Met het Activiteitenbesluit wordt de vergunningplicht op grond van de Wabo voor de meeste inrichtingen opgeheven.

De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen zijn die voorschriften die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling.

6.3 Beleid

Bijlage 3 van het Nationaal Waterplan (NWP) geeft de beleidskaders weer die van toepassing zijn bij de beoordeling van vergunningen en meldingen. Voor de bescherming en verbetering van de waterkwaliteit in het beheergebied van Wetterskip Fryslân wordt, conform het NWP en het Waterbeheerplan 2022 - 2027, gebruik gemaakt van een algemeen beleidskader en een aanvullend beleidskader.

Het algemene beleidskader is van toepassing voor alle wateren en bestaat uit twee sporen:

1. het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT), en
2. waar nodig en mogelijk verdergaande maatregelen, met het oog op het bereiken van de gewenste waterkwaliteit (emissie-immissietoets). Dit houdt in dat wanneer de restlozing na toepassing van de BBT leidt tot ontoelaatbare effecten voor de lokale waterkwaliteit, het bevoegd gezag beziet of er aanvullende beperkingen of voorschriften aan de vergunning kunnen worden verbonden dan wel de vergunning moet worden geweigerd.

Het aanvullende beleidskader richt zich specifiek op de waterlichamen in de zin van de Kaderrichtlijn Water en beoogt onder meer het waarborgen van "geen achteruitgang" voor de toestand van de waterlichamen. Dit kan zo nodig inhouden dat lozingen worden verplaatst naar minder kwetsbare waterlichamen en dat schadelijke milieuvreemde stoffen worden vervangen door andere stoffen met een vergelijkbare werking en minder schade aan het watermilieu.

6.4 Beoordeling voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam

De lozing van het afvalwater afkomstig van de RO-installatie vindt plaats op het oppervlaktewater. Behandeling van een dergelijke stroom in een rioolwaterzuiveringsinstallatie is weinig zinvol, omdat de zouten daarin niet verwijderd worden. De lozing vindt plaats op de sloot ten westen van het viaduct Saturnusweg. Dit water behoort tot de Friese Boezem en staat in verbinding met een groter aangewezen oppervlaktewaterlichaam dat met het oog op het lozen geen bijzondere bescherming behoeft. Gezien de te verwachten geringe vuillast van het afvalwater zal deze lozing,

onder het stellen van voorschriften, naar verwachting geen waterkwaliteitsproblemen opleveren. Er is een maximum lozingseis opgenomen voor het gehalte aan chloride in het te lozen afvalwater. Deze moet overeenkomstig de KRW-eisen voor de Friese Boezem onder de 300 mg/l blijven.

Het brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam dat tot de boezem behoort en minder dan 250 m3/uur bedraagt is vrijgesteld van vergunning- en meldingplicht voor wat betreft de keur.

De aanvraag is niet in strijd met de doelstellingen van het waterbeheer zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet omdat de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd kunnen worden door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan deze vergunning.

7. Leges

Voor dit besluit zullen bij afzonderlijke nota van de vakgroep Financiën van Wetterskip Fryslân leges worden opgelegd van € 1807,00.

8. Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.
De ontwerp-watervergunning heeft van 1 december 2022 tot en met 12 januari 2023 ter inzage gelegen. Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tijdens de periode van terinzagelegging zienswijzen in te brengen.

9. Ondertekening

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

R. Goseling,
Vakgroepleider Vergunningverlening.

Deze brief is digitaal tot stand gekomen en daarom niet voorzien van een handtekening.

Beroep
Binnen zes weken na de dag van verzending van deze brief kunt u tegen dit besluit beroep instellen bij de rechtbank. Het beroepschrift dient te worden ondertekend en tenminste te bevatten:

- Uw naam en adres
- De dagtekening
- Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is bericht
- De gronden van het beroep

U kunt bij de rechtbank ook digitaal beroep instellen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht .
Daarvoor moet u wel beschikken over een elekronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voorlopige voorzieing
Naast het indienen van een beroepschrift kunt u ingeval van onverwijlde spoed een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

Informatie
Voor verdere informatie over het indienen van een beroepschrift of het vragen van een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met de vakgroep Juridische Zaken en Eigendomsbeheer van Wetterskip Fryslân, tel. 058 -2922222

Bijlage 2 Plattegrond lozingspunt

CSK Leeuwarden, lozingspunt RO



WETTERSKIP
FRYSLÂN

Recreatiebedrijf De Hoek
t.a.v. [redacted]
Dijken 1
8528 DT DIJKEN

Leeuwarden, 18 februari 2009
Bijlage(n):1
Dossiernummer:
Objectnummer: 6169

Ons kenmerk: WFN0814063
Tel: [redacted]

Afdeling: Vergunningverlening en Handhaving
Uw kenmerk: -

Onderwerp:
Aanpassen Wvo-vergunning c.q. maatwerkvoorschrift in het kader van het Activiteitenbesluit.

Geachte [redacted]

Op 1 januari 2008 zijn het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) en de bijbehorende Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (ministeriële regeling) in werking getreden. In het Activiteitenbesluit zijn voor verschillende activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden algemene voorschriften opgenomen.
Met het in werking treden van het Activiteitenbesluit is de vergunningplicht op grond van de Wet milieubeheer en ook de Wet verontreiniging oppervlaktewateren in veel gevallen opgeheven.

Op 13 januari 1993 hebben wij aan uw rechtsvoorganger S. Bosma, een vergunning met kenmerk WF.93/2395 in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren verleend. De vergunning heeft betrekking op het lozen van bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard en afvalwater afkomstig van de wasplaats voor het afspuiten van recreatievaartuigen.

Uw bedrijf valt onder het Activiteitenbesluit met bijbehorende Ministeriële Regeling. Door het van kracht worden van het Activiteitenbesluit is, in het kader van het overgangsrecht, de bestaande vergunning automatisch omgezet in een zogenaamd "maatwerkvoorschrift". Omdat veel van de oude vergunningvoorschriften nu met algemene regels zijn geregeld, ligt het voor de hand deze in zijn geheel in te trekken en een beperkt aantal maatwerkvoorschriften op te leggen.

In uw situatie betekent dit dat er maatwerkvoorschriften gesteld worden aan de samenstelling van het afvalwater en de lozingspunten.
In de oude vergunning zijn geen lozingseisen opgenomen voor het afvalwater van huishoudelijke aard. Met het van kracht worden van het activiteitenbesluit zijn er wel normen van kracht. Deze normen zijn als maatwerkvoorschrift in dit besluit opgenomen. Deze gestelde normen komen in de praktijk overeen met zuiveringsresultaten die in het algemeen met een Iba klasse II of hoger kunnen worden gehaald. Het is zeer waarschijnlijk dat uw huidige voorzieningen hier niet aan kunnen voldoen.

Wetterskip Fryslân
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23

WS#07-0906

Slot
Wij wijzen u erop dat ook andere artikelen uit het Activiteitenbesluit op deze lozing van toepassing kunnen zijn.

Met vragen en/of opmerkingen over deze brief kunt u contact opnemen met [redacted] van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, telefoonnummer [redacted].

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[redacted]

Mevrouw mr. G. de Jong,
hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

Bezwaarschrift
Binnen zes weken na de dag van verzending van deze brief kunt u, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het bezwaarschrift te worden ondertekend en tenminste te bevatten:
- Uw naam en adres
- De dagtekening
- Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
- De gronden van bezwaar.

Voorlopige voorziening
Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u ingeval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Informatie
Voor verdere informatie over het indienen van een bezwaarschrift of het vragen van een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met het team Juridische Zaken van Wetterskip Fryslân, tel 058-2922222.

Gelet op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, het Activiteitenbesluit, de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht, besluit het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân als volgt:

BESLUIT:

1. De vergunning met kenmerk WF.93/2395, thans maatwerkvoorschrift vanwege het overgangsrecht, in te trekken;

2. Aan de lozingsactiviteit de volgende maatwerkvoorschriften uit het Activiteitenbesluit te verbinden ter bescherming van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater.

Maatwerkvoorschriften:

Afvalwater wasplaats:

1. Artikel 2.2 lid 3 van toepassing te verklaren op deze lozing;
2. Het gehalte aan minerale olie mag niet meer bedragen dan 20 mg per liter. Het gehalte wordt gemeten volgens de methode zoals in artikel 2.3 is beschreven (NEN-EN-ISO 9377-2);
3. Het gehalte aan onopgeloste bestanddelen mag niet meer bedragen dan 100 mg per liter. Het gehalte wordt gemeten volgens de methode zoals in artikel 2.3 is beschreven (NEN 6499);
4. Het lozingspunt te bepalen op de ten oosten van het bedrijf gelegen watergang ter plaatse van Dijken 1 te Dijken. X-Y coördinaat lozingspunt bij benadering: X=176.392, Y=553.035.
5. Het afvalwater kan op een doelmatige wijze worden bemonsterd.

Huishoudelijk afvalwater:

6. Wij verklaren de grenswaarden voor *Lozing in overige oppervlaktewateren* kolom 2 van tabel 3.5 voor de onderhavige lozing **niet** van toepassing;
7. De onderhavige lozing dient te voldoen aan de grenswaarden van *Lozen op of in de bodem en in oppervlaktewater die met het oog op het lozen geen bijzondere bescherming behoeven* uit kolom 1 van tabel 3.5 van het Activiteitenbesluit:

Lozen op of in de bodem en in oppervlaktewateren die met het oog op het lozen geen bijzondere bescherming behoeven (kolom 1)		
Parameter	Representatief etmaalmonster	Steekmonster
Biochemisch zuurstofverbruik	30 mg/l	60 mg/l
Chemisch zuurstofverbruik	150 mg/l	300 mg/l
Totaal stikstof		
Ammoniumstikstof		
Zwevend stof	30 mg/l	60 mg/l
Fosfor totaal		

8. De duur van deze toestemming m.b.t. het huishoudelijk afvalwater bedraagt maximaal 15 jaar met ingang van de datum van dagtekening van deze brief.

WSF08-0906

WETTERSKIP
FRYSLÂN

Recreatiebedrijf De Hoek
t.a.v. [redacted]
Dijken 1
8528 DT Dijken

Leeuwarden, 18 februari 2009

Bijl.: 2

Objectnummer: 6169
Dossiernummer: 3616

Ons kenmerk: WFN0814063

Tel: [redacted]

Afdeling: Vergunningverlening en Handhaving
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
Toezending besluit en kennisgeving.

Geachte heer/mevrouw [redacted],

Hierbij zenden wij u een exemplaar van ons besluit en de kennisgeving betreffende, ingevolge het activiteitenbesluit.

Het besluit is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven, en wordt behandeld door [redacted] telefoon [redacted] U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk WFN0814063 te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze, [redacted]

Mevrouw mr. G. de Jong,
hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving

Wetterskip Fryslân
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23

WSF07-0906

WETTERSKIP
FRYSLÂN

Gemeente Skarsterlân
afd. Milieu
Postbus 101
8500 AC Joure

Leeuwarden, 18 februari 2009

Bijl.: 2

Objectnummer: 6169
Dossiernummer: 3616

Ons kenmerk: WFN0814063

Tel [redacted]-

Afdeling: Vergunningverlening en Handhaving
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
Toezending besluit en kennisgeving.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij zenden wij u twee exemplaren van ons besluit en de kennisgeving betreffende van Recreatiebedrijf De Hoek te Dijken, ingevolge het activiteitenbesluit.

Het besluit is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven, en wordt behandeld door [redacted] telefoon [redacted] U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk WFN0814063 te vermelden.

Wij verzoeken u een exemplaar van het besluit alsmede een exemplaar van de kennisgeving, op de wijze zoals in de kennisgeving is vermeld, ter visie te leggen.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze [redacted]

Mevrouw mr. G. de Jong,
hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving

Wetterskip Fryslân
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23

WSF07-0906

WETTERSKIP
FRYSLÂN

KENNISGEVING

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân maakt bekend, dat zij bij besluit van 18 februari 2009 een maatwerkvoorschrift op grond van artikel 2.2 lid 3 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) heeft verleend aan Recreatiebedrijf De Hoek Dijken 1, 8528 DT Dijken. Het besluit heeft betrekking op het lozen van bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard en afvalwater afkomstig van de wasplaats voor het afspuiten van recreatievaartuigen. In het besluit zijn maatwerkvoorschriften gesteld.

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen van 27 februari 2009 tot en met 10 april 2009 ter inzage op de volgende plaatsen:

1. in het gemeentehuis van Skarsterlân, Herema State 1 te Joure, centrale balie op maandag van 13.30-20.00 uur, dinsdag, woensdag en donderdag van 8.30-12.30 en van 13.30-17.00 uur op vrijdag van 8.30-12.30 en van 13.30-16.00 uur;
2. het waterschapshuis, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden, op werkdagen van 8.30 – 17.00 uur op telefonische afspraak. U kunt de stukken ook inzien op www.wetterskipfryslân.nl.

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen de beschikking bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en tenminste te bevatten:

- Uw naam en adres
- De dagtekening
- Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
- De gronden van bezwaar.

Indien u een bezwaarschrift indient, kunt u binnen dezelfde termijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met [redacted] afd. Vergunningverlening en Handhaving, telefoon [redacted]

Het bestuur voornoemd,
ir. P.A.E. van Erkelens, dijkgraaf
drs. M.M. van Akkeren RC, secretaris directeur

Deze kennisgeving wordt bekendgemaakt in de Wijd en Zijd, op woensdag 25 februari 2009.

Wetterskip Fryslân
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23

WS107-0906

WETTERSKIP
FRYSLÂN

VERGUNNING

Leeuwarden, 1 november 2001

Kenmerk: WF.2001/8641

Objectnummer: 2282

Op 23 juli 2001 hebben wij van de [redacted], Nesserlaan 4a, 8749 TC te Pingjum, een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ontvangen. Het betreft een aanvraag voor het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van "Beamkerij Ferskaet". Dit bedrijfsafvalwater is afkomstig van een pot- en containerveld met een waterdoorlatende ondergrond wat via een puttensysteem loost op het gietwaterbassin. Dit gietwaterbassin is een periodiek afgedamde sloot en bevindt zich aan de oostzijde van het perceel.

PROCEDURE

Met betrekking tot deze vergunningaanvraag wordt de in afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer voorgeschreven procedure gevolgd.

De ontwerpbeschikking heeft van 14 september 2001 tot en met 12 oktober 2001 ter inzage gelegen. Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tijdens de periode van terinzagelegging bedenkingen in te brengen.

OVERWEGINGEN

Bij onze beslissing op deze aanvraag hebben wij rekening gehouden met de hierna volgende overwegingen.

1. Algemeen
Het bedrijf "Beamkerij Ferskaet" valt onder de bedrijfstak 'boomkwekerij'. De omschrijving van deze bedrijfstak is "de teelt van winterharde houtige en kruidachtige gewassen met het doel ze in hun geheel te verhandelen". Bij "Beamkerij Ferskaet" wordt een divers assortiment gewassen geteeld. De pot- en containerteelt vindt plaats in schaduwkassen en is geheel biologisch. Voor het containerveld en de erfsituatie is een Wvo-vergunning aangevraagd. Ook wordt er in de volle grond geteeld. Deze activiteit valt onder het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij.

2. Bedrijfssituatie
De omvang van het containerveld bedraagt 1150 m^2. Het containerveld bij Beamkerij Ferskaet is waterdoorlatend doordat de potten en containers op tegels staan. Op deze tegels vindt teelt van bovengenoemde gewassen plaats. Via een puttensysteem wordt overtollig gietwater en regenwater geloosd op het gietwaterbassin. Ook regenwater van het erf wordt op dit bassin geloosd. Het bassin is een afgedamde sloot. In natte periodes is het bassin niet afgesloten en vindt in feite lozing op oppervlaktewater plaats. In droge periodes wordt het bassin afgesloten en wordt gietwater gerecirculeerd. Bij een tekort aan gietwater kan oppervlaktewater worden ingelaten. In feite is er dus sprake van een lozing op een gietwaterbassin c.q. op oppervlaktewater. Het huishoudelijk afvalwater van de woning loost via een gecompartimenteerde septic tank met een inhoud van 6 m^3 eveneens op het bassin. Vanuit het bedrijfsgebouw vindt geen lozing van huishoudelijk afvalwater plaats.

Wetterskip Fryslân
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden, Harlingerstraatweg 113, 8914 AZ Leeuwarden
Telefoon: 058 - 233 99 33 - Fax: 058 - 233 99 66

3. Waterkwaliteitsbeleid

3.1 Algemeen

Het eerste uitgangspunt in het waterkwaliteitsbeleid is gericht op vermindering van de verontreiniging. Om dit te realiseren wordt afhankelijk van de aard van de te lozen stoffen de directe emissieaanpak, de waterkwaliteitsaanpak of een combinatie van beiden gehanteerd. Bij de directe emissieaanpak staat het terugdringen van de verontreiniging bij de bron voorop, ongeacht de waterkwaliteitsdoelstellingen van het ontvangende oppervlaktewater. Daarbij dienen afhankelijk van de aard en schadelijkheid van de te lozen stoffen de volgende technieken te worden toegepast:

- de best bestaande techniek (BBT)

Dit is die techniek waarmee tegen hogere kosten een nog grotere reductie van de verontreiniging wordt verkregen en die in de praktijk kunnen worden toegepast.

- de best uitvoerbare techniek (BUT)

Bij deze techniek wordt rekening gehouden met economische aspecten, dat wil zeggen dat voor een goed renderend bedrijf de grootste reductie wordt verkregen tegen aanvaardbare kosten.
Voor zwarte-lijst stoffen geldt dat deze moeten worden teruggedrongen met behulp van de BBT. Voor de relatief minder schadelijke verontreinigingen geldt dat emissie hiervan moet worden beperkt met BUT.
De waterkwaliteitsaanpak wordt toegepast op relatief onschadelijke verontreinigingen. De maatregelen die in het kader van deze aanpak moeten worden getroffen, zijn primair afhankelijk van de waterkwaliteitsdoelstellingen van het ontvangende oppervlaktewater.

Het kader van het emissiebeleid voor de periode 1998-2006 is op landelijk niveau vastgelegd in de Vierde Nota waterhuishouding. In deze nota is de hoofddoelstelling van het beleid op langere termijn als volgt omschreven: "Het hebben en houden van een veilig en bewoonbaar land en het instandhouden en versterken van gezonde en veerkrachtige watersystemen, waarmee een duurzaam gebruik blijft gegarandeerd".
In de emissieaanpak binnen het milieubeleid als geheel, komt de ketenbenadering steeds meer centraal te staan. De emissiebeperking kan worden vertaald in de volgende getrapte aanpak:

1. Preventie: een goede grondstof, hulpstof en productkeuze, toepassing van schone technologie in het productieproces, bedrijfsvoering of gebruiksfase en procesgeïntegreerde oplossingen.
2. Hergebruik: kringloopsluiting binnen of buiten het productieproces en opwerking ten behoeve van hergebruik.
3. Verwerking: zuivering van afvalwater.

Het tweede uitgangspunt in het waterkwaliteitsbeleid is het "Stand-still-beginsel". Toegepast op zwarte-lijststoffen houdt dit in dat binnen een bepaald beheersgebied voor geen van de aangewezen stoffen of groepen van stoffen het totaal van de lozingen mag toenemen. Voor de overige stoffen geldt dat de waterkwaliteit niet significant mag verslechteren. Waterkwaliteitsdoelstellingen mogen dus niet worden opgevuld.

3.2 Beleid Wetterskip Fryslân

Tweede waterhuishoudingsplan fryslân:
Op 31 mei 2000 is door Provinciale Staten van Friesland het Tweede Waterhuishoudingsplan Fryslân vastgesteld. In dit rapport is onder andere beschreven hoe te kunnen voldoen aan de gewenste waterkwaliteit in 2015. In hoofdstuk 4.3 wordt aandacht besteed aan lozingen afkomstig van diffuse bronnen. De agrarische sector, waaronder boomteelt en vaste plantenteelt, valt onder deze categorie. De instrumenten vergunningverlening en handhaving maken deel uit van de maatregelen.

Integraal Waterbeheerplan Friese Waterschappen (IWBP):
Op 19 december 2000 is door de Friese Waterschappen het IWBP vastgesteld. In het IWBP is rekening gehouden met de aanwijzingen die voortvloeien uit de Vierde nota Waterhuishouding (NW4). In het IWBP worden maatregelen gepresenteerd die een gerichte bijdrage leveren aan een veilige, duurzame en gezonde inrichting van de Friese watersystemen. Om de waterkwaliteit te verbeteren worden in hoofdstuk 3.5 (eutrofiëring/vermesting) en 3.6 (emissies in het algemeen) maatregelen genoemd. Vergunningverlening en handhaving maken deel uit van deze maatregelen.

Beleid boomteelt en vaste plantenteelt:
Voor de boomteelt en vaste plantenteelt volgt Wetterskip Fryslân de aanpak zoals deze is beschreven in het CUWVO-rapport "Afvalwaterproblematiek boomteelt en vaste plantenteelt". Er wordt voor containervelden onderscheid gemaakt in de volgende situaties:

- Als geteeld wordt op containervelden geldt een vergunningplicht voor alleen die activiteit. Er wordt onderscheid gemaakt tussen waterdoorlatende velden zonder drainage enerzijds en waterdoorlatende velden met drainage en gesloten velden anderzijds.
- Bij teelt op waterdoorlatende gedraineerde velden en gesloten velden moet in principe gietwater en regenwater gerecirculeerd worden. Recirculatie geldt als best bestaande techniek (BBT). Als de aanvrager kan aantonen dat lozing van gewasbeschermingsmiddelen door afspoeling beneden de MTR-waarden blijft kan de recirculatieplicht uitblijven. De aanvrager moet dan eveneens aantonen dat de lozing van stikstof en fosfaat beneden de acceptatiecriteria* blijft door middel van een bemestingsplan.

* Voor acceptatiecriteria van nutriënten wordt onderscheid gemaakt tussen bestaande situaties en nieuwe situaties. De hieronder vermelde getallen worden uitgedrukt in kilogrammen per hectare per jaar.

Nutriënt	Bestaande situatie kg/ha/jaar	Nieuwe situatie kg/ha/jaar
Stikstof	70	35
Fosfaat	10	5

3.3 Overgangstermijnen en financiën
Voor bestaande bedrijven die gaan recirculeren moet rekening worden gehouden met een investeringstraject van enkele jaren. Ook organisatorische aspecten spelen een rol, waardoor de overstap naar een recirculerend systeem niet in een keer kan worden gemaakt. Voor de overstap wordt rekening gehouden met een overgangstermijn van 2 tot 3 jaar.
Recirculatie van gietwater is, los van de plicht, een kwaliteitsverbetering voor de kweker. De hoeveelheid toe te dienen middelen is beter te controleren en in de hand te houden.

4. Beoordeling Beamkerij Ferskaet

De aanbevelingen van het rapport "Afvalwaterproblematiek boomteelt en vaste plantenteelt" en het beleid van Wetterskip Fryslân betekenen voor het containerveld van Beamkerij Ferskaet het volgende:

4.1 Meststoffen
Gegevens
Gebruik bij aanvang = 96 kg DCM Ecomix 4
Bijbemesting = 40 kg DCM Ecomix 4
Totaal wordt 136 kg toegepast, waarvan de samenstelling 7% N, 7% P_2O_5 en 10% K is.
De hoeveelheid P in P_2O_5 = 62/142 = 0,437
De potgrootte waarin wordt geteeld is 17-21 cm.
De uitspoelpercentages voor respectievelijk stikstof (N) en fosfaat (P) zijn 9% en 29%.
Het teeltoppervlak bedraagt 1150 m^2.
Uit proeven is gebleken dat uitspoeling van meststoffen afhankelijk is van de potgrootte waarin wordt geteeld (zie bijlage DCM-fax). In deze proeven is het product vermengd met potgrond. De uitspoeling in een potgrootte van 17 tot 21 cm bedraagt 9% voor N en 29% voor P.

Berekening
De berekening wordt uitgevoerd m.b.v. de volgende formule: W x M x U x O
W=percentage meststof
M=hoeveelheid product op jaarbasis in kg
U=uitspoelpercentage
O=1 hectare (10.000 m^2) gedeeld door het teeltoppervlak (1150 m^2) = 8,7
De uitkomst wordt uitgedrukt in kg/hectare/jaar

N: 7% x 136 x 9% x 8,7 = 7,4 kg/ha/jaar

P: 7% x 0,437 x 136 x 29% x 8,7 = 10,5 kg/ha/jaar

Conclusie
De lozing van P is net boven het acceptatiecriterium van 10 kg/ha/jaar. Er zijn echter 2 factoren die de lozing beperken:
1. Naast potgrond worden ook kleimineralen bijgemengd aan het begin van het seizoen. Deze zorgen ervoor dat P en N gebonden worden, waardoor de uitspoeling lager zal zijn. Hoeveel lager is niet bekend.
2. In de teeltperiode van april tot en met oktober vindt er in het algemeen minder neerslag plaats dan in de winterperiode. In de teeltperiode vindt recirculatie van gietwater plaats, waardoor geen lozing van meststoffen op het oppervlaktewater plaatsvindt.

Aangezien in natte periodes lozing plaatsvindt op oppervlaktewater zal er jaarlijks, voor aanvang van het teeltseizoen, een bemestingsplan ter goedkeuring ingediend moeten worden. Vlak na het inzetten van de potten aan het begin van het teeltseizoen en vlak na een bijbemesting is de kans op uitspoeling het grootst. Daarom zullen de volgende voorwaarden aan het gietwaterbassin gesteld worden; de bedrijfsvoering moet er op gericht zijn dat de eerste regenbui, na het uitzetten van de potten op het containerveld (begin van het teeltseizoen) en na een bijbemesting, niet direct op het oppervlaktewater loost. Dit betekent dat in deze periodes er capaciteit beschikbaar moet zijn in een afgedamd bassin en dat recirculatie kan plaatsvinden.

4.2 Gewasbeschermingsmiddelen
Beamkerij Ferskaet gebruikt op het containerveld geen gewasbeschermingsmiddelen. Onkruid wordt bestreden m.b.v. Terrastar. Dit is gemalen stro wat in een laagje op de potgrond wordt aangebracht. Het belangrijkste effect hiervan is het uitdrogen van kiemend onkruid.

4.4 Overige lozingen
1. Er wordt geen huishoudelijk afvalwater uit de bedrijfsruimten geloosd. Huishoudelijk afvalwater afkomstig van de woning loost via een gecompartimenteerde septic tank van 6 m^3 op het bassin. Deze activiteit valt onder het Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater en voldoet aan de eisen die gelden na 1 januari 2005.
2. Erfafspoeling.
   Op het erf worden geen meststoffen opgeslagen. Ook is er geen composthoop aanwezig. Daarnaast blijkt uit de aanvraag dat er geen materieel wordt schoongemaakt op het erf en gewasbeschermingsmiddelen worden aangemaakt. Er vindt derhalve geen afspoeling plaats van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. Om deze reden is het toegestaan om erfwater eveneens op het bassin c.q. oppervlaktewater te lozen.

4.5 Conclusie
Door de toepassing van langzaam werkende meststoffen, het telen zonder gewasbeschermingsmiddelen en het recirculeren van gietwater voldoet Beamkerij Ferskaet aan de aanbevelingen zoals deze zijn genoemd in het CUWVO-rapport. Door deze werkwijze wordt voorkomen dat het aquatisch milieu onnodig wordt belast. Wetterskip Fryslân heeft uit het CUWVO-rapport de aanbevelingen overgenomen. Deze aanbevelingen zijn vertaald in de voorschriften in deze beschikking.

BESLUIT

Wij hebben, gezien het voorgaande en gelet op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer, besloten aan de heer H. Giliam, Nesserlaan 4a, 8749 TC Pingjum, de gevraagde vergunning te verlenen als bedoeld in artikel 1, lid 1 juncto lid 3 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. De vergunning betreft het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van Beamkerij Ferskaet te Pingjum, kadastraal bekend gemeente Witmarsum, sectie E, nummer 384, op de aanwezige watergang aan de oostzijde van het perceel.

Aan deze vergunning zijn de hierna geformuleerde voorschriften verbonden.

VOORSCHRIFTEN

Begripsomschrijving

1 In deze vergunning wordt verstaan onder:

vergunninghouder	:	[redacted], Nesserlaan 4a, 8749 TC PINGJUM.
waterkwaliteitsbeheerder	:	het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA LEEUWARDEN.

Algemeen

2 1. Als iemand anders dan de vergunninghouder zelf is aangewezen, om toe te zien op de naleving op deze vergunning, moet de vergunninghouder dit schriftelijk melden binnen 14 dagen nadat deze vergunning van kracht is geworden. In deze melding moet het adres en het telefoonnummer worden weergegeven van degene(n) die door de vergunninghouder is (zijn) aangewezen.

2. Wanneer de vergunning wordt overgedragen aan een rechtsopvolger moet daarvan binnen 14 dagen na de overdracht schriftelijk melding worden gedaan.

3. De in het eerste en/of tweede lid bedoelde melding moet worden gericht aan het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân.

Bedrijfsafvalwater

3 1. Het gietwater en regenwater afkomstig van het containerveld moet worden opgevangen in een bassin met een inhoud van tenminste 500 m^3/ha containerveld en worden gebruikt als primaire gietwaterbron.

2. De bedrijfsvoering moet er op gericht zijn dat de eerste 20 m^3 regenwater, na het uitzetten van de potten op het containerveld (begin van het teeltseizoen) en na een bijbemesting, kan worden opgevangen in een afgedamd bassin, zodat recirculatie kan plaatsvinden.

Bemestingsplan

4 1. Ieder jaar moet voor aanvang van het teeltseizoen een bemestingsplan ingediend worden. In dit bemestingsplan moeten de volgende aspecten worden aangegeven:
- de gebruikte meststof en de bijbehorende uitspoelpercentages;
- de samenstelling van de meststof;
- de hoeveelheid te gebruiken meststof, zowel de inzet als de geplande bijbemesting;
- de hoeveelheid potgrond en kleimineralen waarmee de meststof wordt vermengd.

2. Het bemestingsplan moet worden ingediend ter goedkeuring, een maand voordat de potten worden uitgezet op het containerveld en worden gericht aan het hoofd van de afdeling VER van de Wetterskip Fryslân.

Toepassing van gewasbeschermingsmiddelen

5 Het is niet toegestaan gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken op het containerveld.

Aanmaken van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen

6 Vanuit de ruimte waar de gewasbeschermingsmiddelen en/of meststoffen worden aangemaakt mag geen lozing naar oppervlaktewater of riolering plaatsvinden.

Melden van wijzigingen

7 Voorgenomen wijzigingen, die tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie niet meer overeenkomt met de vergunningaanvraag, moeten worden gemeld aan het hoofd van de afdeling Vergunningen, Emissies en Rioleringen van Wetterskip Fryslân .

Interne calamiteit

8 1. Indien als gevolg van een calamiteit of andere uitzonderlijke omstandigheid niet aan de gestelde voorschriften wordt voldaan of kan worden voldaan, moet de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen treffen. De maatregelen moeten de nadelige invloed van de lozing op de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater zoveel mogelijk voorkomen dan wel beperken of ongedaan te maken.

2. Het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân moet van een en ander zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht (telefoon 058-2339933). Buiten kantooruren melden via het milieualarmnummer (telefoon 058-2122422). De door het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân gegeven aanwijzigingen moeten stipt worden opgevolgd.

3. Als het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân dit gewenst acht, moet de vergunninghouder schriftelijk rapport uit brengen met vermelding van:
- oorzaak, datum en tijd van aanvang en beëindiging van het voorgevallene;
- de gevolgen ervan voor de kwaliteit van het geloosde afvalwater;
- alsmede de voorgenomen maatregelen ter voorkoming van herhaling.

Externe calamiteit

9 1. Indien de kwaliteit van het ontvangende water als gevolg van calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden het noodzakelijk maakt, ter voorkoming van ernstige verontreiniging van het oppervlaktewater, maatregelen van tijdelijke aard te nemen is de vergunninghouder verplicht daartoe op aanschrijven van of vanwege het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân onverwijld over te gaan.

2. Een tijdelijke maatregel kan maximaal voor een periode van 48 uur worden opgelegd, met de mogelijkheid de maatregel met maximaal even zoveel uren te verlengen.

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,

[redacted]

E.H. Togterna,
dijkgraaf.

mr. drs. M.R. Kampers,
loco-secretaris-directeur.

BIJLAGE: Fax van DCM betreffende uitspoeling van meststoffen.

MEDEDELINGEN

Deze aanvraag is in behandeling bij [redacted], telefoon [redacted].

Beroep en/of voorlopige voorziening

Gedurende de periode dat de vergunning ter inzage ligt kan daartegen beroep worden ingesteld door:
- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
- degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie omtrent de plaatsen en periode van de terinzagelegging verwijzen wij u naar bijgevoegde kennisgeving.

DE CEUSTER MESTSTOFFEN NEDERLAND (DCM) B.V.
Valkenburgseweg 62 – 2223 KE Katwijk Z.H.
Telefoon 071-4018844 Fax 071-4078993
Bank : ABN-AMRO 51.53.29.355
K.v.K. nr. 27144144 BTW nr. NL801732827B01

Aan : WATERSCHAP FRIESLAND
T.a.v. : [redacted]
Van : [redacted]
Datum : 23 mei 2001

Aantal bladen (inclusief voorblad) : 5

FAXBERICHT

Geachte [redacted]

In vervolg op ons telefonisch onderhoud van 22 mei jl., doen wij uhierbij de gegevens toekomen van de proef in Boskoop.
Deze proef is uitgevoerd in samenspraak met Rijnland.
Zoals u op bladz 5 zult lezen is de uitspoeling van de DCM producten zeer laag. Omdat de fosfaat net boven de grens uitkwam, hebben wij de samenstelling NPK 7-6-12 als bijbemesting teruggebracht naar NPK 7-4-12. Dit is een vermindering van 33 1/3 % voor de fosfaat. Zodat wij ook met de fosfaat ruimschoots beneden de waarde zijn geeindigd.
Mocht u nog vragen hebben neem dan contact met ons op.

Met vriendelijke Groet,
[redacted]

[redacted]

Al onze leveringen en diensten geschieden volgens onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, welke zijn gedeponeerd bij het handelregister K.v.K. Den Haag, onder nr. 2665

SAMENVATTING EN CONCLUSIES

In opdracht van De Ceuster Meststoffen (D.C.M.) NEDERLAND b.v. werd onderzoek naar de werking van organische meststoffen uitgevoerd.
Het onderzoek werd uitgevoerd op het Proefstation voor de Boomkwekerij in Boskoop onderleiding van Ing Th.G.L. Aendekerk.

Het onderzoek had als doel het bepalen van de verliezen en opname van de gegeven meststoffen van de buiten in pot geteelde boomkwekerijgewassen.
Door de aanscherping van de milieuwetgeving wordt door de uitvoerende en controlerende instanties, informatie vereist over de werking van de gecontroleerd vrijkomende meststoffen, wanneer deze in het bemestingsplan van de boomkweker worden opgenomen.
Voor dit onderzoek werd gestart met plantgoed van het gewas Thuja plicata 'Atrovirens'. Dit gewas werd in 2 liter potten in duitse turfmolm opgepot en in een gesloten systeem buiten, bestaande uit goten, geplaatst. Het lekwater van het beregenings- en het regenwater werd opgevangen. Voor de watervoorziening werd een druppelbevloeiingssysteem per pot gebruikt, dat automatisch vanuit het weerstation werd gestuurd.
De gebruikte meststoffen in het onderzoek zijn PLANTORGANO 9% N + 3% P_2O_5 + 3% K_2O, D.C.M. Mix 2 met 7+ 6+ 12 en als controle Pg-mix aangevuld met oplosbare meststoffen gedurende het groeiseizoen.
Gedurende een groeiperiode van 30 weken zijn de uitspoelingsverliezen van de meststoffen, de opname van de meststoffen en de groei van de planten bepaald.

Van de behandeling 2, organische meststof PLANTORGANO in een dosering van 5 kg / m^3 met 0,5 kg Pg-mix gemengd met de potgrond en een bijbemesting op de pot in week 32 van 3 kg / m^3 D.C.M. Mix 2, waren de stikstofverliezen gedurende een 30 weekse groeiperiode van Thuja plicata in pot circa 16% van de totale stikstofgift.
Voor fosfaat waren deze verliezen circa 39% en voor kali circa 24% van de gift. De verliezen aan voedingsstoffen zijn laag.

Wordt de PLANTORGANA met de 0,5 kg Pg-mix getoetst aan de uitgangspunten voor de milieuwetgeving zoals deze door het Hoog Heemraadschap Rijnland worden gehanteerd, dan kan worden gesteld dat de verliezen aan stikstof(N) 30 à 32 kg / ha laag zijn. De grenswaarde is 70 kg / N per ha per jaar. De hoeveelheid fosfaat- (P) uitspoeling in dit onderzoek was 14,7 à 14,9 kg per ha. De gehanteerde grenswaarde is 10 kg P verlies per ha en deze wordt als niet haalbaar aangemerkt. Een overschrijding van de fosfaat norm voor uitspoeling werd vastgesteld.

Voor de behandeling 3 met 5 kg/m^3 PLANTORGANO zonder Pg-mix en een bijbemesting met 3 kg/m^3 D.C.M. Mix 2 waren de stikstofverliezen voor een groeiperiode van 30 weken voor het gewas Thuja plicata circa 14% van de totale N-gift. Voor fosfaat waren deze verliezen 34% en voor kali circa 19%. De uitspoeling van meststoffen is door het achterwege laten van de Pg-mix gift relatief lager.
Het verlies in kg stikstof van dit onderzoek was 23,2 à 25,4 kg per ha. Getoest aan de uitgangspunten van de milieuwetgeving kan worden gesteld dat de norm goed kan worden gehaald. Het uitspoelingsverlies aan fosfaat was 11,34 à 11,36 kg P per ha en kan hiermee juist niet aan de gestelde norm voldoen.

Werd in behandeling 4 met 5 kg D.C.M. MIX 2 per m^3 potgrond bij de aanvang doorgemengd en in week 32 bijgemest met 3 kg PLANTORGANO per m^3 potgrond dan spoelt hiervan circa 39% stikstof uit, circa 86% fosfaat en circa 68% kali.

INLEIDING

In opdracht van De Ceuster Meststoffen (D.C.M.) NEDERLAND b.v. werd onderzoek naar de werking van organische meststoffen uitgevoerd. In verband met de aanscherping van de milieuwetgeving, wordt door de uitvoerende instanties zoals, Hoog Heemraadschappen en Waterschappen informatie verlangd over de werking van de meststoffen. Deze informatie van de door de boomkweker gebruikte meststoffen moet in het bemestingsplan worden opgenomen en aan het Hoog Heemraadschap worden voorgelegd.
Door het toepassen van gecontroleerd vrijkomende meststoffen bij de teelt van boomkwekerijgewassen in containers kan het verlies aan voedingsstoffen sterk worden teruggedrongen. Wanneer het vrijkomen van de meststoffen overeen komt met de opname van de meststoffen door de planten zijn de uitspoelingsverliezen minimaal.
De opname of groeicurve van de plant is niet gelijk aan de releasecurve van de door de handel aangeboden meststoffen. Van een aantal boomteeltgewassen is bekend hoe de groeicurve en de opname van de meststoffen is.
Door een aantal oorzaken zijn er verliezen aan voedingsstoffen. Bij een teelt onder buiten omstandigheden is de temperatuur sterk bepalend voor de afgifte aan voedingsstoffen door de meststof. Extra verliezen aan voedingstoffen ontstaan ook door overvloedige regenval en de watergift, waardoor het bodemvocht met voedingsstoffen in de potgrond niet geheel gebufferd wordt.

DOEL VAN HET ONDERZOEK

Het uit te voeren onderzoek heeft als doel: het bepalen van de opname aan voedingsstoffen aan hoofdelementen gedurende het groeiseizoen door boomkwekerijgewassen en het vaststellen van de verliezen aan voedingsstoffen gedurende de teelt van boomteeltgewassen in containers. Als controle worden oplosbare meststoffen in de proef opgenomen. Deze werden toegediend middels de druppelbevloeïing, zodat er geen directe verliezen aan voedingsstoffen naast de potten waren.
De resultaten uit dit onderzoek worden getoetst aan de Wet Verontreiniging Oppervlakte Water (WVO).

Wordt deze D.C.M. Mix 2 + PLANTORGANO gift getoetst aan de uitgangspunten voor de milieuwetgeving, dan waren de verliezen aan stikstof (N) 56 en 58 kg per ha. Met de gestelde grenswaarde van 70 kg blijft de uitspoeling onder de wetgevingsnorm. Aan fosfaat (P) spoelde uit 32 en 33 kg waarmee de wetgevingsnorm sterk wordt overschreden.
Voor de toelaatbare kaliuitspoeling zijn geen normen geformuleerd.

Voor het gewas Thuja plicata 'Atrovirens' werden met de meststof Plantorgano en het weglaten van de 0,5 kg Pg-mix als basisbemesting per m^3 een hogere droge stofproduktie gemeten t.o.v. de controle bemesting. Voor de waardering van de andere kwaliteitskenmerken werd een lagere wortelkwaliteit waargenomen in de controle bemesting en de bemesting van behandeling 4 met D.C.M. Mix 2.
Wordt de Thuja beoordeeld voor de verkoop dan werden aan alle behandelingen dezelfde waardering gegeven.

De behandeling 3 met 5 kg Plantorgano per m^3 doorgemengd en een bijbemesting met 3 kg D.C.M. Mix 2 per m^3 op de pot heeft in dit onderzoek voor het gewas Thuja plicata 'Atrovirens' als organische langzaamwerkende meststoffen bronnen het beste voldaan.
De gewasproduktie was met deze behandeling het beste en de uitspoelingsverliezen waren het laagst.

De D.C.M. Mix 2 blijkt als produkt een hoge fosfaat- en kali-werking te hebben. De gemeten waarden in de potgrond waren ruim voldoende tot hoog.
De producent van de D.C.M. Mix 2 meststof wordt aangeraden het fosfaat- en kali niveau van de meststof te verlagen met circa 2% voor fosfaat en aan kali circa 3 à 4%, waardoor ook de verliezen aan fosfaat en kali lager zullen zijn. Met deze aanpassing zullen waarschijnlijk wel de uitgangspunten voor de milieuwetgeving gehaald kunnen worden.

Samenvattend kan worden gezegd dat de potgrond analyses vrij goed de analyses van het bodemvocht volgen. Het tijdstip of de week in het groeiseizoen is belangrijker voor het gemeten niveau dan de behandeling.
De gemeten waarden in het bodemvocht zijn lager dan in de potgrondanalyse met uitzondering van de EC-waarde in de potgrond. Bovendien wordt bij de potgrondanalyse nog verdund met een factor van 2,5 à 2,9 , zodat kan worden geconcludeerd dat door een potgrondanalyse uitgevoerd met de doorgemengde organische meststof PLANTORGANO extra voedingsstoffen in oplossing komen. Als vuistregel kan een factor 3 voor de voedingsstoffen worden aangehouden. Dit wil zeggen dat door de schud- en extractie methode van potgrond ongeveer een 3X hogere oplosbaarheid wordt verkregen t.o.v. de analyse met de bodemvocht methode.

23-05-2001 10:17 DCM NEDERLAND BV 31 714078993 P.04/05

OPZET VAN HET ONDERZOEK

Het onderzoek werd uitgevoerd in de periode april - november 1997.
In gesloten systemen bestaande uit goten en opvangbakken werden boomteeltgewassen geteeld in veensubstraat in potten. De potten of containers werden in de goten geplaatst voorzien van druppelbevloeiing. Het druppelwater was regenwater. De gietfrequëntie werd mede bepaald door de verdampende invloed, door de instraling, de temperatuur en de gewasomvang. De watergift werd per behandeling aangepast. De opstelling was in de buitenlucht.
De meststoffen werden voorafgaande aan de teelt met de potgrond gemengd of op de pot gedoseerd. Gedurende het groeiseizoen vanaf week 20 werd de controle behandeling met oplosbare meststoffen bijgemest.
De potgrond bestaande uit duitse turfstrooisel werd bekalkt met 3 kg koolzure magnesia kalk met 10% MgO.
Behandelingen werden aangelegd met twee typen organische meststof. De samenstelling van de meststof PLANTORGANO was 9% N, 3% P_2O_5 en 3% K_2O en van D.C.M.- Mix2 was 7 + 6 + 12 + 4% MgO. De Pg-mix had een samenstelling van 15 + 10 + 20 + spoorelementen.

De hoofdelementen N (stikstof), P (fosfaat), K (kali), Mg (magnesium) en Ca (calcium) en de spoorelementen Mn, Fe, Cu, Bo en Zn worden op hun werking in de meststoffen gecontroleerd.
De hoeveelheden per m^3 zijn afhankelijk van de werking van de meststoffen en zijn door de fabrikant geadviseerd. De behandelingen als basisbemesting hebben naast koolzure magnesiakalk 0,5 kg Pg-mix of geen Pg-mix. De controle behandeling bevat 1 kg Pg-mix per m^3 en kalkmeststof. Het gewas in het onderzoek: Thuja plicata 'Atrovirens'.
De potmaat was 2 liter; het aantal potten 11,1 per m^2 en de hoeveelheid potgrond 22,2 liter potgrond per m^2 of 222,2 m^3 per ha. Per behandeling zijn 50 potten met planten ingezet met een hoeveelheid potgrond van 100 liter.
Het aantal potten per behandeling of gesloten systeem bleef gedurende de gehele proefduur gehandhaafd op 50 stuks. De verwijderde potten met planten bij monstername werden vervangen door gelijkwaardige reserve potten met planten.

Proef : Aanvang proef week 14 1997, einde proef week 44 met een teeltduur van 210 dagen. Gewas: Thuja plicata 'Atrovirens'.

Behandelingen:

1. - Controle - Pg-mix 1kg / m^3 + kalk (3 kg koolzure magnesia kalk /m^3), bijbemesting met oplosbare meststoffen;

2. - Plantorgano 5 kg / m^3 gemengd door de potgrond + 0,5 kg / m^3 Pg-mix + kalk, bijbemesting op de pot in week 32 met 3 kg D.C.M. Mix 2 per m^3.

3. - Plantorgano 5 kg / m^3 gemengd door de potgrond + kalk en geen Pg-mix, bijbemesting op de pot in week 32 met 3 kg D.C.M. Mix 2 per m^3.

4. - D.C.M. Mix 2 5 kg / m^3 gedoseerd op de pot + kalk en geen Pg-mix, bijbemesting op de pot in week 32 met 3 kg Plantorgano 9+3+3 per m^3

Het onderzoek werd in tweevoud uitgevoerd.

WETTERSKIP
FRYSLÂN

Beamkerij Ferskaat
Nesserlaan 4a
8749 TC Pingjum

Leeuwarden, 7 november 2001
Bijl.:

Ons kenmerk: WF.2001/8641
Toestel ...[redacted]

Sector Waterbeheer
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
Toezending Wvo-vergunning

Geachte [redacted],

Hierbij zenden wij u een exemplaar van onze vergunning van 1 november 2001 alsmede van de kennisgeving. De aanvraag is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven en wordt behandeld door [redacted], telefoon [redacted] U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk te vermelden.

Wij maken u erop attent, dat u tot en met 4 januari 2002 tegen bovengenoemde vergunning beroep kunt instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Tevens kunt u tot en met dezelfde datum, overeenkomstig het bepaalde in 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De vergunning wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, wordt de vergunning niet eerder van kracht dan dat op het verzoek is beslist.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,
[redacted]
drs. P.D. Schaafsma,
hoofd afdeling Vergunningen, Emissies en Rioleringen.

Wetterskip Fryslân
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden, Harlingerstraatweg 113, 8914 AZ Leeuwarden
Telefoon: 058 - 233 99 33 - Fax: 058 - 233 99 66

WETTERSKIP
FRYSLÂN

gemeente Wûnseradiel
Afd. Milieu
Postbus 2
8748 ZL WITMARSUM

Leeuwarden, 7 november 2001
Bijl.:

Ons kenmerk: WF.2001/8641
Toestel [redacted]

Sector Waterbeheer
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
Toezending Wvo-vergunning

Geacht college,

Hierbij zenden wij u een exemplaar van de vergunning van 1 november 2001, alsmede van de kennisgeving, betreffende de ingeschreven aanvraag van Beamkerij Ferskaat.

De aanvraag is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven, en wordt behandeld door [redacted], telefoon [redacted]. U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk te vermelden.

Wij verzoeken u een exemplaar van de vergunning alsmede van de kennisgeving, op de wijze zoals in de kennisgeving is vermeld ter visie te leggen bij de stukken die reeds ter inzage liggen.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[redacted]

drs. P.D. Schaafsma,
hoofd afdeling Vergunningen, Emissies en Rioleringen.

Wetterskip Fryslân
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden. Harlingerstraatweg 113, 8914 AZ Leeuwarden
Telefoon: 058 - 233 99 33 - Fax: 058 - 233 99 66

WETTERSKIP
FRYSLÂN

R.I.Z.A.
Postbus 17
8200 AA Lelystad

Leeuwarden, 7 november 2001
Bijl.:

Ons kenmerk: WF.2001/8641
Toestel ..[redacted]

Sector Waterbeheer
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
Toezending Wvo-vergunning

Geachte mevrouw/meneer,

Hierbij zenden wij u een exemplaar van de vergunning van 1 november 2001, alsmede van de kennisgeving, betreffende de ingeschreven aanvraag van Beamkerij Ferskaat.

De aanvraag is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven, en wordt behandeld door [redacted] telefoon [redacted]. U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,
[redacted]
drs. P.D. Schaafsma,
hoofd afdeling Vergunningen, Emissies en Rioleringen.

Wetterskip Fryslân
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden, Harlingerstraatweg 113, 8914 AZ Leeuwarden
Telefoon: 058 - 233 99 33 - Fax: 058 - 233 99 66

WETTERSKIP
FRYSLÂN

Wetterskip Marne-Middelsee
Postbus 30
8700 AA BOLSWARD

Leeuwarden, 7 november 2001
Bijl.:

Ons kenmerk: WF.2001/8641
Toestel ...624/A. Atsma

Sector Waterbeheer
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
Toezending Wvo-vergunning

Geachte mevrouw/meneer,

Hierbij zenden wij u een exemplaar van de vergunning van 1 november 2001, alsmede van de kennisgeving, betreffende de ingeschreven aanvraag van Beamkerij Ferskaat.

De aanvraag is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven, en wordt behandeld door [redacted], telefoon [redacted] U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[redacted]

drs. P.D. Schaafsma,
hoofd afdeling Vergunningen, Emissies en Rioleringen.

Wetterskip Fryslân
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden. Harlingerstraatweg 113, 8914 AZ Leeuwarden
Telefoon: 058 - 233 99 33 - Fax: 058 - 233 99 66

WETTERSKIP
FRYSLÂN

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân stelt u in de gelegenheid te reageren op de volgende

KENNISGEVING

Het dagelijks bestuur heeft besloten om aan [redacted], Nesserlaan 4a te Pingjum een vergunning te verlenen ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van "Beamkerij Ferskaet", op een gietwaterbassin.

Inzage
De vergunning en de daarbij horende stukken liggen vanaf 16 november 2001 tot en met 4 januari 2002 terinzage op de volgende plaatsen:

1. in het gemeentehuis van Wûnseradiel, Arumerweg 53 te Witmarsum, op werkdagen van 08.30-12.00 uur en op maandagavond 19.00-22.00 uur. Op de andere middagen kan men terecht na telefonische afspraak;

2. in het Waterschapshuis, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden (Voorlichting), op werkdagen van 8.30-17.00 uur.

Beroep en/of voorlopige voorziening
Gedurende de periode dat de vergunning ter inzage ligt kan daartegen beroep worden ingesteld door:

- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
- degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Informatie
Voor nadere informatie kunt u bellen met [redacted], afdeling Vergunningen, Emissies en Rioleringen, telefoon (058) 2 339 622.

Deze kennisgeving wordt bekendgemaakt in de Franeker Courant, op woensdag 14 november 2001.

Wetterskip Fryslân
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden. Harlingerstraatweg 113, 8914 AZ Leeuwarden
Telefoon: 058 - 233 99 33 - Fax: 058 - 233 99 66

WETTERSKIP
FRYSLÂN

Noord Nederlandse Draadindustrie B.V.
T.a.v. de heer/mevrouw [redacted]
Holwerderweg 33
9101 PA Dokkum

ARCHIEF

Leeuwarden, 5 maart 2013
Bijl.: 2

Objectnummer: 10311
Dossiernummer: WFN:03646

Ons kenmerk: WFN1303072
Tel: [redacted]

Cluster Vergunningverlening
Uw kenmerk: geen

WFN1303072

Onderwerp:
Toezending besluit en kennisgeving.

Geachte heer/mevrouw [redacted]

Hierbij zenden wij u een exemplaar van ons besluit en de kennisgeving betreffende uw melding van 7 februari 2013, ingevolge het activiteitenbesluit.

De melding is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven, en wordt behandeld door [redacted] telefoon [redacted]. U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk WFN1303072 te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,
[redacted]
mevrouw mr. G. de Jong,
Clustermanager Vergunningverlening.

Wetterskip Fryslân
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23

WSF07-0906

WETTERSKIP
FRYSLÂN

Noord Nederlandse Draadindustrie
T.a.v. [redacted]
Holwerderweg 33
9101 PA DOKKUM

Leeuwarden, 5 maart 2013
Bijlage(n): -
Dossiernr: WFN.3646
Objectnummer:10311

Ons kenmerk: WFN1303072
Tel: [redacted]

Cluster: Vergunningverlening
Uw kenmerk: -

Onderwerp:
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)

Geachte [redacted]

Inleiding
Sinds januari 2008 is het Activiteitenbesluit van kracht. Met de in werking treding van het Activiteitenbesluit is de vergunningplicht op grond van de Wet milieubeheer en ook de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor de meeste inrichtingen opgeheven.

Op 2 februari 1993 heeft u van ons een vergunning in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ontvangen met kenmerk WF.93/2782. De vergunning heeft betrekking op een lozing van koelwater op oppervlaktewater.

Op 7 februari 2013 hebben wij gegevens ontvangen om te kunnen toetsen of de lozing van het koelwater past binnen de voorschriften welke in het Activiteitenbesluit zijn gesteld.

Beschrijving van de situatie
De Noord Nederlands Draadindustrie maakt gebruik van koelwater voor de productie. Er wordt oppervlaktewater ingetrokken uit een sloot aan de oostkant van het bedrijf. Het water doorstroomt de warmtewisselaar en wordt vervolgens geloosd op een sloot ten westen van het bedrijf. Deze sloot behoort tot een niet aangewezen oppervlaktewaterlichaam.

De hoeveelheid koelwater die geloosd wordt bedraagt maximaal 42 m^3/uur.
In de winter bedraagt het temperatuurverschil tussen het ontvangende oppervlaktewater en het te lozen koelwater 1,5°C. In de zomer bedraagt dit temperatuurverschil 2°C.

Dit levert een totale warmtevracht van maximaal 97 kJ/sec.

Activiteitenbesluit
In het Activiteitenbesluit wordt het lozen van koelwater in § 3.1.5 'Lozen van koelwater' geregeld. De lozing in uw situatie vindt plaats op een niet aangewezen oppervlaktewater. Artikel 3.6 lid 2b is op deze lozing van toepassing.

Wetterskip Fryslân
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23

WW07-0906

Artikel 3.6 lid 2b luidt als volgt:
Het lozen van koelwater waaraan geen chemicaliën zijn toegevoegd in het oppervlaktewater of in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater niet zijnde een vuilwaterriool, is toegestaan indien de warmtevracht niet meer bedraagt dan 10 Kilojoule per seconde, indien het een niet aangewezen oppervlaktewaterlichaam betreft.

Overweging
In de onderhavige situatie gaat het om een lozing die meer dan 10 kJ/s bedraagt.
Voor het oppervlaktewater van de omliggende sloten waarop het koelwater geloosd wordt zijn geen ecologische doelstellingen vastgesteld en er zijn geen specifieke functies aan toegekend. Gelet daarop verzet het belang van het milieu zich ons inziens niet tegen het lozen van het koelwater met een hogere warmtevracht.
Op basis van artikel 3.6 lid 4 kunnen wij bij maatwerkvoorschrift artikel 3.6 lid 2b niet van toepassing verklaren. Voor uw lozing maken wij van deze mogelijkheid gebruik en staan wij, onder het stellen van voorschriften, de lozing toe.

Maatwerkvoorschriften:

1 – De warmtevracht van de koelwaterlozing mag niet meer bedragen dan 97 kJ/s, berekend als etmaalgemiddelde.

2 – De warmtevracht van de koelwaterlozing wordt bepaald als het product van:
a. het lozingsdebiet van het koelwater in m^3/s;
b. het verschil tussen de lozingstemperatuur en de temperatuur van het ontvangende oppervlaktewaterlichaam in graden Celsius;
c. de warmtecapaciteit van het koelwater hetgeen gelijk is aan 4190 $kJ/m^3/°C$.

Tenslotte wijzen wij u erop dat ook andere voorschriften uit het Activiteitenbesluit op de lozing van toepassing zijn.

Met vragen en/of opmerkingen over deze brief kunt u contact opnemen met [redacted] van de cluster Vergunningverlening, telefoonnummer [redacted]

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,
[redacted]
mevrouw mr. G. de Jong,
Clustermanager Vergunningverlening.

Kopie aan: [redacted]

Bezwaarschrift
Binnen zes weken na de dag van verzending van deze brief kunt u, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân.
Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het bezwaarschrift te worden ondertekend en tenminste te bevatten:
- Uw naam en adres
- De dagtekening
- Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
- De gronden van bezwaar.

Voorlopige voorziening
Naast het indienen van een bezwaarschrift, kunt u ingeval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

Informatie
Voor verdere informatie over het indienen van een bezwaarschrift of het vragen van een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met de afdeling Bedrijfsvoering (Juridische Zaken) van Wetterskip Fryslân, tel 058-2922222.

WETTERSKIP
FRYSLÂN

KENNISGEVING

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft een melding ontvangen in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) van Noord Nederlandse Draadindustrie B.V. 9100 AA te Dokkum voor het lozen van koelwater. In de reactie op de melding zijn maatwerkvoorschriften gesteld.

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen van 14 maart 2013 tot en met 25 april 2013 tot en met ter inzage op de volgende plaatsen:

- het waterschapshuis, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden, op werkdagen van 8.30 – 17.00 uur op telefonische afspraak.

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen de beschikking bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en tenminste te bevatten:

- Uw naam en adres
- De dagtekening
- Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
- De gronden van bezwaar.

Indien u een bezwaarschrift indient, kunt u binnen dezelfde termijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenreachter van de rechtbank Noord-Nederland.

Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met [redacted] afd. Cluster Vergunningverlening, telefoon [redacted]

Deze kennisgeving wordt bekendgemaakt in de Nieuwe Dockumer Courant, op 13 maart 2013.

Wetterskip Fryslân
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23

WS07-0906

WETTERSKIP FRYSLÂN

ARCHIEF

Gulf Demarol BV
Ampèrestraat 5
3846 AN HARDERWIJK

VERZONDEN 16 NOV. 2009

Leeuwarden, 13 november 2009 Ons kenmerk: WFN0915655
Bijlage(n): Tel: [redacted]
Dossiernummer: 11541
Objectnummer: 15564

Afdeling: Vergunningverlening en Handhaving
Uw kenmerk: -

Onderwerp:
Aanpassen Wvo-vergunning c.q. maatwerkvoorschrift in het kader van het Activiteitenbesluit.

Geachte heer/mevrouw,

Op 1 januari 2008 zijn het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) en de bijbehorende Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (ministeriële regeling) in werking getreden. In het Activiteitenbesluit zijn voor verschillende activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene voorschriften opgenomen.
Met het in werking treden van het Activiteitenbesluit is de vergunningplicht op grond van de Wet milieubeheer en ook de Wet verontreiniging oppervlaktewateren in veel gevallen opgeheven.

Op 17 juni 2004 heeft u van ons een vergunning met kenmerk WF.2004/7915 in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ontvangen. De vergunning heeft betrekking op het lozen van bedrijfsafvalwater op oppervlaktewater, afkomstig van het tankstation Dorpshellen aan de A 32 te Oldeholtwolde. Het bedrijfsafvalwater bestaat uit afvalwater afkomstig van de tankplaats en huishoudelijk afvalwater.

Uw bedrijf valt onder het Activiteitenbesluit met bijbehorende Ministeriële Regeling. Door het van kracht worden van het Activiteitenbesluit is, in het kader van het overgangsrecht, de bestaande vergunning automatisch omgezet in een zogenaamd "maatwerkvoorschrift". Omdat veel van de oude vergunningvoorschriften nu met algemene regels zijn geregeld, ligt het voor de hand deze in zijn geheel in te trekken en een beperkt aantal maatwerkvoorschriften op te leggen.

In uw situatie betekent dit dat er maatwerkvoorschriften gesteld worden aan de samenstelling van het afvalwater en het lozingspunt.
Bij het stellen van maatwerkvoorschriften ten aanzien van huishoudelijk afvalwater hebben wij gebruik gemaakt van de beleidsregel "Lozingen huishoudens en huishoudelijk afvalwater" d.d. 26 augustus 2008.

Gelet op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, het Activiteitenbesluit, de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht, besluit het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân als volgt:

Wetterskip Fryslân
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23

WSF07-0906

Slot
Wij wijzen u erop dat ook andere artikelen uit het Activiteitenbesluit op deze lozing van toepassing kunnen zijn.

Met vragen en/of opmerkingen over deze brief kunt u contact opnemen met [redacted] van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, telefoonnummer [redacted]

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[redacted]

Mevrouw mr. G. de Jong,
hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

Bezwaarschrift
Binnen zes weken na de dag van verzending van deze brief kunt u, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân.
Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het bezwaarschrift te worden ondertekend en tenminste te bevatten:
- Uw naam en adres
- De dagtekening
- Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
- De gronden van bezwaar.

Voorlopige voorziening
Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u ingeval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Informatie
Voor verdere informatie over het indienen van een bezwaarschrift of het vragen van een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met het team Juridische Zaken van Wetterskip Fryslân, tel 058-2922222.

WSF08-0906

WETTERSKIP
FRYSLÂN

TinQ
T.a.v. [redacted]
Ampèrestraat 5
3846 AN HARDEWIJK

Leeuwarden, 18 november 2009

Bijl.: 2

Objectnummer: 15564
Dossiernummer: 11541

Ons kenmerk: WFN0915655

Tel: [redacted]

Afdeling: Vergunningverlening en Handhaving
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
Toezending besluit en kennisgeving.

Geachte heer/mevrouw

Hierbij zenden wij u een exemplaar van ons besluit en de gewijzigde kennisgeving betreffende aanpassing van de Wvo-vergunning ingevolge het activiteitenbesluit.

De aanpassing is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven en wordt behandeld door [redacted] telefoon [redacted]. U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk WFN0915655 te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

Mevrouw mr. G. de Jong,
hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving

Wetterskip Fryslân
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23

WS9-07-0906

WETTERSKIP
FRYSLÂN

Gemeente Weststellingwerf
Afdeling Milieu
Postbus 60
8470 AB Wolvega

Leeuwarden, 18 november 2009

Bijl.: 2

Objectnummer: 15564
Dossiernummer: 11541

Ons kenmerk: WFN0915655

Tel: [redacted]

Afdeling: Vergunningverlening en Handhaving
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
Toezending besluit en kennisgeving.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij zenden wij u twee exemplaren van ons besluit en de kennisgeving betreffende aanpassing van de Wvo vergunning ingevolge het activiteitenbesluit van TinQ, Ampèrestraat 2 te Hardewijk betreffende tankstation aan de Rijksweg A3 te Heerenveen,.

De aanpassing is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven en wordt behandeld door [redacted] telefoon [redacted] U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk WFN0915655 te vermelden.

Wij verzoeken u een exemplaar van het besluit alsmede een exemplaar van de kennisgeving, op de wijze zoals in de kennisgeving is vermeld, ter visie te leggen.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

Mevrouw mr. G. de Jong,
hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving

Wetterskip Fryslân
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23

WSF07-0906

BESLUIT:

1. De vergunning met kenmerk WF.2004/7915, thans maatwerkvoorschrift vanwege het overgangsrecht, in te trekken;

2. Aan de lozingsactiviteit de volgende maatwerkvoorschriften uit het Activiteitenbesluit te verbinden ter bescherming van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater.

Maatwerkvoorschriften:

Afvalwater tankplaats:

1. Artikel 2.2 lid 3 van toepassing te verklaren op deze lozing;
2. Het gehalte aan minerale olie mag niet meer bedragen dan 20 mg per liter. Het gehalte wordt gemeten volgens de methode zoals in artikel 2.3 is beschreven (NEN-EN-ISO 9377-2);
3. Het gehalte aan onopgeloste bestanddelen mag niet meer bedragen dan 100 mg per liter. Het gehalte wordt gemeten volgens de methode zoals in artikel 2.3 is beschreven (NEN 6499);
4. Het lozingspunt te bepalen op de ten oosten van het tankstation gelegen watergang ter plaatse van de A32 te Oldeholtwolde. X-Y coördinaat lozingspunt bij benadering: X=194.162, Y=548.184.
5. Het afvalwater kan op een doelmatige wijze worden bemonsterd.

Huishoudelijk afvalwater:

6. Wij verklaren de grenswaarden voor *Lozing in overige oppervlaktewateren* kolom 2 van tabel 3.5 voor de onderhavige lozing **niet** van toepassing;
7. De onderhavige lozing dient te voldoen aan de grenswaarden van *Lozen op of in de bodem en in oppervlaktewater die met het oog op het lozen geen bijzondere bescherming behoeven* uit kolom 1 van tabel 3.5 van het Activiteitenbesluit:

Lozen op of in de bodem en in oppervlaktewateren die met het oog op het lozen geen bijzondere bescherming behoeven (kolom 1)		
Parameter	Representatief etmaalmonster	Steekmonster
Biochemisch zuurstofverbruik	30 mg/l	60 mg/l
Chemisch zuurstofverbruik	150 mg/l	300 mg/l
Totaal stikstof		
Ammoniumstikstof		
Zwevend stof	30 mg/l	60 mg/l
Fosfor totaal		

8. De duur van deze toestemming m.b.t. het huishoudelijk afvalwater bedraagt maximaal 15 jaar met ingang van de datum van dagtekening van deze brief.
9. Het lozingspunt te bepalen op de ten oosten van het tankstation gelegen watergang ter plaatse van de A32 te Oldeholtwolde. X-Y coördinaat lozingspunt bij benadering: X=194.162, Y=548.184

Monstername en conservering:

10. De monstername en conservering dient te geschieden conform artikel 2.3 lid 2 van het activiteitenbesluit.

WSF08-0906

WETTERSKIP
FRYSLÂN

KENNISGEVING

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân maakt bekend, dat zij bij besluit van 13 november 2009 een maatwerkvoorschrift op grond van artikel 2.2 lid 3 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (**Activiteitenbesluit**) heeft verleend aan Gulf Demarol, Ampèrestraat 5 te Harderwijk. Het besluit heeft betrekking op het lozen huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater op oppervlaktewater. De lozing is afkomstig van het tankstation Dorpshellen aan de A32 te Oldeholtwolde. In het besluit zijn maatwerkvoorschriften gesteld.

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen van **19 november 2009** tot en met **30 december 2009** ter inzage op de volgende plaatsen:

1. in het gemeentehuis van Weststellingwerf, afdeling Leefomgeving, Griffioenperk 1 te Wolvega, op maandag tot en met donderdag van 9.00-12.00 uur en 's middags vanaf 13.00 - 16.00 uur en vrijdag van 9.00 - 12.00 uur.
2. het waterschapshuis, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden, op werkdagen van 8.30 – 17.00 uur op telefonische afspraak. U kunt de stukken ook inzien op www.wetterskipfryslân.nl.

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen de beschikking bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en tenminste te bevatten:

- Uw naam en adres
- De dagtekening
- Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
- De gronden van bezwaar.

Indien u een bezwaarschrift indient, kunt u binnen dezelfde termijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met [redacted] afd. Vergunningverlening en Handhaving, telefoon [redacted]

Het bestuur voornoemd,
ir. P.A.E. van Erkelens, dijkgraaf
drs. M.M. van Akkeren RC, secretaris directeur

Deze kennisgeving wordt bekendgemaakt in De Koerier op woensdag 18 november 2009.

Wetterskip Fryslân
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23

WSF07-0906

WETTERSKIP
FRYSLÂN

Gulf Demarol BV
Ampèrestraat 5
3846 AN HARDERWIJK

VERZONDEN 16 NOV. 2009

Leeuwarden, 13 november 2009 Ons kenmerk: WFN0915655 Afdeling: Vergunningverlening en Handhaving
Bijlage(n): Tel: (058) [redacted] Uw kenmerk: -
Dossiernummer: 11541
Objectnummer: 15564

Onderwerp:
Aanpassen Wvo-vergunning c.q. maatwerkvoorschrift in het kader van het Activiteitenbesluit.

Geachte heer/mevrouw,

Op 1 januari 2008 zijn het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) en de bijbehorende Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (ministeriële regeling) in werking getreden. In het Activiteitenbesluit zijn voor verschillende activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene voorschriften opgenomen.
Met het in werking treden van het Activiteitenbesluit is de vergunningplicht op grond van de Wet milieubeheer en ook de Wet verontreiniging oppervlaktewateren in veel gevallen opgeheven.

Op 17 juni 2004 heeft u van ons een vergunning met kenmerk WF.2004/7915 in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ontvangen. De vergunning heeft betrekking op het lozen van bedrijfsafvalwater op oppervlaktewater, afkomstig van het tankstation Dorpshellen aan de A 32 te Oldeholtwolde. Het bedrijfsafvalwater bestaat uit afvalwater afkomstig van de tankplaats en huishoudelijk afvalwater.

Uw bedrijf valt onder het Activiteitenbesluit met bijbehorende Ministeriële Regeling. Door het van kracht worden van het Activiteitenbesluit is, in het kader van het overgangsrecht, de bestaande vergunning automatisch omgezet in een zogenaamd "maatwerkvoorschrift". Omdat veel van de oude vergunningvoorschriften nu met algemene regels zijn geregeld, ligt het voor de hand deze in zijn geheel in te trekken en een beperkt aantal maatwerkvoorschriften op te leggen.

In uw situatie betekent dit dat er maatwerkvoorschriften gesteld worden aan de samenstelling van het afvalwater en het lozingspunt.
Bij het stellen van maatwerkvoorschriften ten aanzien van huishoudelijk afvalwater hebben wij gebruik gemaakt van de beleidsregel "Lozingen huishoudens en huishoudelijk afvalwater" d.d. 26 augustus 2008.

Gelet op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, het Activiteitenbesluit, de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht, besluit het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân als volgt:

Wetterskip Fryslân
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23

WS07-0906

BESLUIT:

1. De vergunning met kenmerk WF.2004/7915, thans maatwerkvoorschrift vanwege het overgangsrecht, in te trekken;

2. Aan de lozingsactiviteit de volgende maatwerkvoorschriften uit het Activiteitenbesluit te verbinden ter bescherming van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater.

Maatwerkvoorschriften:

Afvalwater tankplaats:

1. Artikel 2.2 lid 3 van toepassing te verklaren op deze lozing;
2. Het gehalte aan minerale olie mag niet meer bedragen dan 20 mg per liter. Het gehalte wordt gemeten volgens de methode zoals in artikel 2.3 is beschreven (NEN-EN-ISO 9377-2);
3. Het gehalte aan onopgeloste bestanddelen mag niet meer bedragen dan 100 mg per liter. Het gehalte wordt gemeten volgens de methode zoals in artikel 2.3 is beschreven (NEN 6499);
4. Het lozingspunt te bepalen op de ten oosten van het tankstation gelegen watergang ter plaatse van de A32 te Oldeholtwolde. X-Y coördinaat lozingspunt bij benadering: X=194.162, Y=548.184.
5. Het afvalwater kan op een doelmatige wijze worden bemonsterd.

Huishoudelijk afvalwater:

6. Wij verklaren de grenswaarden voor *Lozing in overige oppervlaktewateren* kolom 2 van tabel 3.5 voor de onderhavige lozing **niet** van toepassing;
7. De onderhavige lozing dient te voldoen aan de grenswaarden van *Lozen op of in de bodem en in oppervlaktewater die met het oog op het lozen geen bijzondere bescherming behoeven* uit kolom 1 van tabel 3.5 van het Activiteitenbesluit:

Lozen op of in de bodem en in oppervlaktewateren die met het oog op het lozen geen bijzondere bescherming behoeven (kolom 1)		
Parameter	Representatief etmaalmonster	Steekmonster
Biochemisch zuurstofverbruik	30 mg/l	60 mg/l
Chemisch zuurstofverbruik	150 mg/l	300 mg/l
Totaal stikstof		
Ammoniumstikstof		
Zwevend stof	30 mg/l	60 mg/l
Fosfor totaal		

8. De duur van deze toestemming m.b.t. het huishoudelijk afvalwater bedraagt maximaal 15 jaar met ingang van de datum van dagtekening van deze brief.
9. Het lozingspunt te bepalen op de ten oosten van het tankstation gelegen watergang ter plaatse van de A32 te Oldeholtwolde. X-Y coördinaat lozingspunt bij benadering: X=194.162, Y=548.184

Monstername en conservering:

10. De monstername en conservering dient te geschieden conform artikel 2.3 lid 2 van het activiteitenbesluit.

WS508-0906

Slot
Wij wijzen u erop dat ook andere artikelen uit het Activiteitenbesluit op deze lozing van toepassing kunnen zijn.

Met vragen en/of opmerkingen over deze brief kunt u contact opnemen met [redacted] van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, telefoonnummer [redacted]

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[redacted]

Mevrouw mr. G. de Jong,
hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

Bezwaarschrift
Binnen zes weken na de dag van verzending van deze brief kunt u, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân.
Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het bezwaarschrift te worden ondertekend en tenminste te bevatten:
- Uw naam en adres
- De dagtekening
- Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
- De gronden van bezwaar.

Voorlopige voorziening
Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u ingeval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Informatie
Voor verdere informatie over het indienen van een bezwaarschrift of het vragen van een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met het team Juridische Zaken van Wetterskip Fryslân, tel 058-2922222.

WSF08-0906

WETTERSKIP
FRYSLÂN

KENNISGEVING

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân maakt bekend, dat zij bij besluit van 13 november 2009 een maatwerkvoorschrift op grond van artikel 2.2 lid 3 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (**Activiteitenbesluit**) heeft verleend aan Gulf Demarol, Ampèrestraat 5 te Harderwijk. Het besluit heeft betrekking op het lozen huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater op oppervlaktewater. De lozing is afkomstig van het tankstation Dorpshellen aan de A32 te Oldeholtwolde. In het besluit zijn maatwerkvoorschriften gesteld.

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen van **25 november 2009** tot en met **6 januari 2010** ter inzage op de volgende plaatsen:

1. in het gemeentehuis van Weststellingwerf, afdeling Leefomgeving, Griffioenperk 1 te Wolvega, op maandag tot en met donderdag van 9.00-12.00 uur en 's middags vanaf 13.00 - 16.00 uur en vrijdag van 9.00 - 12.00 uur.
2. het waterschapshuis, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden, op werkdagen van 8.30 – 17.00 uur op telefonische afspraak. U kunt de stukken ook inzien op www.wetterskipfryslân.nl.

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen de beschikking bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en tenminste te bevatten:

- Uw naam en adres
- De dagtekening
- Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
- De gronden van bezwaar.

Indien u een bezwaarschrift indient, kunt u binnen dezelfde termijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met [redacted] afd. Vergunningverlening en Handhaving, telefoon [redacted]

Het bestuur voornoemd,
ir. P.A.E. van Erkelens, dijkgraaf
drs. M.M. van Akkeren RC, secretaris directeur

Deze kennisgeving wordt bekendgemaakt in De Koerier op woensdag 25 november 2009.

Wetterskip Fryslân
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23

WSF07-0906

WETTERSKIP FRYSLÂN

ARCHIEF

Esso tankstation "De Weeren"
Rijksweg A 32 nr. 2
8477 BZ OLDEHOLTWOLDE

Leeuwarden, 16 december 2009 Ons kenmerk: WFN0917395 Afdeling: Vergunningverlening en Handhaving
Bijlage(n): Tel: (058) [redacted] Uw kenmerk: -
Dossiernummer: 6083
Objectnummer: 12785

Onderwerp:
Aanpassen Wvo-vergunning c.q. maatwerkvoorschrift in het kader van het Activiteitenbesluit.

Geachte heer/mevrouw,

Op 1 januari 2008 zijn het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) en de bijbehorende Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (ministeriële regeling) in werking getreden. In het Activiteitenbesluit zijn voor verschillende activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene voorschriften opgenomen.
Met het in werking treden van het Activiteitenbesluit is de vergunningplicht op grond van de Wet milieubeheer en ook de Wet verontreiniging oppervlaktewateren in veel gevallen opgeheven.

Op 1 september 2000 heeft u van ons een vergunning met kenmerk WF.2000/839 in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ontvangen. De vergunning heeft betrekking op het lozen van bedrijfsafvalwater op oppervlaktewater, afkomstig van het tankstation De Weeren aan de A 32 te Oldeholtwolde. Het bedrijfsafvalwater bestaat uit afvalwater afkomstig van de tankplaats en huishoudelijk afvalwater.

Uw bedrijf valt onder het Activiteitenbesluit met bijbehorende Ministeriële Regeling. Door het van kracht worden van het Activiteitenbesluit is, in het kader van het overgangsrecht, de bestaande vergunning automatisch omgezet in een zogenaamd "maatwerkvoorschrift". Omdat veel van de oude vergunningvoorschriften nu met algemene regels zijn geregeld, ligt het voor de hand deze in zijn geheel in te trekken en een beperkt aantal maatwerkvoorschriften op te leggen.

In uw situatie betekent dit dat er maatwerkvoorschriften gesteld worden aan de samenstelling van het afvalwater en het lozingspunt.
Bij het stellen van maatwerkvoorschriften ten aanzien van huishoudelijk afvalwater hebben wij gebruik gemaakt van de beleidsregel "Lozingen huishoudens en huishoudelijk afvalwater" d.d. 26 augustus 2008.

Wetterskip Fryslân
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23

WSF07-0906

Gelet op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, het Activiteitenbesluit, de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht, besluit het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân als volgt:

BESLUIT:

1. De vergunning met kenmerk WF.2000/839, thans maatwerkvoorschrift vanwege het overgangsrecht, in te trekken;

2. Aan de lozingsactiviteit de volgende maatwerkvoorschriften uit het Activiteitenbesluit te verbinden ter bescherming van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater.

Maatwerkvoorschriften:

Afvalwater tankplaats:

1. Artikel 2.2 lid 3 van toepassing te verklaren op deze lozing;
2. Het gehalte aan minerale olie mag niet meer bedragen dan 20 mg per liter. Het gehalte wordt gemeten volgens de methode zoals in artikel 2.3 is beschreven (NEN-EN-ISO 9377-2);
3. Het gehalte aan onopgeloste bestanddelen mag niet meer bedragen dan 100 mg per liter. Het gehalte wordt gemeten volgens de methode zoals in artikel 2.3 is beschreven (NEN 6499);
4. Het lozingspunt te bepalen op de ten noord-oosten van het tankstation gelegen watergang ter plaatse van de A32 te Oldeholtwolde. X-Y coördinaat lozingspunt bij benadering: X=195.009, Y=547.865.
5. Het afvalwater kan op een doelmatige wijze worden bemonsterd.

Huishoudelijk afvalwater:

6. Wij verklaren de grenswaarden voor *Lozing in overige oppervlaktewateren* kolom 2 van tabel 3.5 voor de onderhavige lozing **niet** van toepassing;
7. De onderhavige lozing dient te voldoen aan de grenswaarden van *Lozen op of in de bodem en in oppervlaktewater die met het oog op het lozen geen bijzondere bescherming behoeven* uit kolom 1 van tabel 3.5 van het Activiteitenbesluit:

Lozen op of in de bodem en in oppervlaktewateren die met het oog op het lozen geen bijzondere bescherming behoeven (kolom 1)		
Parameter	Representatief etmaalmonster	Steekmonster
Biochemisch zuurstofverbruik	30 mg/l	60 mg/l
Chemisch zuurstofverbruik	150 mg/l	300 mg/l
Totaal stikstof		
Ammoniumstikstof		
Zwevend stof	30 mg/l	60 mg/l
Fosfor totaal		

8. De duur van deze toestemming m.b.t. het huishoudelijk afvalwater bedraagt maximaal 15 jaar met ingang van de datum van dagtekening van deze brief.
9. Het lozingspunt te bepalen op de ten noord-oosten van het tankstation gelegen watergang ter plaatse van de A32 te Oldeholtwolde. X-Y coördinaat lozingspunt bij benadering: X=195.009, Y=547.865.

Monstername en conservering:

10. De monstername en conservering dient te geschieden conform artikel 2.3 lid 2 van het activiteitenbesluit.

Slot

Wij wijzen u erop dat ook andere artikelen uit het Activiteitenbesluit op deze lozing van toepassing kunnen zijn.

Met vragen en/of opmerkingen over deze brief kunt u contact opnemen met [redacted] van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, telefoonnummer [redacted]

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[redacted]

Mevrouw mr. G. de Jong,
hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

Bezwaarschrift

Binnen zes weken na de dag van verzending van deze brief kunt u, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het bezwaarschrift te worden ondertekend en tenminste te bevatten:

- Uw naam en adres
- De dagtekening
- Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
- De gronden van bezwaar.

Voorlopige voorziening

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u ingeval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Informatie

Voor verdere informatie over het indienen van een bezwaarschrift of het vragen van een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met het team Juridische Zaken van Wetterskip Fryslân, tel 058-2922222.

WSF08-0906

WETTERSKIP
FRYSLÂN

Esso tankstation "De Weeren
Rijksweg A32 nr. 2
8477 BZ Oldeholtwolde

Leeuwarden, 18 december 2009

Bijl.: 2

Objectnummer: 12785
Dossiernummer: 6083

Ons kenmerk: WFN0917395

Tel: [redacted]

Afdeling: Vergunningverlening en Handhaving
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
Toezending besluit en kennisgeving.

Geachte heer/mevrouw

Hierbij zenden wij u een exemplaar van ons besluit en de kennisgeving betreffende uw melding van 16 december 2009, ingevolge het activiteitenbesluit.

Het besluit is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven en wordt behandeld door [redacted], telefoon [redacted]. U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk WFN0917395 te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[redacted]

mevrouw mr. G. de Jong,
hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving

Wetterskip Fryslân
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23

WS07-0906

WETTERSKIP
FRYSLÂN

Gemeente Ooststellingwerf
Afdeling Milieu
Postbus 38
8430 AA Oosterwolde

Leeuwarden, 18 december 2009

Bijl.: 2

Objectnummer: 12785
Dossiernummer: 6083

Ons kenmerk: WFN0917395

Tel: [redacted]

Afdeling: Vergunningverlening en Handhaving
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
Toezending besluit en kennisgeving.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij zenden wij u twee exemplaren van ons besluit en de kennisgeving betreffende Esso tankstation De Weeren, Rijksweg A32 nr. 2 te Oldeholtwolde, ingevolge het activiteitenbesluit.

Het besluit is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven en wordt behandeld door [redacted], telefoon [redacted]. U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk WFN0917395 te vermelden.

Wij verzoeken u een exemplaar van het besluit alsmede een exemplaar van de kennisgeving, op de wijze zoals in de kennisgeving is vermeld, ter visie te leggen.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze, [redacted]

mevrouw mr. G. de Jong,
hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving

Wetterskip Fryslân
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23

WETTERSKIP
FRYSLÂN

KENNISGEVING

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft een **melding** ontvangen in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (**Activiteitenbesluit)** van Esso Nederland BV, Tankstation Rijksweg A32, Oldeholtwolde voor het lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van de tankplaats en huishoudelijk afvawater. In de reactie op de melding zijn maatwerkvoorschriften gesteld. De beschikking en de bijbehorende stukken liggen van **23 december 2009** tot en met **3 januari 2010** tot en met ter inzage op de volgende plaatsen:

1. In het gemeentehuis van Ooststellingwerf, 't Oost 11 te Oosterwolde. op werkdagen van 09.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur. Bovendien in de bibliotheek, Quodoelenweg 29B te Oosterwolde,
2. het waterschapshuis, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden, op werkdagen van 8.30 – 17.00 uur op telefonische afspraak. U kunt de stukken ook inzien op www.wetterskipfryslân.nl.

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen de beschikking bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en tenminste te bevatten:

- Uw naam en adres
- De dagtekening
- Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
- De gronden van bezwaar.

Indien u een bezwaarschrift indient, kunt u binnen dezelfde termijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met [redacted] afd. Vergunningverlening en Handhaving, telefoon [redacted]

Het bestuur voornoemd,
ir. P.A.E. van Erkelens, dijkgraaf
drs. M.M. van Akkeren RC, secretaris directeur

Deze kennisgeving wordt bekendgemaakt in de Koerier, op woensdag 23 december 2009.

Wetterskip Fryslân
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23

WSF07-0906

ARCHIEF

WETTERSKIP
FRYSLÂN

Gemeente Boarnsterhim
Postbus 40
9000 AA GROU

Leeuwarden, 9 juni 2009
Bijlage(n): -
Dossiernr: 15354
Objectnummer: 16224

Ons kenmerk: WFN0908223
Tel: [redacted]

Afdeling: Vergunningverlening en Handhaving
Uw kenmerk: -

Onderwerp:
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit).

Mijnheer, mevrouw,

Inleiding
Op 12 mei 2009 hebben wij van u een melding ontvangen. De melding betreft het op oppervlaktewater lozen van koelwater, afkomstig van het gemeentehuis te Grou. De lozing is afkomstig van de inrichting op het adres J.W. de Visserwei 10 te Grou. Op deze lozing is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) van toepassing.

Beschrijving van de situatie
Het gemeentehuis te Grou beschikt over een koelinstallatie die koud grondwater gebruikt voor het koelproces. Het systeem warmt het water op en voldoet daarmee niet aan de vereisten voor een Koude/Warmte Opslag (KWO). Het gebruikte koelwater mag daarom op last van de grondwaterbeheerder niet terug de bodem in worden gebracht en dient derhalve te worden geloosd. Het koelwater wordt met een maximaal debiet van 25 m^3/uur geloosd op oppervlaktewater.

Activiteitenbesluit
In het Activiteitenbesluit is bepaald dat de lozing van koelwater door artikel 3.6 (Lozen van koelwater) wordt geregeld. Omdat de lozing in de onderhavige situatie plaatsvindt op oppervlaktewater dat geen bijzondere bescherming behoeft, is specifiek artikel 3.6 lid 2a op deze lozing van toepassing.

Artikel 3.6 lid 2a luidt als volgt:
Het lozen van koelwater waaraan geen chemicaliën zijn toegevoegd in het oppervlaktewater of in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater niet zijnde een vuilwaterriool, is toegestaan indien de warmtevracht niet meer bedraagt dan 1000 Kilojoule per seconde, indien het oppervlaktewateren betreft, die met het oog op het lozen geen bijzondere bescherming behoeven.
Uit onze toetsing is gebleken dat de warmtevracht onder de 1000 Kilojoule per seconde blijft en derhalve voldoet aan de algemene regels.

Tenslotte wijzen wij u erop dat ook andere voorschriften uit het Activiteitenbesluit op de lozing van toepassing zijn.

Wetterskip Fryslân
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23

WSF07-0906

Gezien het voorgaande gaan wij met uw melding akkoord. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over deze brief kunt u contact opnemen met [redacted] van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, telefoonnummer [redacted]

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,

[redacted]

WSF08-0906

WETTERSKIP FRYSLÂN

ARCHIEF

FUMO
T.a.v. [redacted]
J.W. de Visserwei 10
9001 ZE GROU

Leeuwarden, 7 oktober 2020
Bijlage: watervergunning
Dossiernummer: WFN.038770

Ons kenmerk: WFN2009393
Tel: [redacted]
E-mail: [redacted]@wetterskipfryslan.nl

Cluster Vergunningverlening
Uw kenmerk: OLO:5163753

Onderwerp: Watervergunning.

Geachte [redacted]

Op 15 mei 2020 hebben wij van Antea Nederland bv, namens u, een aanvraag ontvangen voor een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het aanleggen en in gebruik hebben van een aquathermie installatie in een watersysteem en/of beschermingszone en het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam waarvoor een watervergunning vereist is.

Het besluit met bijbehorende voorwaarden en informatie over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dit besluit of een voorlopige voorziening te vragen, sturen wij u hierbij toe.

Voor deze watervergunning zal bij afzonderlijk besluit een legesbedrag van € 1300,- in rekening worden gebracht.

Wij adviseren u om na te gaan of u voor de voorgenomen werkzaamheden andere vergunningen of toestemmingen nodig heeft.

Bijgevoegde watervergunning is gepubliceerd in het Elektronisch Waterschapsblad op www.overheid.nl om belanghebbenden de voorgeschreven bezwaarmogelijkheden te bieden. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de kennisgeving in het Elektronisch Waterschapsblad. U moet rekening houden met de mogelijke binnenkomst van bezwaren. Starten met de werkzaamheden vóór afloop van de bezwaartermijn van 6 weken is geheel voor eigen risico.

Voor nadere inlichtingen over deze brief en de watervergunning kunt u contact opnemen met A. Slagter Team Vergunningverlening, tel. 058 2922806.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[redacted]

ing. H. Siebold,
teamleider Vergunningverlening.

WFN2009393

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

Fryslânplein 3 | 8914 BZ Leeuwarden
Postbus 36 | 8900 AA Leeuwarden | T 058 - 292 22 22 | info@wetterskipfryslan.nl | www.wetterskip.nl

WATERVERGUNNING

Aquathermie

FUMO

J.W. de Visserwei 10

9001 ZE GROU

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

Wetterskip Fryslân

Cluster Vergunningverlening
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden
Telefoon: 058-292 2222
Fax: 058-292 2223
www.wetterskipfryslan.nl

WETTERSKIP FRYSLÂN

WETTERSKIP FRYSLÂN

Inhoudsopgave

1. Aanhef 5
2. Conclusie 5
3. Besluit 5
4 Voorschriften 6
4.1 Voorschriften van algemene aard ..... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
4.3 Voorschriften voor het gebruik van een waterstaatswerk of beschermingszone ..... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
5. Overwegingen 7
5.1 Handelingen waarvoor vergunning word aangevraagd 7
5.2 Wet en regelgeving 7
6. Uitkomst toetsing 11
7. Leges 11
8. Procedure 11
9. Ondertekening 11
Bijlage 1 Begripsbepalingen 13

Leeuwarden, 7 oktober 2020
Kenmerk: WFN2009393
Objectnummer: 16224
Dossiernummer: WFN.038770

Onderwerp:
Watervergunning FUMO, J.W. de Visserwei 10 te Grou

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft op 15 juni 2020 een aanvraag ontvangen van de FUMO te Grou voor een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw).
De aanvraag is via het Omgevingsloket online ingediend en daar geregistreerd onder nummer 5163753. De aanvraag is binnen het waterschap geregistreerd onder nummer WFO2002728.
De aanvraag betreft het aanleggen en in bedrijf hebben van een aquathermie installatie op locatie J.W. de Visserwei 10 te Grou.

2. Conclusie

Een vergunning kan worden verleend indien de gevraagde handelingen niet in strijd zijn met de doelstellingen van het waterbeheer zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet of, indien de handelingen wel in strijd zijn met deze doelstellingen, de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd kunnen worden door het verbinden van voorschriften of beperkingen door middel van een vergunning.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Wet milieubeheer, de Algemene wet bestuursrecht en de Keur van Wetterskip Fryslân en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

De gevraagde vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet aan de FUMO, J.W. de Visserwei 10 te Grou te verlenen voor het aanleggen en in bedrijf hebben van een aquathermie-installatie aan de J.W. de Visserwei 10 te Grou;

Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen. Die voorschriften staan in paragraaf 4 van deze vergunning.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van de vergunning.

WETTERSKIP FRYSLÂN

4 Voorschriften

Voorschrift 1

Algemeen

1. Ter plaatse moet een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
2. De aanvang van de werkzaamheden bedoeld in deze vergunning, dient ten minste drie werkdagen van te voren aan Wetterskip Fryslân te worden gemeld op telefoonnummer [redacted] onder vermelding van [redacted]

Voorschrift 2

contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd;
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden aan de clustermanager Handhaving mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.

Voorschrift 3

Calamiteiten

Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de clustermanager Handhaving. De aanwijzingen door of namens de clustermanager moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4

Waterstaatswerk of beschermingszone

1. De bereikbaarheid van waterstaatswerken en de bijbehorende beschermingszones is gegarandeerd voor medewerkers van Wetterskip Fryslân in verband met onderhoud en calamiteiten.

Voorschrift 5

Werking aquathermie

1. Het installatie ontwerp is gebaseerd op de haalbaarheidsstudie zoals weergegeven in het rapport van Syntraal met projectnummer 1321593 d.d 23 april 2020 en de notitie met kenmerk 1321739 over de effecten van TEO bij de FUMO te Grou;
2. De installatie dient conform de uitgangspunten uit lid 1 te functioneren;

3. Het temperatuurverschil (ΔT) van het oppervlaktewaterlichaam waar op geloosd wordt, mag maximaal 5 graden Celsius zijn ten opzichte van de achtergrondtemperatuur van dat oppervlaktewaterlichaam bij het lozen van koude;
4. Het temperatuurverschil (ΔT) van het oppervlaktewaterlichaam waarop geloosd wordt, mag maximaal 3 graden Celsius zijn ten opzichte van de achtergrondtemperatuur van dat oppervlaktewaterlichaam bij het lozen van warmte;
5. Lid 3 is niet van toepassing wanneer de temperatuur van het oppervlaktewaterlichaam waarop geloosd wordt hoger is dan 25 graden Celsius.
6. De temperatuur van het oppervlaktewater waar koude op geloosd wordt, mag (na volledige menging) niet lager worden dan 12 graden Celsius tijdens het biologisch voorjaar.

5. Overwegingen

5.1 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De FUMO is voornemens een aquathermie installatie aan te leggen en in werking te hebben aan de J.W. de Visserwei 10 te Grou.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier OLO met nummer 5163753
- haalbaarheidsstudie zoals weergegeven in het rapport van Syntraal met projectnummer 1321593 d.d 23 april 2020;
- notitie met kenmerk 1321739 over de effecten van TEO bij de Fumo te Grou;

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

Het huidige verwarmingssysteem is deels aan vervanging toe en aangezien het kantoor van de FUMO aan het water (Rjochte Grou) ligt, ligt het voor de hand om energie uit oppervlaktewater te gebruiken om te verwarmen in de winter en te koelen in de zomer.
Middels een innameleiding wordt water uit de Rjochte Grou onttrokken om er warmte, respectievelijk koude uit te halen. Dit proces gaat via een warmtewisselaar.
Via de afgifteleiding wordt het koude respectievelijk warme water weer retour gebracht in de Rjochte Grou.

5.2 Wet en regelgeving

Waterwet
De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste; in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het

WETTERSKIP FRYSLÂN

verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

Algemene maatregelen van bestuur
In AMvB's, waaronder het Activiteitenbesluit milieubeheer, worden voor bepaalde activiteiten direct werkende regels gesteld. Deze regels mogen niet in de watervergunning worden opgenomen. Dit betekent dat in deze vergunning geen voorschriften zijn opgenomen in geval er regels uit een AMvB van toepassing zijn.

Activiteitenbesluit milieubeheer
Het Activiteitenbesluit milieubeheer is een Algemene maatregel van bestuur gebaseerd op de Wet milieubeheer en de Waterwet. Met het in werking treden van het Activiteitenbesluit milieubeheer is de regulering van afvalwaterlozingen samengebracht met de regulering van andere milieuaspecten. Het Activiteitenbesluit milieubeheer bestaat uit voorschriften per activiteit. Inrichtingen die onder het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen zijn onderverdeeld in drie typen, te weten type A, B en C inrichtingen.

Lozingen binnen het Activiteitenbesluit milieubeheer
In tegenstelling tot de Wet milieubeheer is de type indeling van het Activiteitenbesluit milieubeheer niet bepalend voor de vergunningplicht in het kader van Waterwet.
In artikel 1.6 van het Activiteitenbesluit milieubeheer is aangegeven wanneer de algemene regels vanuit het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing zijn en zodoende de vergunningplicht voor een bepaalde lozing van afvalwater vanuit de Waterwet komt te vervallen. De vrijstelling van de vergunningplicht inzake de Waterwet voor lozingen vanuit type A en B-inrichtingen staan genoemd in artikel 1.6, lid 1 onder a. De vrijstelling van de vergunningplicht voor type C-inrichtingen staat genoemd in artikel 1.6, lid 1 onder b.
Indien een lozingsroute niet in dit artikel is genoemd, dan blijft de vergunningplicht vanuit de Waterwet van toepassing. De onderhavige aangevraagde activiteit is niet genoemd bij de vrijstellingen en derhalve vergunningplichtig.

Keur Wetterskip Fryslân 2013
Op grond van artikel 3.4 van de Keur is het verboden om zonder vergunning van het bestuur water te brengen in of te onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam dat in beheer is bij het waterschap. Daarvan is sprake in de situatie die hiervoor is genoemd: het onttrekken van oppervlaktewater en het terugbrengen van het afgekoelde water in een oppervlaktewaterlichaam.
Op grond van de algemene regels bij de Keur, geldt een vrijstelling van de vergunningplicht en meldingsplicht, indien minder dan 250 m3 per uur wordt onttrokken aan een oppervlaktewaterlichaam en bij lozen indien het geloosde water op het oppervlaktewaterlichaam wordt geloosd waar ook uit onttrokken wordt. De gevraagde activiteit blijft onder de grens voor vergunningplicht en/of meldplicht.

Op grond van artikel 3.2 van de Keur is het verboden zonder watervergunning van het bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in

overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie, daarin, daarop, daarboven, daarover, of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen. De gevraagde activiteit is niet in strijd met deze regels.

Kaderrichtlijn Water

Op 22 december 2000 is de Kaderrichtlijn Water (KRW) in werking getreden. De Kaderrichtlijn Water gaat ervan uit dat water een erfgoed is, dat moet worden beschermd en verdedigd. De richtlijn geeft het kader voor de bescherming van landoppervlaktewater, overgangswater, kustwater en grondwater. De KRW stelt als doel het behalen van een 'goede toestand' van het oppervlaktewater in 2015, met een mogelijkheid van uitstel tot 2027.

Deze doelstelling geldt per waterlichaam. Een waterlichaam is een min of meer samenhangende watereenheid, die als zodanig is gedefinieerd in de rapportages vanuit Nederland aan de Europese Commissie. De toestand van een waterlichaam bestaat uit twee aspecten: de chemische toestand en de ecologische toestand.

Voor de chemische toestand zijn slechts die stoffen relevant, waarvoor op grond van bestaande Europese regelgeving milieukwaliteitsnormen zijn vastgesteld. Alle andere stoffen zijn alleen relevant voor de ecologische toestand.

De activiteiten genoemd in deze vergunning leiden niet tot een verslechtering van de chemische en ecologische toestand van de Rjochte Grou.

Beleidskader NWP

Bijlage 3 van het Nationaal Waterplan (NWP) geeft de beleidskaders weer die van toepassing zijn bij de beoordeling van vergunningen en meldingen. Voor de bescherming en verbetering van de waterkwaliteit in het beheergebied van Wetterskip Fryslân wordt, conform het NWP en het Waterbeheerplan 2016 - 2021, gebruik gemaakt van een algemeen beleidskader en een aanvullend beleidskader.

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

Het algemene beleidskader is van toepassing voor alle wateren en bestaat uit twee sporen:

1. het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT), en
2. waar nodig en mogelijk verdergaande maatregelen, met het oog op het bereiken van de gewenste waterkwaliteit (emissie-immissietoets). Dit houdt in dat wanneer de restlozing na toepassing van de BBT leidt tot ontoelaatbare effecten voor de lokale waterkwaliteit, het bevoegd gezag beziet of er aanvullende beperkingen of voorschriften aan de vergunning kunnen worden verbonden dan wel de vergunning moet worden geweigerd.

Het aanvullende beleidskader richt zich specifiek op de waterlichamen in de zin van de Kaderrichtlijn Water en beoogt onder meer het waarborgen van "geen achteruitgang" voor de toestand van de waterlichamen. Dit kan zo nodig inhouden dat lozingen worden verplaatst naar minder kwetsbare waterlichamen en dat schadelijke milieuvreemde stoffen worden vervangen door andere stoffen met een vergelijkbare werking en minder schade aan het watermilieu.

Ecologie

Koude lozingen in een oppervlaktewaterlichaam zijn een relatief nieuw fenomeen. Landelijk is er de laatste jaren enige ervaring opgedaan met koude lozingen. Tevens zijn er enkele voorbeelden waar de effecten op het ecosysteem zijn gemonitord.

Er is wel al lange tijd ervaring met de beoordeling van warmtelozingen. De Commissie Integraal Waterbeheer (CIW) heeft voor de vergunningverlening van warmtelozingen in 2004 de *CIW beoordelingssystematiek warmtelozingen* vastgesteld. Deze beoordelingssystematiek gaat uit van een maximale opwarming van het oppervlaktewater door de warmtelozing ten opzichte van de

WETTERSKIP FRYSLÂN

achtergrondtemperatuur van 3 °C, een maximale temperatuur van 28 °C in het oppervlaktewater en een begrenzing van de mengzone. Warmtelozingen hebben aanzienlijke nadelige effecten op de ecologische waterkwaliteit. Te hoge temperaturen zijn lethaal voor vissoorten.

Te lage temperaturen in een oppervlaktewaterlichaam door een koude lozing zijn niet lethaal. Wel kan een koude lozing negatieve effecten hebben op de groei en voortplanting van soorten. Koude lozingen kunnen echter ook positieve effecten hebben. In warme zomers kan een koude lozing er aan bijdragen dat de temperatuur van het oppervlaktewater niet te hoog wordt.

Temperatuur na volledige menging
Bij aanvang van het biologisch voorjaar bedraagt de watertemperatuur van de grotere wateren 10 tot 12 °C. Rond deze watertemperaturen komen groei en voortplanting bij veel soorten op gang. De ondergrens voor groei en voortplanting is in de praktijk sterk soort specifiek en afhankelijk van het type watersysteem. Onderschrijding van de temperatuur van 12 °C zou kunnen leiden tot te grote nadelige effecten op die ontwikkeling en kan de biologie van soorten weer terugzetten naar de winter. Daarom mag de temperatuur van het oppervlaktewater (na volledige menging) ten gevolge van de koude lozing niet lager worden dan 12 °C[1] in het biologisch voorjaar.

Temperatuurverschil t.o.v. achtergrondwaarde
Koude lozingen mogen in warme periodes altijd leiden tot een temperatuur na volledige menging van 20 °C, omdat hogere temperaturen negatieve gevolgen hebben voor het ecosysteem. Koude lozingen hebben in warme perioden juist een gunstig effect, dus een grens aan ΔT is in die perioden niet gewenst.

Mengzone
Binnen een mengzone rond het lozingspunt zijn lagere temperaturen dan 12 °C en een hogere ΔT dan 5 °C toegestaan. De mengzone mag maximaal 10% van het oppervlak van de ecohydrologische eenheid omvatten. Een ecohydrologische eenheid is bijvoorbeeld een meer, een KRW-waterlichaam of een circulerend watersysteem.

Beoordeling
Aangevraagd is een koude lozing en een warmte lozing met een maximaal temperatuurverschil van 5 °C tussen het in te nemen water en het te lozen water. In de (landelijke) concept beleidsregel koude lozingen is gesteld dat het temperatuurverschil na volledige menging maximaal 5 °C mag bedragen bij koude lozing en maximaal 3 °C bij warmtelozing. Hierbij bedraagt de mengzone maximaal 10% van de ecohydrologische eenheid. Uit de bij de aanvraag gevoegde berekening blijkt dat de temperatuur in de mengzone 0,007 °C zakt bij een koude lozing en dat de temperatuur 0,012 °C stijgt bij een warmtelozing.

Monitoring
Omdat er nog weinig ervaring is met Aquathermie, is het goed om te monitoren. Vooral bij grootschalige projecten is dat van belang. Veelal zijn er berekeningen gemaakt en/of modellen gebruikt om de warmtevraag en koude lozing in beeld te brengen. Door middel van monitoring kan vergeleken worden of theorie en praktijk in overeenstemming zijn.
De activiteiten in deze vergunning hebben echter een bijna niet meetbare ΔT (0,02 °C) en derhalve ligt monitoring niet voor de hand.

[1] Bron: concept beleidsregel koudelozingen

6. Uitkomst toetsing

De aanvraag is niet in strijd met de doelstellingen van het waterbeheer zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet omdat de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd kunnen worden door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan deze vergunning.

7. Leges

Voor dit besluit zullen bij afzonderlijke nota van de clustermanager Financiën van Wetterskip Fryslân leges worden opgelegd van € 1300,-

8. Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

9. Ondertekening

Het dagelijks bestuur,
Namens deze,

[redacted]

ing. H. Siebold,
teamleider Vergunningverlening.

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

WETTERSKIP FRYSLÂN

Bezwaarschrift
Binnen zes weken na de dag van verzending van deze brief kunt u, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân.
Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het bezwaarschrift te worden ondertekend en tenminste te bevatten:
- Uw naam en adres;
- De dagtekening;
- Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- De gronden van bezwaar.

Voorlopige voorziening
Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u ingeval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord - Nederland.

Informatie
Voor verdere informatie over het indienen van een bezwaarschrift of het vragen van een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met het Team Juridische Zaken van Wetterskip Fryslân, tel 058-2922222.

Bijlage 1 Begripsbepalingen

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur.

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. Aanvraag: de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag;
2. Cluster Handhaving: de cluster Handhaving van Wetterskip Fryslân;
3. afvalwater: water dat verontreinigd is met afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen
4. Bevoegd gezag: Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân;
5. lozingspunt: een punt van waaruit afvalwater in het oppervlaktewaterlichaam wordt geloosd;
6. Legger: register waarin onderhoudsverplichtingen van en/of onderhoudsverplichtingen betreffende waterkeringen met bijbehorende werken en wateren met bijbehorende werken worden vermeld. Tevens is aangegeven waaraan waterkeringen en wateren moeten voldoen naar ligging, richting, vorm afmetingen en constructie;
7. vergunninghouder: diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
8. Ongewoon voorval: een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan;
9. Ontvangstdatum vergunning: eerste datum dat de vergunning ontvangen is bij het dagelijks bestuur;
10. Waterbeheerder: Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân;
11. Werken: bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins functionele toepassing van een bouwstof;
12. Werkzaamheden: het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning (te behouden) werk.

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

WETTERSKIP FRYSLÂN

Watervergunning WFN2009393 het aanleggen en in bedrijf hebben van een aquathermie installatie op locatie J.W. de Visserwei 10 te Grou.

Op 7 oktober 2020 heeft het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân een watervergunning verleend aan FUMO, Grou, voor het aanleggen en in bedrijf hebben van een aquathermie installatie op locatie J.W. de Visserwei 10 te Grou.

De watervergunning en de daarbij behorende stukken liggen vanaf de dag na de publicatie tot 6 weken later ter inzage in het kantoor van Wetterskip Fryslân, Fryslânplein 3, 8914 BZ Leeuwarden. In verband met de coronamaatregelen kunt u alleen na het maken van een telefonische afspraak de stukken op kantoor inzien, tel. 058 2922222.

Informatie

Voor nadere informatie over deze watervergunning kunt u contact opnemen met [redacted] tel. [redacted] @wetterskipfryslan.nl.

Bezwaar

Gedurende de periode van terinzagelegging kunt u, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden.

Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het bezwaarschrift te worden ondertekend en ten minste te bevatten:

- uw naam en adres;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- de gronden van bezwaar.

Voorlopige voorziening

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u ingeval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/Burgers. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor verdere informatie over het indienen van een bezwaarschrift of het vragen van een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met de afdeling Bedrijfsvoering, Team Juridische Zaken van Wetterskip Fryslân, tel. 058 2922222.

ARCHIEF

WATERVERGUNNING

Gemeente Súdwest Fryslân

te

Sneek

Locatie:

Gouden Boayum te Heeg

WFN1112713

Wetterskip Fryslân

Cluster Vergunningverlening
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden
Telefoon: 058-292 2222
Fax: 058-292 2223
www.wetterskipfryslan.nl

WETTERSKIP FRYSLÂN

Inhoudsopgave

1. Aanhef 3
2. Conclusie 3
3. Besluit 3
4. Voorschriften 4
5. Aanvraag 6
5.1 Algemeen 6
5.2 Handelingen waarvoor de vergunning wordt aangevraagd 7
5.3 Samenhang met de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) 7
6. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer 7
6.1 Algemeen 7
6.2 Beoordeling voor wat betreft het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam 8
6.2.1 Beleid 8
6.2.1.1 Besluit bodemkwaliteit 8
6.2.1.2 Activiteitenbesluit 8
6.2.1.3 Kaderrichtlijn Water 9
6.3 Beoordeling van de aanvraag 9
6.3.1 Toetsing aan de stand der techniek 9
6.3.2 Toetsing aan Beleid 9
6.3.3 Beoordeling lozing 10
7. Procedure 10
8. Ondertekening 10
9. Mededelingen 11
Bijlage 1 Begripsbepalingen 12
Bijlage 2 13

WATERVERGUNNING

Leeuwarden, 13 september 2011

Kenmerk: WFN1112713

Objectnummer: 13993

Dossiernummer: WFN.019447

Onderwerp: Watervergunning Gemeente Súdwest Fryslân, Postbus 10.000, 8600 HA te Sneek voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam afkomstig van het baggerdepot Gouden Boayum te Heeg.

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur heeft op 3 mei 2011 een aanvraag ontvangen van de Gemeente Súdwest Fryslân te Sneek, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in het watersysteem.

De aanvraag betreft:

- het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam

De aanvraag is geregistreerd onder nummer WFN1106295.

2. Conclusie

Een vergunning kan worden verleend indien de gevraagde handelingen niet in strijd zijn met de doelstellingen van het waterbeheer zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet of, indien de handelingen wel in strijd zijn met deze doelstellingen, de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd kunnen worden door het verbinden van voorschriften of beperkingen door middel van een vergunning.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Wet milieubeheer, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

De gevraagde vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet aan Gemeente Súdwest Fryslân, Postbus 10.000, 8600 HA te Sneek te verlenen voor:

1. Het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam afkomstig van het depot Gouden Boayum te Heeg;
2. De bij de aanvraag gevoegde tekeningen maken deel uit te laten uitmaken van de vergunning;
3. Bij het van kracht worden van deze beschikking, de vigerende vergunning d.d. 26 maart 2002, kenmerk WF.2001/8432 in te trekken.

Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen. Die voorschriften staan in paragraaf 4 van deze vergunning.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

4. Voorschriften

4.1 Voorschriften van algemene aard

Voorschrift 1

contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd;
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden het hoofd van de cluster Handhaving mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.

Voorschrift 2

1. Van de **aanvang** en de **beëindiging** van de lozing, dient minimaal drie werkdagen daaraan voorafgaand het hoofd van de cluster Handhaving van Wetterskip Fryslân hiervan schriftelijk of per telefax (faxnummer 058-292 22 23), onder vermelding van kenmerk van deze vergunning, bericht te worden gegeven.
2. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de cluster Handhaving. De aanwijzingen door of namens het hoofd moeten direct worden opgevolgd.
3. Van een dergelijk ongewoon voorval dient de vergunninghouder onmiddellijk het hoofd van de cluster handhaving van Wetterskip Fryslân telefonisch in kennis stellen (tel. 058 – 2922222). De informatie moet bevatten:
   a. de oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
   b. de ten gevolge van het voorval vrijkomende stoffen, alsmede hun eigenschappen;
   c. andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen van het voorval voor het oppervlaktewater te kunnen beoordelen;
   d. de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken;

   Buiten de kantooruren kunt u dit melden via het milieualarmnummer Friesland: 058 – 2122422.
4. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder aan de waterkwaliteitsbeheerder informatie over de maatregelen verstrekken die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

4.2 Voorschriften voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam

Voorschrift 3

afvalwaterstromen

De in het oppervlaktewaterlichaam te brengen afvalwaterstroom mag uitsluitend bestaan uit retourwater, hemelwater en drainagewater afkomstig van het baggerdepot Gouden Boayum te Heeg. Deze afvalstroom mag uitsluitend via het/de bijbehorende lozingspunt(en) in het oppervlaktewaterlichaam worden gebracht:

Lozingspunt	Soort afvalwaterstroom
1	Retourwater, hemelwater en drainagewater

Voorschrift 4

debiet, lozingseisen en lozingspunt

1. De in voorschrift 3 omschreven afvalwaterstroom mag de gegevens uit onderstaande tabel niet overschrijden:

Soort afvalwaterstroom	Maximale hoeveelheid (m3)	Per tijdseenheid
Hemelwater, drainagewater en retourwater	12000	jaar

2. De in voorschrift 3 omschreven afvalwaterstroom mag alleen in het oppervlaktewaterlichaam worden gebracht, als de volgende per parameter aangegeven lozingseisen op het/de betreffende lozingspunt(en) niet worden over-/onderschreden:

Parameter	Concentratie in enig steekmonster	Analysemethode
Onopgeloste stoffen	< 100 mg/l	NEN-EN 872

3. Als gevolg van de lozing mag er geen visuele verontreiniging optreden.
4. Het lozingspunt dient zodanig te worden uitgevoerd, dat deze goed bereikbaar en toegankelijk is;
5. De lozing dient plaats te vinden op de Jeltesloot.

Voorschrift 5

melden partijen

1. Indien een voorgenomen partij bagger in het depot wordt gebracht, dient 3 werkdagen voor het inbrengen, per partij, een melding gedaan te worden bij onze cluster handhaving;
2. De kwaliteit van de in te brengen bagger is maximaal klasse A;
3. Bij de melding dient de herkomst , partijgrootte en kwaliteit van de bagger gemeld te worden.

5. Aanvraag

5.1 Algemeen

Het depot "Gouden Boayum" valt onder valt onder de volgende categorieën van bijlage I onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (BOR):

28.4. inrichtingen voor

a. het opslaan van:

3°. van buiten de inrichting afkomstige verontreinigde grond met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10.000 m3 of meer;

6°. andere dan de onder 1° tot en met 5° genoemde van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 1.000 m3 of meer;

c.

1°. het ontwateren, microbiologisch of anderszins biologisch of chemisch omzetten, agglomereren, deglomereren, mechanisch, fysisch of chemisch scheiden, mengen, verdichten of thermisch behandelen – anders dan verbranden – van van buiten de inrichting afkomstige huishoudelijke afvalstoffen of bedrijfsafvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 15.000.000 kg per jaar of meer;

28.10. Als categorieën vergunningplichtige inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, van dit besluit, worden aangewezen de inrichtingen voor nuttige toepassing of verwijdering van afvalstoffen, met de volgende uitzonderingen:

27°. het opslaan van ten hoogste 10.000 kubieke meter grond en baggerspecie die voldoet aan de eisen van de artikelen 39, 59 of 60 van het Besluit bodemkwaliteit;

Voor dergelijke inrichtingen gelden naast de vergunningplicht op grond van artikel 1.2 activiteitenbesluit, ook algemene regels uit het Activiteitenbesluit en de op dat besluit gebaseerde Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.
Het depot Gouden Boayum is in de jaren 2001-2002 aangelegd. Thans is het depot als doorgangsdepot in gebruik voor de volgende activiteiten:

- Het aan- en afvoeren van baggerspecie, per schip;
- Het tijdelijk opslaan van baggerspecie;
- Het passief ontwateren van natte baggerspecie;
- Het overslaan en opslaan van grond (ingedroogde baggerspecie) voor transport naar een hergebruiklocatie elders.

In een doorgangsdepot worden partijen baggerspecie aangevoerd, ontwatert en gerijpt. De gerijpte baggerspecie kan elders weer als grond/bodem worden gebruikt mits dat past binnen de kwaliteitsklassen zoals beschreven in het Besluit Bodemkwaliteit (BBK)
De aanvraag heeft betrekking op baggerspecie uit de klassen AW 2000 en klasse A.

De (natte) specie wordt door middel van een kraanschip of door middel van een persleiding in het depot gebracht.

Depotcapaciteit
Het totale oppervlak van het depot (compartimenten en kaden) betreft ca. 78.000 m^2. Indien het depot volledig zal worden benut voor de opslag van nat (in situ) baggerslib betreft de maximale opslagcapaciteit van het depot 220.000 m^3.

Voor deze lozing beschikt Gemeente Súdwest Fryslân thans over een Wvo-vergunning met kenmerk WF.2001/8432, d.d. 26 maart 2002. Deze vergunning is voor de duur van 10 jaar afgegeven en verliest derhalve zijn geldigheid op 26 maart 2012.

De aanvraag bestaat uit:
- het aanvraagformulier voor een Watervergunning;
- tekeningen met de ligging van het depot en profielen van de kaden.

5.2 Handelingen waarvoor de vergunning wordt aangevraagd

Bij het in depot brengen van bagger met een persleiding, wordt water als transportmiddel gebruikt. De bagger wordt vermengd met water zodat het middels een persleiding te transporteren is. Eenmaal in het depot, kan de bagger bezinken en kan het transportwater hergebruikt worden, of worden geloosd. Daarnaast is er ook sprake van overtollig hemelwater dat moet worden afgevoerd en komt er tevens water vrij tijdens het rijpen van de bagger. Tijdens het rijpingsproces zakt overtollig water naar beneden en wordt door middel van drainage afgevoerd en geloosd. Naar verwachting zal er op jaarbasis 12.000 m^3 water worden geloosd.

Op het lozen van deze afvalwaterstromen is de waterwet van toepassing en dient de initiatiefnemer te beschikken over een watervergunning.

Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam

Het overtollige water wordt geloosd op de Jeltesloot. Dit oppervlaktewaterlichaam heeft de functie vaar- en boezemwater.

5.3 Samenhang met de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo)

Voor het depot is door de Provinsje Fryslân op 25 juli 2002 een Wet Milieubeheer (Wm) vergunning afgegeven met kenmerk WM493007. Op grond van de wetgeving destijds, werden dit soort Wm-vergunningen verleend voor de duur van ten hoogste 10 jaren. Omdat, gelet op de coördinatieplicht, er een koppeling was tussen de Wm en de Wvo, werd de Wvo vergunning ook verleend voor dezelfde termijn als de Wm vergunning.

Met de komst van de Wabo zijn er enkele wijzigingen opgetreden. Ingevolge artikel 1.2, lid 5 van de Invoeringswet Wabo zijn alle tijdelijke Wm-vergunningen van rechtswege omgezet in een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd. Deze bepaling is echter in de invoeringswet Waterwet niet opgenomen en derhalve dient voor de lozing opnieuw een vergunningprocedure gevolgd te worden.

6. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

6.1 Algemeen

In artikel 2.1. van de Waterwet worden de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste in samenhang met:
b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.

Dit wordt verder uitgewerkt in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hierna volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

Bij de beoordeling van uw aanvraag richten wij ons met name op de bescherming van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen. Naar ons oordeel zijn de aspecten zoals genoemd in artikel 2.1 onder a. en c. van de Waterwet, bij deze aanvraag niet in het geding.

Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in de navolgende paragrafen de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

6.2 Beoordeling voor wat betreft het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam

6.2.1 Beleid

Bijlage 3 van het Nationaal Waterplan (NWP) geeft de beleidskaders weer die van toepassing zijn bij de beoordeling van vergunningen en meldingen. Voor de bescherming en verbetering van de waterkwaliteit in het beheergebied van Wetterskip Fryslân wordt, conform het NWP en het Waterbeheerplan 2010 - 2015, gebruik gemaakt van een algemeen beleidskader en een aanvullend beleidskader.

Het algemene beleidskader is van toepassing voor alle wateren en bestaat uit twee sporen:

1. het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT), en
2. waar nodig en mogelijk verdergaande maatregelen, met het oog op het bereiken van de gewenste waterkwaliteit (emissie-immissietoets). Dit houdt in dat wanneer de restlozing na toepassing van de BBT leidt tot ontoelaatbare effecten voor de lokale waterkwaliteit, het bevoegd gezag beziet of er aanvullende beperkingen of voorschriften aan de vergunning kunnen worden verbonden dan wel de vergunning moet worden geweigerd.

Het aanvullende beleidskader richt zich specifiek op de waterlichamen in de zin van de Kaderrichtlijn Water en beoogt onder meer het waarborgen van "geen achteruitgang" voor de toestand van de waterlichamen. Dit kan zo nodig inhouden dat lozingen worden verplaatst naar minder kwetsbare waterlichamen en dat schadelijke milieuvreemde stoffen worden vervangen door andere stoffen met een vergelijkbare werking en minder schade aan het watermilieu.

De lozing afkomstig van het baggerdepot De Gouden Boayum te Heeg vindt plaats op de Jeltesloot. Aan de Jeltesloot zijn in het kader van de Kaderrichtlijn water geen aanvullende kwaliteitseisen gesteld.

Aan de volgende elementen is in het bijzonder getoetst.

6.2.1.1 Besluit bodemkwaliteit

Per 1 januari 2008 is het Besluit Bodemkwaliteit in werking getreden. In het besluit wordt een onderverdeling gemaakt in toepassingen in oppervlaktewater en toepassingen op de landbodem. De regels voor het toepassen in oppervlaktewater zijn per 1 januari 2008 van kracht geworden en de regels voor toepassing op de landbodem zijn per 1 juli 2008 in werking getreden. Het besluit bodemkwaliteit vervangt het bouwstoffenbesluit.
Binnen het besluit bodemkwaliteit worden drie kwaliteitsklassen onderscheiden te weten:
Klasse AW2000
Klasse A
Klasse B

6.2.1.2 Activiteitenbesluit

Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) in werking getreden. In het Activiteitenbesluit zijn voor verschillende activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden algemene voorschriften opgenomen.

Met het Activiteitenbesluit wordt de vergunningplicht op grond van de Wabo voor de meeste inrichtingen opgeheven. Alleen de inrichtingen waartoe een gpbv-installatie (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) behoort en de inrichtingen die vallen onder een categorie genoemd in bijlage 1 van het Besluit Omgevingsrecht blijven vergunningplichtig. Op type C-inrichtingen is het Activiteitenbesluit deels wel van toepassing. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling rechtstreeks van toepassing zijn. De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen zijn die voorschriften die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de Ministeriële regeling.

6.2.1.3 Kaderrichtlijn Water

Op 22 december 2000 is de Kaderrichtlijn Water in werking getreden. De Kaderrichtlijn Water gaat ervan uit dat water een erfgoed is, dat moet worden beschermd en verdedigd. De richtlijn geeft het kader voor de bescherming van landoppervlaktewater, overgangswater, kustwater en grondwater. De Kaderrichtlijn stelt als doel het behalen van een goede "toestand" van het oppervlaktewater in 2015, met een mogelijkheid van uitstel tot 2027. Deze doelstelling geldt per waterlichaam. Een waterlichaam is een min of meer samenhangende watereenheid die als zodanig is gedefinieerd in de rapportages vanuit Nederland aan de Europese Commissie. De toestand van een waterlichaam bestaat uit twee aspecten: de chemische toestand en de ecologische toestand. Voor de chemische toestand zijn slechts die stoffen relevant, waarvoor op grond van bestaande Europese regelgeving milieukwaliteitsnormen zijn vastgesteld. Momenteel zijn dit alleen die stoffen die vallen onder de dochterrichtlijnen van richtlijn 76/464 (nu: richtlijn 2006/11). In de toekomst komen hier de prioritaire stoffen; die in de stoffenbijlage bij de Kaderrichtlijn genoemd worden, nog bij voor zover hiervoor Europese kwaliteitsnormen worden opgesteld. Alle andere stoffen zijn alleen relevant voor de ecologische toestand.

Principe van geen achteruitgang
De Kaderrichtlijn Water kent het principe van geen achteruitgang. Aanvragen met betrekking tot nieuwe emissies of uitbreidingen van bestaande emissies moeten aan dit principe worden getoetst. Voorkomen moet worden dat de toestand van het water verslechterd. Omdat de Kaderrichtlijn de toestand beschrijft op het niveau van waterlichamen, is dit in principe ook het niveau waarop 'geen achteruitgang' wordt toegepast De Kaderrichtlijn Water hanteert voor de chemische toestand twee klassen: goed en slecht. Een waterlichaam verkeert alleen in een chemisch goede toestand als alle stoffen waarvoor Europese milieukwaliteitsnormen gelden aan die normen voldoen. Deze normen komen overeen met het MTR. Overschrijdt één stof de norm, dan verkeert het waterlichaam niet langer in een chemisch goede toestand (in het spraakgebruik wordt deze benadering ook wel 'one out, all out' genoemd). Voor de ecologische toestand zijn er vijf klassen: zeer goed / goed / matig / slecht / zeer slecht. Bij de ecologische beoordeling worden de stoffen getoetst aan de VR en de (ad-hoc)MTR-normen. Bij de toetsing aan de ecologische toestand wordt in principe naar alle parameters gekeken. Het gaat hierbij om een totaaloordeel, waarbij bijvoorbeeld ook biologische en hydromorfologische kwaliteitskenmerken worden meegewogen

6.3 Beoordeling van de aanvraag

6.3.1 Toetsing aan de stand der techniek

De in het depot gebrachte bagger bevat relatief weinig water. In enkele gevallen zal door middel van perswater bagger worden ingebracht, waarbij overtollig retourwater wordt geloosd. Het overtollige water uit het baggerdepot kan via de slibkist lozen op de Jeltesloot.
Voor dit type lozing behoren de toegepaste voorzieningen tot de best uitvoerbare techniek.

6.3.2 Toetsing aan Beleid

De lozing is getoetst aan de aanbevelingen genoemd in het rapport van de CUWVO (Coördinatie Commissie Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren) inzake lozingen uit tijdelijke baggerspeciedepots. Uit dit rapport is de norm voor zwevende stof afgeleid.

De lozing is getoetst aan het principe van "geen achteruitgang" zoals verwoord in de Kaderrichtlijn Water. Er is géén sprake van achteruitgang in het licht van de wijze waarop dat in de Kaderrichtlijn Water is verwoord. Daarom is de conclusie dat deze bestaande lozing geen strijdigheid geeft met het principe van "geen achteruitgang' uit de Kaderrichtlijn Water.

6.3.3 Beoordeling lozing

Bij de beoordeling of er voor deze lozingen al dan niet een vergunning kan worden verleend, spelen altijd de omvang, de aard van de lozing, de kwaliteit en de functie van het ontvangende oppervlaktewater waarop geloosd zal worden een rol.

De kwaliteit van baggerspecie is van invloed op de kwaliteit van de afvalwaterstroom. Als het gaat om verontreinigd materiaal zijn microverontreinigingen (Pak's, zware metalen, minerale olie) niet zozeer als afzonderlijke losse componenten in het afvalwater aanwezig, maar voor het grootste deel geadsorbeerd aan de zwevende en fijne gronddeeltjes.
Door voorschriften op te nemen met betrekking tot de onopgeloste bestanddelen wordt beoogd de lozing zodanig te reguleren, dat de fijne deeltjes en dus ook de microverontreiniging zijn gelimiteerd en niet verder worden verspreid in oppervlaktewater. Daarnaast wordt beoogd de troebeling (verminderde lichtinval) te beperken. Als het om natuurlijk niet-verontreinigde materialen gaat, zoals bij zandwin- en grondverplaatsingsactiviteiten, is de samenstelling van zand/grond bepalend voor de mate van troebeling. Bevat zand/grond naar verhouding veel lichte deeltjes (zoals keileem en leem) dan veroorzaakt dit een hoge mate van troebeling. Door voorschriften met betrekking tot onopgeloste bestanddelen op te nemen wordt beoogd voornamelijk de troebeling te beperken.

Bij het inbrengen van bagger/grond in het depot, zal het overtollige water worden geloosd. In de voorschriften zijn kwaliteitseisen opgenomen waaraan het te lozen depotwater moet voldoen. Voor het te lozen depotwater geldt een eis voor onopgeloste bestanddelen van 100 mg/l. Deze eis is gebaseerd op de aanbevelingen genoemd in het rapport van de CUWVO (Coördinatie Commissie Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren) inzake lozingen uit tijdelijke baggerspeciedepots (april 1998) en geldt voor de lozing vanuit het depot "De Gouden Boayum" op de Jeltesloot.

Bij het opstellen van de voorschriften is rekening gehouden met het type en grootte van het ontvangende oppervlaktewater waarop wordt geloosd en met de verontreinigende stoffen die in het te lozen depotwater voorkomen. Voor het ontvangende oppervlaktewater, geldt geen ecologische doelstelling. Het gebied is aangemerkt door Gedeputeerde Staten van Fryslân als niet kwetsbaar gebied.

De genoemde activiteiten zullen, wanneer ze worden uitgevoerd conform de aanvraag, naar verwachting niet leiden tot een significante verslechtering van de kwaliteit van het oppervlaktewater en de waterbodem, zodat de gevraagde vergunning kan worden verleend.

7. Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

8. Ondertekening

Het dagelijks bestuur,
Namens deze,

[redacted]

mevrouw mr. G. de Jong,
clustermanager Vergunningverlening.

i.a.a Provinsje Fryslan t.a.v. [redacted], Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden

9. Mededelingen

Deze aanvraag is in behandeling bij [redacted], telefoon [redacted]

Beroep
Binnen zes weken na de dag van verzending van deze brief kunt u, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit beroep instellen bij de rechtbank. Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het beroepschrift te worden ondertekend en tenminste te bevatten:
- Uw naam en het adres
- De dagtekening
- Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht
- De gronden van het beroep

U kunt bij de rechtbank ook digitaal beroep instellen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (Digid). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voorlopige voorziening
Naast het indienen van een beroepschrift kunt u ingeval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

Informatie
Voor verdere informatie over het indienen van een beroepschrift of het vragen van een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met de afdeling Bedrijfsvoering (Juridische Zaken) van Wetterskip Fryslân, tel. 058-2922222.

Bijlage 1 Begripsbepalingen

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur;

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. Aanvraag: de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag;
2. cluster Handhaving: de cluster Handhaving van het waterschap;
3. Afvalwater: water dat verontreinigd is met afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen;
4. Bevoegd gezag: Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân;
5. Legger: register waarin onderhoudsverplichtingen van en/of onderhoudsverplichtingen betreffende waterkeringen met bijbehorende werken en wateren met bijbehorende werken worden vermeld. Tevens is aangegeven waaraan waterkeringen en wateren moeten voldoen naar ligging, richting, vorm afmetingen en constructie;
6. Lozingspunt: een punt van waaruit afvalwater in het oppervlaktewaterlichaam wordt geloosd;
7. Vergunninghouder: diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
8. Ongewoon voorval: een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan;
9. Ontvangstdatum vergunning: eerste datum dat de vergunning ontvangen is bij het dagelijks bestuur;
10. Waterbeheerder: Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân;
11. Werken: bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins functionele toepassing van een bouwstof;
12. Werkzaamheden: het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning (te behouden) werk.

Bijlage 2

De overzichtstekening is te vinden in dossier met kenmerk WFN.19447

WETTERSKIP
FRYSLÂN

ARCHIEF

Gemeente Súdwest Fryslân
De heer, mevrouw [redacted]
Postbus 10000
8600 HA SNEEK

Leeuwarden, 13 september 2011
Bijl.:4
Objectnummer: 13993
Dossiernummer: WFN.019447

Ons kenmerk: WFN1112713
Tel: [redacted]
Email: [redacted]@wetterskipfryslan.nl

Cluster Vergunningverlening
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
toezending watervergunning.

Geachte heer/mevrouw [redacted]

Hierbij ontvangt u twee exemplaren van de watervergunning van 13 september en de kennisgeving betreffende de aanvraag van HBL Adviesgroep B.V., ingediend namens Gemeente Súdwest Fryslân, Postbus 10000, 8600 HA te Sneek, voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam afkomstig van het depot Gouden Boayum te Heeg.

Wij verzoeken u een exemplaar van de vergunning en de kennisgeving toe te voegen aan de stukken die reeds ter inzage liggen.

De vergunning wordt behandeld door [redacted] telefoon [redacted]
U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[redacted]

mevrouw mr. G. de Jong,
clustermanager Vergunningverlening.

Wetterskip Fryslân
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23

WSF07-096b

WETTERSKIP
FRYSLÂN

Gemeente Súdwest Fryslân
T.a.v. de heer/mevrouw [redacted]
Postbus 10000
8600 HA SNEEK

Leeuwarden, 13 september 2011
Bijl.:2
Objectnummer: 13993
Dossiernummer: WFN.019447

Ons kenmerk: WFN1112713
Tel: [redacted]
Email [redacted]@wetterskipfryslan.nl

Cluster Vergunningverlening
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
toezending watervergunning.

Geachte heer/mevrouw Van der Brugge,

Hierbij ontvangt u de watervergunning van 13 september en de kennisgeving betreffende uw aanvraag verzorgd door HBL Adviesgroep B.V. voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam afkomstig van het depot Gouden Boayum te Heeg.

De vergunning wordt behandeld door [redacted] telefoon [redacted].
U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[redacted]

mevrouw mr. G. de Jong,
clustermanager Vergunningverlening.

Wetterskip Fryslân
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23

WETTERSKIP
FRYSLÂN

HBL Adviesgroep B.V.
T.a.v. [redacted]
J.P. Broekhovenstraat 12
8081 HC ELBURG

Leeuwarden, 13 september 2011
Bijl.:2
Objectnummer: 13993
Dossiernummer: WFN.019447

Ons kenmerk: WFN1112713
Tel: [redacted]
Email: [redacted]@wetterskipfryslan.nl

Cluster Vergunningverlening
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
toezending watervergunning.

Geachte [redacted]

Hierbij ontvangt u een exemplaar van de watervergunning van 13 september en de kennisgeving betreffende uw aanvraag, ingediend namens Gemeente Súdwest Fryslân, Postbus 10000, 8600 HA te Sneek, om een vergunning ingevolge de Waterwet voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam afkomstig van het depot Gouden Boayum te Heeg.

De vergunning wordt behandeld door [redacted] telefoon [redacted]
U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[redacted]

mevrouw mr. G. de Jong,
clustermanager Vergunningverlening.

Wetterskip Fryslân
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23

WETTERSKIP
FRYSLÂN

KENNISGEVING

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft besloten om aan Gemeente Súdwest Fryslân, Postbus 10000, 8600 HA te Sneek een **vergunning** te verlenen ingevolge de **Waterwet** voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam afkomstig van het depot Gouden Boayum te Heeg.

De **watervergunning** en de daarbij horende stukken liggen vanaf **21 september 2011** tot en met **2 november 2011** ter inzage op de volgende plaatsen:

1. de stukken liggen ter inzage in het kantoor aan de Marktstraat 15 te Sneek, tijdens kantooruren van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en na telefonische afspraak (0515) 489000;
2. het waterschapshuis, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden bij de Cluster Vergunningverlening, op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur na telefonische afspraak. U kunt de stukken ook inzien op www.wetterskipfryslan.nl.

Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met [redacted], Cluster Vergunningverlening, telefoon [redacted]

Deze kennisgeving wordt bekendgemaakt in de Wijd en Zijd op woensdag 21 september 2011.

Wetterskip Fryslân
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23

WETTERSKIP
FRYSLÂN

HBL Adviesgroep B.V.
T.a.v. [redacted]
J.P. Broekhovenstraat 12
8081 HC ELBURG

Leeuwarden, 19 september 2011
Bijl.:2
Objectnummer: 13993
Dossiernummer: WFN.019447

Ons kenmerk: WFN1112713
Tel: [redacted]
Email: [redacted]@wetterskipfryslan.nl

Cluster Vergunningverlening
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
toezending watervergunning.

Geachte [redacted]

Hierbij ontvangt u een gewijzigd exemplaar van de kennisgeving betreffende uw aanvraag, ingediend namens Gemeente Súdwest Fryslân, Postbus 10000, 8600 HA te Sneek, om een vergunning ingevolge de Waterwet voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam afkomstig van het depot Gouden Boayum te Heeg.

De vergunning wordt behandeld door [redacted] telefoon [redacted]
U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[redacted]

mevrouw mr. G. de Jong,
clustermanager Vergunningverlening.

Wetterskip Fryslân
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23

WSF07-0906

WETTERSKIP
FRYSLÂN

Gemeente Súdwest Fryslân
De heer, mevrouw [redacted]
Postbus 10000
8600 HA SNEEK

Leeuwarden, 19 september 2011
Bijl.:4
Objectnummer: 13993
Dossiernummer: WFN.019447

Ons kenmerk: WFN1112713
Tel: [redacted]
Email: [redacted]@wetterskipfryslan.nl

Cluster Vergunningverlening
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
toezending watervergunning.

Geachte heer/mevrouw [redacted]

Hierbij ontvangt u twee gewijzigde exemplaren van de kennisgeving betreffende de aanvraag van HBL Adviesgroep B.V., ingediend namens Gemeente Súdwest Fryslân, Postbus 10000, 8600 HA te Sneek, voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam afkomstig van het depot Gouden Boayum te Heeg.

Wij verzoeken u een exemplaar de kennisgeving toe te voegen aan de stukken die reeds ter inzage liggen.

De vergunning wordt behandeld door [redacted] telefoon [redacted]
U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[redacted]

mevrouw mr. G. de Jong,
clustermanager Vergunningverlening.

Wetterskip Fryslân
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23

WS07.0906

WETTERSKIP
FRYSLÂN

Gemeente Súdwest Fryslân
T.a.v. de heer/mevrouw [redacted]
Postbus 10000
8600 HA SNEEK

Leeuwarden, 19 september 2011
Bijl.:2
Objectnummer: 13993
Dossiernummer: WFN.019447

Ons kenmerk: WFN1112713
Tel: [redacted]
Email: [redacted]@wetterskipfryslan.nl

Cluster Vergunningverlening
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
toezending watervergunning.

Geachte heer/mevrouw [redacted]

Hierbij ontvangt u een gewijzigd exemplaar van de kennisgeving betreffende uw aanvraag verzorgd door HBL Adviesgroep B.V. voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam afkomstig van het depot Gouden Boayum te Heeg.

De vergunning wordt behandeld door [redacted] telefoon [redacted]
U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[redacted]

mevrouw mr. G. de Jong,
clustermanager Vergunningverlening.

Wetterskip Fryslân
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23

WSF07-0906

WETTERSKIP
FRYSLÂN

KENNISGEVING

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft besloten om aan Gemeente Súdwest Fryslân, Postbus 10000, 8600 HA te Sneek een **vergunning** te verlenen ingevolge de **Waterwet** voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam afkomstig van het depot Gouden Boayum te Heeg.

De **watervergunning** en de daarbij horende stukken liggen vanaf **21 september 2011** tot en met **2 november 2011** ter inzage op de volgende plaatsen:

1. de stukken liggen ter inzage in het kantoor aan de Marktstraat 15 te Sneek, tijdens kantooruren van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en na telefonische afspraak (0515) 489000;
2. het waterschapshuis, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden bij de Cluster Vergunningverlening, op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur na telefonische afspraak. U kunt de stukken ook inzien op www.wetterskipfryslan.nl.

Wij maken u erop attent dat u tot en met 2 november 2011 tegen bovengenoemde vergunning met toepassing van afdeling 6.2 van de Awb beroep kunt instellen bij de rechtbank. U kunt bij de rechtbank ook digitaal beroep instellen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht, daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (Digid). Tevens kunt u ingeval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. De vergunning wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, wordt de vergunning niet eerder van kracht dan nadat op het verzoek is beslist.

Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met [redacted] Cluster Vergunningverlening, telefoon [redacted].

Deze kennisgeving wordt bekendgemaakt in Wijd en Zijd op woensdag 21 september 2011.

Wetterskip Fryslân
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23

WETTERSKIP FRYSLÂN

Tauw B.V.
W.A. Scholtenstraat 3 - A
9403AJ Assen

Leeuwarden, 8 juni 2022
Bijlage(n): -
Uw referentie:

Ons kenmerk: WF-42385
Behandelaar: [redacted]
Tel: +[redacted]

Vakgroep Vergunningverlening
Email: zaken@wetterskipfryslan.nl
OLO nummer:

Onderwerp: watervergunning

Geachte [redacted]

Op 2 maart 2022 hebben wij van u, namens de gemeente Súdwest-Fryslân, een aanvraag ontvangen voor een tijdelijke vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het in een oppervlaktewaterlichaam brengen van met hemelwater verdund rioolwater en het hebben van een leiding in de beschermingszone van een waterkering nabij de Leegwar 16 te Woudsend.

Het besluit met bijbehorende voorwaarden en informatie over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dit besluit of een voorlopige voorziening te vragen, sturen wij u hierbij toe.
Voor deze watervergunning zal bij afzonderlijk besluit een legesbedrag van € 1.807,- in rekening worden gebracht.

Bijgevoegde watervergunning is gepubliceerd in het Elektronisch Waterschapsblad op www.overheid.nl om belanghebbenden de voorgeschreven bezwaarmogelijkheden te bieden. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de kennisgeving in het Elektronisch Waterschapsblad. U moet rekening houden met de mogelijke binnenkomst van bezwaren.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met [redacted] van vakgroep Vergunningverlening, tel. [redacted].

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

R. Goseling,
a.i. vakgroepleider Vergunningverlening.

Deze brief is digitaal tot stand gekomen en daarom niet voorzien van een handtekening.

Fryslânplein 3 | 8914 BZ Leeuwarden
Postbus 36 | 8900 AA Leeuwarden | T 058 - 292 22 22 | info@wetterskipfryslan.nl |

WATERVERGUNNING

Gemeente Súdwest-Fryslân

Locatie: De Warren, nabij Leegwar 16 Woudsend

Wetterskip Fryslân
vakgroep Vergunningverlening
Postbus 36
8900AA Leeuwarden
Telefoon: 058-292 2222
www.wetterskipfryslan.nl

WETTERSKIP FRYSLÂN

Inhoudsopgave

1. Aanhef....4
2. Conclusie....4
3. Besluit....4
4. Voorschriften....5
4 1 Voorschriften m.b.t. het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam....5
5. Algemeen....6
5.1 Algemeen....6
5.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd....7
5.3 Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam....7
6. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer....7
6.1 Algemeen....7
6.2 Toetsingskader voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam en het gebruik van een waterstaatswerk....8
6.2.1 Beleidskader NWP....8
6.2.2 Activiteitenbesluit/besluit lozen buiten inrichtingen....8
6.2.3 Kaderrichtlijn Water....9
6.2.5 Keur Wetterskip Fryslân 2013....9
6.3 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersystemen en het gebruik van waterstaatswerken....9
6.3.1 Beoordeling Activiteitenbesluit/Besluit lozen buiten inrichtingen en Waterwet....9
6.3.3 Beoordeling Kaderrichtlijn Water....10
6.3.4 Beoordeling Keur Wetterskip Fryslân 2013....10
7. Leges....10
8. Procedure....10
9. Ondertekening....10
10. Mededelingen....11
Bijlage(n)....13
Bijlage 1 Begripsbepalingen....13
Tekening(en)....14

WETTERSKIP FRYSLÂN

Leeuwarden, 8 juni 2022
Zaaknummer: WF-42385 , lozen van met hemelwater verdund rioolwater op oppervlaktewater

Onderwerp: Watervergunning Gemeente Súdwest-Fryslân .

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur heeft op 2 maart 2022 de definitieve aanvraag ontvangen van Tauw BV namens de Gemeente Súdwest-Fryslân te Sneek, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw).
De aanvraag is geregistreerd onder nummer WF-42385. De aanvraag betreft het lozen van met hemelwater verdund rioolwater op oppervlaktewater en het hebben van een overstortleiding in de beschermingszone van een waterkering voor een tijdelijke periode tot en met 31 december 2023.

2. Conclusie

Een vergunning kan worden verleend indien de gevraagde handelingen niet in strijd zijn met de doelstellingen van het waterbeheer zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet of, indien de handelingen wel in strijd zijn met deze doelstellingen, de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd kunnen worden door het verbinden van voorschriften of beperkingen door middel van een vergunning.
De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Wet milieubeheer, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

BESLUIT

1. De gevraagde vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet aan de gemeente Súdwest-Fryslân te Sneek te verlenen voor het in een oppervlaktewaterlichaam brengen van met hemelwater verdund rioolwater, afkomstig van het bemalingsgebied Woudsend-west, in De Warren nabij de Leegwar 16 te Woudsend;
2. Het hebben van een overstortleiding in de beschermingszone van een waterkering;
3. Aan de vergunning voorschriften te verbinden ter bescherming van het oppervlaktewaterlichaam;
4. Aan deze watervergunning een geldigheid te verbinden tot en met 31 december 2023.

   Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

WETTERSKIP FRYSLÂN

4. Voorschriften

4 1 Voorschriften m.b.t. het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam

Voorschrift 1
Contactpersoon

1 De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolen, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2 De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning in werking is getreden de waterbeheerder mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3 Wijzigingen moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.

Voorschrift 2
Voorzieningen

1 De riool overstort dient te worden gesitueerd/gehandhaafd zoals dit in de aanvraag en de daarbij behorende bijlagen en aanvullende gegevens is weergegeven.
2 De overstortput en de overstortleiding dienen zodanig te worden uitgevoerd dat geen oppervlaktewater het rioolstelsel kan binnenstromen.

Voorschrift 3
Afvalwaterstroom

1 Ingevolge deze vergunning mag uitsluitend met hemelwater verdund rioolwater afkomstig van het bemalingsgebied Woudsend West op het oppervlaktewaterlichaam worden geloosd.

Voorschrift 4
Beheer en onderhoud

1 Het lozingswerk en voorzieningen moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend, dit ter beoordeling aan het hoofd van de vakgroep Handhaving van Wetterskip Fryslân.
2 De overstort moet voor inspectie goed bereikbaar zijn.
3 De vergunninghouder heeft ter plaatse van het lozingspunt de zorg voor het ontvangende oppervlaktewaterlichaam. Het ontvangende oppervlaktewaterlichaam dient door de vergunninghouder zodanig te worden onderhouden dat er geen begroeiing en geen zichtbare of ruikbare verontreiniging aanwezig is.
4 De vergunninghouder moet van het betreffende werk een logboek bijhouden waarin de volgende
onderwerpen worden vermeld:
- tijdstip, datum en bevindingen van inspectie en controle van riolerings- en afvoerwerken;
- tijdstip, datum en aard van onderhoud aan de overstort en bijbehorende riolerings- en

afvoerwerken;
- tijdstip, datum en aard van klachten en de wijze van afhandeling van de klachten.

5 Het logboek moet de vergunninghouder kunnen overleggen wanneer het hoofd van de vakgroep Handhaving van Wetterskip Fryslân dat wenst.

Voorschrift 5
Waterbodem

1. Lokaal ernstig, verontreinigd bodemsediment ontstaan door het gebruik maken van deze vergunning, die naar oordeel van de waterbeheerder uit het oogpunt van de waterbeheer ontoelaatbaar zijn, moeten op aanzegging en op kosten van de vergunninghouder worden verwijderd. De wijze waarop de verwijdering geschiedt, behoeft goedkeuring van het hoofd van de vakgroep Handhaving van Wetterskip Fryslân.
2. Als de noodbemaling buitenwerking wordt gesteld, dient in overleg met het waterschap de waterbodem ter plaatse van het lozingspunt onderzocht te worden om vast te stellen of er gebaggerd moet worden. Indien wordt vastgesteld dat er gebaggerd moet worden, gebeurd dit door en op kosten van de vergunninghouder.

Voorschrift 6
Calamiteiten

Indien als gevolg van calamiteiten, storingen of bijzondere omstandigheden lozingen plaatsvinden, moet de vergunninghouder terstond maatregelen treffen om de nadelige invloed op het oppervlaktewater zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. Van vorenbedoelde omstandigheden moet de vergunninghouder het hoofd van de vakgroep Handhaving van Wetterskip Fryslân telefonisch in kennis stellen (tel. 058 - 2922222).
De informatie die minimaal moet worden verstrekt is:

- de oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
- de duur van de lozing
- de hoeveelheid en soort vrijgekomen afvalstoffen, verontreinigde of schadelijke stoffen;
- andere gegevens die van belang zijn om aard en ernst voor de gevolgen voor het oppervlaktewater te kunnen bepalen;
- de maatregelen die genomen zijn of worden overwogen om de gevolgen van het voorval voor het oppervlaktewater te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.

Indien zich calamiteiten voordoen buiten de kantooruren dient u dit melden via het milieualarmnummer Friesland: 058 - 2122422. De door of vanwege het hoofd van de vakgroep Handhaving van Wetterskip Fryslân ter zake gegeven aanwijzingen dienen stipt te worden opgevolgd.

5. Algemeen

5.1 Algemeen

In de zomer van 2021 en daarvoor, is het meerdere malen voorgekomen dat er ten gevolge van hevige (onweers-) buien, wateroverlast op straat en in woningen is opgetreden in de kern van Woudsend. Het bestaande rioolstelsel kon de hevige regenval niet snel genoeg verwerken. Om

overlast in de toekomst te voorkomen, heeft de Gemeente Súdwest-Fryslân een noodbemaling aan laten leggen waarmee het met hemelwater verdund rioolwater wordt weggepompt zodra het waterpeil boven straatpeil komt tot het moment dat het waterpeil weer beneden straatpeil zakt. Op deze manier wordt wateroverlast op straat tot een minimum beperkt. De bemaling heeft een spuileiding die rioolwater nabij de Leegwar 16 in De Warren (Friese Boezem) kan lozen.

Voor de kern Woudsend is op 8 november 2005 een WVO vergunning afgegeven met kenmerk WF.2005/16604. In deze vergunning is toestemming verleend voor het lozen van met hemelwater verdund rioolwater middels twee overstorten. Het systeem voldeed (na uitvoering van maatregelen) aan de basisinspanning.

Met de aanleg van de noodbemaling voldoet de situatie niet meer aan de destijds verleende vergunning en vraag de gemeente nu de nieuwe situatie tijdelijk te legaliseren totdat er structurele maatregelen zijn getroffen aan de riolering. Het gaat daarbij om afkoppelen verhard oppervlak en vergroten van de waterberging. Als deze maatregelen zijn uitgevoerd, kan de noodbemaling buiten werking worden gesteld.

5.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag heeft betrekking op het legaliseren van de lozing uit de in 2021 aangelegde rioolbemaling en de aangelegde leiding over de waterkering voor de periode tot uitelijk 31 december 2023, of zoveel eerder als de benodigde maatregelen zijn uitgevoerd.

In de tussenliggende periode wordt er verhard oppervlak afgekoppeld en meer berging gecreëerd in het riool- en watersysteem zodat (water)overlast voor de toekomst tot een minimum beperkt blijft. Deze werkzaamheden vallen niet onder deze vergunning.

5.3 Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam

De lozing vanuit de rioolbemaling door Gemeente Súdwest-Fryslân vindt plaats op De Warren, een zijtak van de Ie te Woudsend, ter hoogte van de Leegwar 16. De Warren is geen KRW-oppervlaktewaterlichaam en geen aangewezen water in het kader van het Activiteitenbesluit.

6. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

6.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste en;
b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning kan worden verleend als die verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Door het verbinden van voorschriften of beperkingen kunnen de doelstellingen van het waterbeheer worden beschermd.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hierna volgt de beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richten wij ons met name op de bescherming van de chemische en ecologische kwaliteit van een watersysteem. Naar ons oordeel zijn de aspecten zoals genoemd in artikel 2.1 onder a. en c. van de Waterwet, bij deze aanvraag niet in het geding.

Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in de navolgende paragrafen de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

6.2 Toetsingskader voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam en het gebruik van een waterstaatswerk

6.2.1 Beleidskader NWP

Bijlage 3 van het Nationaal Waterplan (NWP) geeft de beleidskaders weer die van toepassing zijn bij de beoordeling van vergunningen en meldingen. Voor de bescherming en verbetering van de waterkwaliteit in het beheergebied van Wetterskip Fryslân wordt, conform het NWP en het Waterbeheerplan 2016 - 2021, gebruik gemaakt van een algemeen beleidskader en een aanvullend beleidskader.

Het algemene beleidskader is van toepassing voor alle wateren en bestaat uit twee sporen:

1. het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT), en
2. waar nodig en mogelijk verdergaande maatregelen, met het oog op het bereiken van de gewenste waterkwaliteit (emissie-immissietoets). Dit houdt in dat wanneer de restlozing na toepassing van de BBT leidt tot ontoelaatbare effecten voor de lokale waterkwaliteit, het bevoegd gezag beziet of er aanvullende beperkingen of voorschriften aan de vergunning kunnen worden verbonden dan wel de vergunning moet worden geweigerd.

Het aanvullende beleidskader richt zich specifiek op de waterlichamen in de zin van de Kaderrichtlijn Water en beoogt onder meer het waarborgen van "geen achteruitgang" voor de toestand van de waterlichamen. Dit kan zo nodig inhouden dat lozingen worden verplaatst naar minder kwetsbare waterlichamen en dat schadelijke milieuvreemde stoffen worden vervangen door andere stoffen met een vergelijkbare werking en minder schade aan het watermilieu.

6.2.2 Activiteitenbesluit/besluit lozen buiten inrichtingen

<u>Algemene maatregelen van bestuur</u>
In AMvB's, waaronder het Activiteitenbesluit milieubeheer of Besluit lozen buiten inrichtingen, worden voor bepaalde activiteiten direct werkende regels gesteld. Deze regels mogen niet in de

watervergunning worden opgenomen. Dit betekent dat in deze vergunning geen voorschriften zijn opgenomen in geval er regels uit een AMvB van toepassing zijn.

Activiteitenbesluit milieubeheer/Besluit lozen buiten inrichtingen
Het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit lozen buiten inrichtingen, zijn Algemene maatregelen van bestuur gebaseerd op de Wet milieubeheer en de Waterwet. Met het in werking treden van het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit lozen buiten inrichtingen, is de regulering van afvalwaterlozingen samengebracht met de regulering van andere milieuaspecten. Het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit lozen buiten inrichtingen, bestaat uit voorschriften per activiteit.
Is de betreffende activiteit niet genoemd in deze besluiten, dan is de vergunningplicht vanuit de Waterwet toepassing.

6.2.3 Kaderrichtlijn Water

Op 22 december 2000 is de Kaderrichtlijn Water (KRW) in werking getreden. De Kaderrichtlijn Water gaat ervan uit dat water een erfgoed is, dat moet worden beschermd en verdedigd. De richtlijn geeft het kader voor de bescherming van landoppervlaktewater, overgangswater, kustwater en grondwater. De KRW stelt als doel het behalen van een 'goede toestand' van het oppervlaktewater in 2015, met een mogelijkheid van uitstel tot 2027.
Deze doelstelling geldt per waterlichaam. Een waterlichaam is een min of meer samenhangende watereenheid, die als zodanig is gedefinieerd in de rapportages vanuit Nederland aan de Europese Commissie. De toestand van een waterlichaam bestaat uit twee aspecten: de chemische toestand en de ecologische toestand.
Voor de chemische toestand zijn slechts die stoffen relevant, waarvoor op grond van bestaande Europese regelgeving milieukwaliteitsnormen zijn vastgesteld. Alle andere stoffen zijn alleen relevant voor de ecologische toestand.

6.2.5 Keur Wetterskip Fryslân 2013

De keur Wetterskip Fryslân 2013 stelt regels omtrent het gebruik van waterstaatswerken en het kwantitatief onttrekken en lozen van oppervlaktewater.

Op grond van artikel 3.2 van de keur is het verboden zonder watervergunning van het bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie, daarin, daarop, daarboven, daarover, of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen. Daarvan is sprake omdat er een afvoerleiding door/over een waterstaatswerk is gelegd.

6.3 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersystemen en het gebruik van waterstaatswerken

6.3.1 Beoordeling Activiteitenbesluit/Besluit lozen buiten inrichtingen en Waterwet

In het Activiteitenbesluit/Besluit lozen buiten inrichtingen, zijn geen regels opgenomen voor het lozen van met hemelwater verdund rioolwater. Overstorten worden normaliter opgenomen in het

Gemeentelijk Riolering plan (GRP). In dit geval is er sprake van een buitengewone situatie waarin het GRP niet voorziet.
Dat betekent dat de vergunningplicht van uit de Waterwet van kracht is.

Het rioolstelsel van Woudsend is in 2005 beoordeeld in het kader van de basisinspanning. Na enige aanpassingen voldeed het stelsel en is er een WVO vergunning met kenmerk WF.2005/16604 verleend voor die situaties waarbij het rioolstelsel tot overstort naar oppervlaktewater komt.

In feite is er nu met de noodbemaling een extra overstort gecreëerd vanuit het rioolstelsel naar de boezem.
Uit de berekeningen van TAUW (notitie L001-1283453HFK-V01-kst-NL) blijkt dat de vuiluitworp (uitgedrukt in kg BZV)21 % hoger is berekend dan is toegestaan op grond van de bestaande vergunning. Hierbij moet opgemerkt worden dat het gaat om een gemiddelde. Bij matige neerslag zal de noodbemaling niet in werking treden. De kans dat dit wel gebeurd is in de zomermaanden als er kans is op hevige neerslag in korte tijd.
Daarmee voldoet het systeem niet meer aan de uitgangspunten van de eerder verleende vergunning.

Aangezien het gaat om een tijdelijke periode tot uiterlijk eind 2023, hebben wij de wateroverlast en schade voor bewoners afgewogen tegen de tijdelijk hogere vuiluitworp (kilogram BZV) uit het rioolstelsel.
Voor de tijdelijke periode achten wij dat aanvaardbaar.

6.3.3 Beoordeling Kaderrichtlijn Water

De lozing vindt plaats op De Warren, een zijtak van de Ie te Woudsend. Dit is geen KRW oppervlaktewaterlichaam.

6.3.4 Beoordeling Keur Wetterskip Fryslân 2013

De aanvraag is niet in strijd met de doelstellingen van het waterbeheer zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet omdat de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd kunnen worden door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan deze vergunning.

7. Leges

Voor deze watervergunning zal bij afzonderlijk besluit een legesbedrag van € 1.807,- in rekening worden gebracht.

8. Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

9. Ondertekening

WETTERSKIP FRYSLÂN

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

R. Goseling,
a.i. vakgroepleider Vergunningverlening.

Deze vergunning is digitaal tot stand gekomen en daarom niet voorzien van een handtekening.

10. Mededelingen

Deze aanvraag is in behandeling bij [redacted] van vakgroep Vergunningverlening, telefoonnummer [redacted]

WETTERSKIP FRYSLÂN

Bezwaarschrift
Binnen zes weken na de dag van verzending van deze brief kunt u, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân.
Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het bezwaarschrift te worden ondertekend en ten minste te bevatten:
- Uw naam en adres;
- De dagtekening;
- Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- De gronden van bezwaar.

Voorlopige voorziening
Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u ingeval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland.

Informatie
Voor verdere informatie over het indienen van een bezwaarschrift of het vragen van een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met het team Juridische Zaken van Wetterskip Fryslân, telefoonnummer 058-2922222.

WETTERSKIP FRYSLÂN

Bijlage(n)

Bijlage 1 Begripsbepalingen

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur.

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. Aanvraag: de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag;
2. Vakgroep Handhaving: Handhaving van Wetterskip Fryslân;
3. Bevoegd gezag: Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân;
4. De vergunninghouder: gemeente Súdwest-Fryslân , is krachtens deze vergunning verantwoordelijk voor de handelingen zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
5. Calamiteit: een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan;
6. BZV (Biochemisch Zuurstof Verbruik. BZV geeft aan hoeveel zuurstof micro-organismen nodig hebben om al het organische materiaal af te breken;
7. Waterbeheerder: Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân;
8. Werkzaamheden: het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning (te behouden) werk.

Tekening(en)

WETTERSKIP FRYSLÂN

WETTERSKIP
FRYSLÂN

VERGUNNING

Leeuwarden, 14 november 2008

ARCHIEF

Kenmerk: WFN0815266

Objectnummer: 11700

Dossiernummer: 12311

Onderwerp: Lozingsvergunning Loon- en grondverzet W. van der Schors

Vergunning voor het lozen van afvalwater op oppervlaktewater te Surhuizum

Inhoudsopgave

1. Aanhef
2. Besluit
3. Voorschriften
4. Overwegingen
4.1 Algemeen
4.2 Afvalwaterstromen en zuiveringstechnische voorzieningen
4.3 Beleid
4.4 Beoordeling van de aanvraag
4.5 Overige overwegingen
5. Ondertekening
6. Mededelingen
7. Bijlagen
   1. Begrippenlijst
   2. Tekening
   3. Bemonstering, conservering en analyse

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft op 13 augustus 2008 een aanvraag ontvangen van W. van der Schors, Batemerwei 2 te Surhuizum, verder te noemen de vergunninghouder, om een vergunning als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo).

De aanvraag betreft:
- het lozen van afvalwater, afkomstig van Loon- en grondverzet W. van der Schors, gelegen aan de Uterwei 6 in Surhuizum op oppervlaktewater;

De aanvraag is geregistreerd onder nummer WFN0810861

2. Besluit

Gelet op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Verordening gegevens aanvraag Wvo-vergunning van Wetterskip Fryslân, de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht, besluit het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân als volgt:

Wetterskip Fryslân
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23

WSF07-0906

BESLUIT:

1. Aan W. van der Schors vergunning te verlenen voor het lozen van afvalwater afkomstig van Loon- en grondverzet W. van der Schors te Surhuizum op oppervlaktewater;

2. Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden ter bescherming van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater.

3. Voorschriften

Voorschrift 1.

(Soorten afvalwaterstromen)

1. Het op oppervlaktewater te lozen afvalwater mag uitsluitend bestaan uit de in de tabel genoemde afvalwaterstromen met bijbehorende lozingspunten en meetpunten:

Lozingspunt	Meetpunt	Soort afvalwaterstroom
Zuidzijde perceel	Controleput	Bedrijfsafvalwater

2. De locatie van het lozingspunt is aangegeven op bijlage 2.

Voorschrift 2.

(lozingseisen)

1. Het te lozen bedrijfsafvalwater dient een olieafscheider te doorlopen alvorens het wordt geloosd.
In het te lozen bedrijfsafvalwater, gemeten ter plaatse van het lozingspunt, moeten de genoemde parameters voldoen aan de eisen die in onderstaande tabel vermeld staan:

Controlevoorziening	Parameters/stoffen	Concentratie (eenheid) in enig steekmonster
Controleput	minerale olie	< 20 mg/l
Controleput	CZV	< 300 mg/l
Controleput	onopgeloste bestanddelen	< 100 mg/l

Voorschrift 3

(Controlevoorzieningen)

1. Het te lozen bedrijfsafvalwater als bedoeld in voorschrift 1 moet op elk moment kunnen worden bemonsterd. Daartoe moet het water via een controleput worden geleid, die geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden.
2. De in lid 1 bedoelde controleput moet op elk moment goed bereikbaar en toegankelijk zijn en voldoen aan algemene veiligheidsaspecten.
3. De uitvoering van de in lid 1 bedoelde controleput dient de goedkeuring te hebben van het hoofd van het cluster Handhaving.

Voorschrift 4

(Good Housekeeping)

1. De afspuitwerkzaamheden dienen zodanig plaats te vinden dat alle vrijkomende verontreinigingen binnen de afspuitplaats blijven.

2. Bij agrarische activiteiten dan wel activiteiten die daarmee verband houden wordt voldoende zorg in acht genomen om verontreiniging van het oppervlaktewater te voorkomen.

3. De zorg, bedoeld in het tweede lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten het oppervlaktewater kan worden verontreinigd, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voorzover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die verontreiniging te voorkomen of, voorzover die verontreiniging niet kan worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 5

(Logboek)

1. De vergunninghouder moet een logboek bijhouden, waarin in ieder geval de volgende gegevens staan vermeld:
   - de data en de analyseresultaten van monsters die uit een controlevoorziening zijn genomen;
   - de data waarop slibresten, afgescheiden olie, vetresten zijn verwerkt of afgevoerd en de afgevoerde hoeveelheden met afleverbonnen van erkende verwerkers;
   - eventuele bijzonderheden zoals ongewone voorvallen of storingen die invloed kunnen hebben op de waterkwantiteit en/of waterkwaliteit

2. De vergunninghouder bewaart het logboek tenminste vijf jaar en zo nodig langer op aanwijzing van de waterkwaliteitsbeheerder.

Voorschrift 6

(Beheer en onderhoud)

1. De lozingswerken, de zuiveringstechnische voorzieningen en de meet- en controle voorzieningen moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. De vergunninghouder dient de aanwijzingen van de waterkwaliteitsbeheerder op te volgen die zijn gemaakt ter bescherming van de onder lid 1 bedoelde werken en voorzieningen.

Voorschrift 7

(Ongewone voorvallen binnen het bedrijf)

1. Indien als gevolg van een ongewoon voorval nadelige gevolgen voor het oppervlaktewater zijn of dreigen te ontstaan moet de vergunninghouder (onverminderd de eventuele aansprakelijkheid van de vergunninghouder) onmiddellijk maatregelen treffen, om een nadelige beïnvloeding van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
2. Van een dergelijk ongewoon voorval dient de vergunninghouder onmiddellijk het hoofd van het cluster Handhaving in kennis te stellen op tel. 058 – 292 2222. Buiten de kantooruren kunt u dit melden via het milieualarmnummer Friesland: 058 – 2122 422.
   De informatie moet bevatten:
   a. de oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
   b. de ten gevolge van het voorval vrijkomende stoffen, alsmede hun eigenschappen;
   c. andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen van het voorval voor het oppervlaktewater te kunnen beoordelen;
   d. de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken;
3. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder aan het hoofd van het cluster Handhaving informatie over de maatregelen verstrekken die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

Voorschrift 8

(Meldingen wijzigingen in overeenstemming met de vergunning)

1. Wijzigingen die in overeenstemming zijn met de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften dienen binnen 1 maand na doorvoering van de wijziging schriftelijk te worden gemeld aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

Voorschrift 9

(Contactpersoon)

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene, waarmee door of namens de waterkwaliteitsbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
   De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning van kracht is geworden, het hoofd van het cluster Handhaving mee de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen. Wijzigingen moeten onmiddellijk schriftelijk worden gemeld.

4. Overwegingen

Inhoudsopgave

Standaard overwegingen

4.1 Algemeen
4.1.1 Bestaand bedrijf

4.2 Afvalwaterstromen en zuiveringstechnische voorzieningen
4.2.1 Overzicht afvalwaterstromen
4.2.1.1 Bedrijfsafvalwater
4.2.1.2 Hemelwater
4.2.1.3 Huishoudelijk afvalwater
4.2.2 Zuiveringstechnische voorzieningen

4.3 Beleid
4.3.1 Beleid (algemeen)
4.3.2 Lozing op riolering versus oppervlaktewater

4.4 Beoordeling van de aanvraag
4.4.1 Toetsing aan de stand der techniek
4.4.2 Logboek

4.5 Overige overwegingen
4.5.1 Voorgenomen wijzigingen
4.5.2 Procedurele overwegingen

Standaard overwegingen

4.1 Algemeen

4.1.1 Bestaand bedrijf

Loon- en grondverzet W. van der Schors start medio 2008 met het uitwendig reinigen van motorvoertuigen en landbouwmachines. Hiertoe wordt een spoelplaats aangelegd. Afvalwater afkomstig van deze spoelplaats wordt op oppervlaktewater geloosd. Deze lozing is vergunningplichtig in het kader van de Wvo. Daarom is er op 13 augustus 2008 een vergunningaanvraag ingediend.

4.2 Afvalwaterstromen en zuiveringstechnische voorzieningen

4.2.1 Overzicht afvalwaterstromen

De aanvraag heeft betrekking op het lozen van de volgende afvalwaterstroom:

1. bedrijfsafvalwater
2. hemelwater
3. huishoudelijk afvalwater

In de onderstaande paragrafen wordt nader op deze afvalwaterstroom en op de eventuele zuiveringstechnische voorzieningen ingegaan.

4.2.1.1 Bedrijfsafvalwater

Het bedrijfsafvalwater bestaat uit spoelwater afkomstig van de spoelplaats met een vloeistofdichte vloer. Het spoelwater ontstaat als gevolg van het reinigen van tractoren en machines. Jaarlijks ontstaat ca. 500 m^3 spoelwater.
Het afvalwater is naar verwachting verontreinigd met van het materieel afkomstig aanhangend grond, vuil, olie- en vetresten en gewasresten (organische zuurstofbindende stoffen). De voornoemde verontreinigingen worden namelijk van de machines afgespoten en worden gedeeltelijk opgevangen in een opvanggoot voor zand en grond en gedeeltelijk in de olie- bezinkselafscheider. Het overgebleven spoelwater wordt afgevoerd.
Het bedrijfsafvalwater afkomstig van de veehouderij wordt geloosd op de aanwezige gierkelder.

4.2.1.2 Hemelwater

Het hemelwater afkomstig van daken en niet verontreinigd verhard terreinoppervlak wordt op oppervlaktewater geloosd. Dit hemelwater is niet verontreinigd. Het lozen van niet verontreinigd hemelwater is niet vergunningplichtig ingevolge de Wvo en valt daarom buiten het regime van deze vergunning.

4.2.1.3 Huishoudelijk afvalwater

Het huishoudelijk afvalwater afkomstig van facilitaire voorzieningen wordt geloosd op de aanwezige gierkelder en valt daarom buiten het regime van deze vergunning.

4.2.2 Zuiveringstechnische voorzieningen

Om de verontreiniging van het oppervlaktewater door het bedrijfsafvalwater te beperken zal de verontreiniging aan de bron moeten worden tegengehouden. Het afvalwater zal daarom tenminste een voldoende gedimensioneerde bezinksel- en olieafscheider moeten passeren, volgens NEN-EN-858 of een gelijkwaardige andere voorziening. Bij dimensionering en uitvoering van de olieafscheider dient rekening gehouden te worden met mogelijk emulsievorming ten gevolge van het gebruik van (middel-) hogedrukreinigers. Bij lozing op oppervlaktewater zal de olieafscheider in ieder geval een verbeterd rendement moeten hebben. Dit kan gerealiseerd worden door bijv. een coalescentiefilter of een platenseparator te plaatsen (overeenkomstig het CUWVO-rapport "Afvalwaterproblematiek van landbouwloonbedrijven", 1994).
Het afvalwater wordt via het lozingspunt op oppervlaktewater geloosd

4.3 Beleid

4.3.1 Beleid (algemeen)

In het Nationaal Milieubeleidsplan 4 en de vierde Nota Waterhuishouding (NW4) is aangegeven wat de huidige milieubelasting is en welke milieukwaliteit binnen welke termijn wordt nagestreefd. In de derde Nota Waterhuishouding (NW3) is het integraal waterbeheer en de watersysteembenadering uitgewerkt en vertaald in concrete maatregelen.
De vierde Nota waterhuishouding (NW4) verwijst voor de uitgangspunten van het emissiebeleid voor water naar het Indicatief Meerjarenprogramma Water 1985 - 1989 (IMP-Water) De leidende principes van het emissiebeleid zijn: vermindering van de verontreiniging en het stand-still-beginsel.
Deze uitgangspunten worden in de NW4 ook voor de langere termijn van groot belang geacht.

Het eerste hoofduitgangspunt van het beleid 'vermindering van de verontreiniging' houdt in dat verontreiniging - ongeacht de stofsoort - zoveel mogelijk wordt beperkt (voorzorgprincipe). De invulling van dit beleidsuitgangspunt bestaat onder meer uit: meer aandacht voor de ketenbenadering

(waaronder preventie en hergebruik) en de stofspecifieke aanpak van de emissies (implementatie van Esbjerg/OSPAR-afspraken), meer aandacht voor een integrale milieuafweging en meer aandacht voor prioritering.
Afhankelijk van de aard en de schadelijkheid van de stoffen wordt toepassing van de best uitvoerbare techniek (BUT) en de best bestaande techniek (BBT) als inspanningsbeginsel gehanteerd om te bepalen of er voldaan wordt aan de toepassing van de stand der techniek.
Met het voorgestelde korte termijnbeleid wordt ernaar gestreefd de minimumkwaliteit voor het oppervlaktewater, zijnde het maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR), te realiseren. Het verwaarloosbaar risiconiveau (VR) geldt daarbij als streefwaarde voor de lange termijn (2010).
Voor nieuwe lozingen of bij toename van bestaande lozingen vindt op grond van het tweede hoofduitgangspunt van het beleid nog een toetsing aan het stand-still-beginsel plaats. Ook bij dit beginsel wordt onderscheid gemaakt tussen zwarte-lijst stoffen en de overige stoffen. Op grond van het stand-still-beginsel kunnen aanvullende eisen noodzakelijk zijn, boven op de eisen die voortvloeien uit de emissieaanpak of de waterkwaliteitsaanpak.

Het nationale beleid is voor de Friese situatie nader uitgewerkt in het waterhuishoudingsplan 2000-2008 van de provincie Friesland en het Integraal Waterbeheersplan van Wetterskip Fryslân (IWBP) 2001-2004.

Het beleid voor de landbouwloonbedrijven is verwoord in het rapport "Afvalwaterproblematiek van landbouwloonbedrijven" dat in december 1994 is opgesteld door werkgroep VI van de Coördinatiecommissie Uitvoering Wet verontreiniging oppervlaktewateren (CUWVO).

4.3.2 Lozing op riolering versus oppervlaktewater
Het beleid is erop gericht om alle ongezuiverde of onvoldoende gezuiverde lozingen op oppervlaktewater te beëindigen door het afvalwater via de gemeentelijke riolering naar een rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi) af te voeren.

Een goed gedimensioneerde en oordeelkundig bedreven zuiveringsinstallatie in beheer bij het bedrijf kan voor de behandeling van afvalwater ook als doelmatig worden beschouwd. Nieuwe ongezuiverde lozingen op oppervlaktewater worden in beginsel niet toegestaan.

4.4 Beoordeling van de aanvraag

4.4.1 Toetsing aan de stand der techniek
De lozing van de verschillende deelstromen is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten zoals verwoord in hoofdstuk 4.3 van de overwegingen. Uit deze toetsing is gebleken dat de maatregelen om de lozing te beperken voldoen aan de stand der techniek. De lozing zal dan ook niet leiden tot onaanvaardbare verontreiniging van het oppervlaktewater mits Loon- en grondverzet W. van der Schors zich houdt aan:

- de in de aanvraag beschreven wijze van lozing van activiteiten
- de aan deze vergunning verbonden voorschriften

4.4.2 Logboek
In het bedrijf ontstaan vaste, vloeibare en slibachtige afvalstoffen. Deze stoffen voert de vergunninghouder periodiek af. Voor de bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewater is het noodzakelijk dat de waterkwaliteitsbeheerder inzicht heeft of deze afvalstoffen daadwerkelijk extern worden afgevoerd en niet worden geloosd. Daarom vraagt de waterkwaliteitsbeheerder in het logboek de afgevoerde hoeveelheden en afleverbewijzen op te nemen. De zo verkregen stoffenregistratie kan gezien worden als een preventieve maatregel ter beperking van de lozing. Dan blijkt of de verontreiniging die in de lozing wordt aangetoond daadwerkelijk afkomstig is van deze stoffen.

4.5 Overige overwegingen

4.5.1 Voorgenomen wijzigingen
Wijzigingen die vallen binnen de voorschriften van de vergunning moeten uiterlijk binnen 1 maand na doorvoering van de wijziging, op grond van voorschrift 8 van de onderhavige vergunning aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld.

Voorgenomen wijzigingen die niet in overeenstemming zijn met de in de aanvraag overlegde beschrijvingen maar niet leiden tot overschrijding van de voorschriften, moeten aan de het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld.
De waterkwaliteitsbeheerder zal een dergelijke melding vervolgens beoordelen op grond van het vermelde in artikel 8.19 tweede lid e.v. van de Wet milieubeheer. De vergunninghouder moet aangeven wanneer de wijzigingen ingaan en welke gevolgen voor het oppervlaktewater worden verwacht. Indien de melding op grond van artikel 8.19 het gebruik van nieuwe stoffen (grond- en hulpstoffen) en preparaten betreft die niet in overeenstemming zijn met de vergunning, overlegt de vergunninghouder conform het gestelde in artikel 7, lid 2d van het Uitvoeringsbesluit verontreiniging Rijkswateren c.q. de Verordening gegevens aanvraag Wvo-vergunning van Wetterskip Fryslân de benodigde gegevens m.b.t. de nieuwe stoffen en/of preparaten.
Geadviseerd wordt circa 14 weken voor het tijdstip waarop de voorgenomen verandering is gepland dit te melden (de maximale beslistermijn van zes weken, maximaal twee weken voor bekendmaking en inwerkingtredingtermijn van zes weken.)

4.5.2 Procedurele overwegingen

De vergunningverleningprocedure op grond van de Wvo vindt plaats conform het gestelde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
Door de aanvrager is tevens een aanvraag ingediend bij de gemeente Achtkarspelen voor een wijzigingsvergunning op grond van de Wet milieubeheer (Wm). Beide aanvragen worden overeenkomstig hoofdstuk 14 van de Wet milieubeheer gecoördineerd behandeld.
De ontwerp-beschikking heeft van 24 september 2008 tot en met 5 november 2008 ter inzage gelegen. Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen.

Slotoverweging

Gezien het belang van het bedrijf om afvalwater te kunnen lozen en gezien de te verwachten aard en omvang van het te lozen afvalwater in relatie tot die van het ontvangende oppervlaktewater wordt deze lozing onder voorschriften aanvaardbaar geacht en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

5. Ondertekening

Het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens [redacted]

Mevrouw mr. G. de Jong,
hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

WSF08-0906

6. Mededelingen

Deze aanvraag is in behandeling bij [redacted]

Beroep en/of voorlopige voorziening

Gedurende een periode van zes weken kunnen belanghebbenden beroep tegen de vergunning instellen. De termijn voor het indienen van het beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd.
Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie omtrent de plaatsen van terinzagelegging en de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld verwijzen wij u naar de bijgevoegde kennisgeving.

7. Bijlagen

Bijlage 1, behorende bij de vergunning van het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân.

BEGRIPSBEPALING:

In deze vergunning wordt verstaan onder:

a. *vergunninghouder*: diegene die krachtens deze vergunning afvalstoffen, verontreinigende stoffen of schadelijke stoffen in oppervlaktewater brengt en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen; (artikel 1, Wvo alsmede artikel 7, Wvo juncto artikel 8.20 Wm;
b. *waterkwaliteitsbeheerder*: bestuursorgaan dat overeenkomstig artikel 3 onderscheidenlijk 6, eerste lid van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren bevoegd is een vergunning te verlenen., in casu Wetterskip Fryslân, Postbus 36 8400 AA Leeuwarden;
c. *afvalwater*: water dat verontreinigd is met afvalstoffen, verontreinigende stoffen en/of schadelijke stoffen;
d. *het werk*: een voorziening die is aangelegd of wordt gebruikt voor de inzameling en/of de lozing van afvalwater;
e. *lozingspunt*: een punt van waaruit afvalwater op het gemeenteriool of op het oppervlaktewater wordt geloosd. Het is tevens een eindcontrolemogelijkheid op het gemeenteriool of op oppervlaktewater;
f. *meetpunt*: een intern controlepunt;
g. *effluent*: afvalwater afkomstig uit een installatie waarin dit afvalwater een zuiveringstechnische behandeling heeft ondergaan;
h. *zuiveringstechnische voorziening*: een voorziening of installatie waarin afvalwater wordt gereinigd;
i. *steekmonster*: een willekeurig genomen monster;
j. *gemiddelde concentratie*: (ingeval van steekmonsters)het voortschrijdend rekenkundig gemiddelde van x concentraties waarbij tussen de monsternames minstens 24 uur verstreken is. (ingeval van etmaalmonsters)het voortschrijdend rekenkundig gemiddelde van x etmaalconcentraties waarbij de etmaalmonsters niet noodzakelijkerwijs aaneengesloten genomen behoeven te zijn;
k. *debietmeting*: meting van vloeistofvolume (bijvoorbeeld hoeveelheid afvalwater) dat per tijdseenheid door een doorsnede stroomt;
l. *NEN-voorschriften*: voorschriften opgesteld door het Nederland Normalisatie Instituut (NNI);
m. *ISO*: International Standard Organisation;
n. *MTR*: maximaal toelaatbaar risiconiveau; het niveau waarbij 95% van het totaal aantal potentieel aanwezige soorten in een ecosysteem beschermd is;
o. *VR*: Verwaarloosbaar Risiconiveau; concentratie van een stof die aangeeft wanneer er sprake is van verwaarloosbare effecten op mens of ecosysteem, rekening houdend met mogelijke effecten als gevolg van gecombineerde werking van grote aantallen stoffen die gelijktijdig in een watersysteem aanwezig kunnen zijn;
p. *BBT*: beste bestaande technieken; die technieken waarmee tegen hogere kosten (ten opzichte van de kosten die gepaard gaan met de toepassing van BUT) een nog grotere reductie van de verontreiniging wordt verkregen en die in de praktijk kunnen worden toegepast;
q. *BUT*: best uitvoerbare technieken; die technieken waarmee, rekening houdend met economische aspecten, dat wil zeggen uit kostenoogpunt aanvaardbaar te achten voor een normaal renderend bedrijf, de grootste reductie in de verontreiniging wordt verkregen;
r. *stand-still-beginsel*: Binnen het stand-still-beginsel wordt onderscheid gemaakt tussen zwarte-lijststoffen en de overige stoffen. Voor zwarte-lijststoffen houdt het beginsel in: voor geen van de aangewezen stoffen of groepen van stoffen van de zwarte lijst mag het totaal van de lozingen in een bepaald beheersgebied toenemen. Voor de overige stoffen houdt het stand-still-beginsel in dat de waterkwaliteit niet significant mag verslechteren;
s. *zwarte-lijststoffen*: stoffen die behoren tot lijst I van families en groepen van stoffen van de EG-richtlijn 76/464/EEG;

Bijlage 2, behorende bij de vergunning van het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân.

RIOLERINGSTEKENING:

Bijlage 3, behorende bij de vergunning van het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân.

ANALYSEMETHODEN:

De in deze vergunning genoemde bemonstering, conservering en analyses moeten worden uitgevoerd conform de onderstaande methoden.

parameter	analysemethode
afvalwaterbemonstering	NEN 6600-1
conservering van watermonsters	NEN-ISO 5667-3
minerale olie	NEN-EN-ISO 9377-2
CZV	NEN 6633
onopgeloste bestanddelen	NEN 6621/6484

Indien de vergunninghouder het wenselijk acht een andere dan de hierboven genoemde analysemethode te volgen en daarbij aangetoond heeft dat het resultaat van de analysemethoden niet significant afwijkt van de hierboven genoemde methode, kan bij het hoofd van het cluster Handhaving van Wetterskip Fryslân een verzoek worden ingediend voor het volgen van die andere methode.

WSF08-0906

[redacted]

Van: [redacted]@achtkarspelen.nl]
Verzonden: donderdag 13 november 2008 10:36
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: vergunningaanvraag spoelplaats/wasplaats Van der Schors Uterwei 6 Surhuizum

Hallo [redacted]

Zou het een weekje later kunnen? Ik krijg de ondertekening voor volgende week niet rond. Dan zou de publicatiedatum zijn: 26 november 2008. De ter inzage termijn loopt van 26 november 2008 t/m 6 januari 2009. Ik krijg van jullie nog een stukje tekst voor publicatie?

Met vriendelijke groet

[redacted]
Afdeling Ruimte, team Toetsing en Vergunning
Gemeente Achtkarspelen
☎ [redacted]
[redacted]
e-mail: [redacted]@achtkarspelen.nl

Van [redacted]@wetterskipfryslan.nl]
Verzonden: donderdag 13 november 2008 9:27
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: vergunningaanvraag spoelplaats/wasplaats Van der Schors Uterwei 6 Surhuizum
Urgentie: Hoog

[redacted]

de vergunning ligt ter ondertekening bij afdelingshoofd, ik hoop hem morgen terug te krijgen voor verdere verzending. Dus kan er volgende week wel worden gepubliceerd. Wil je mij dan exact de data doormailen of bellen.

met vriendelijke groet,

[redacted]
afd. Vergunningverlening en Handhaving
[redacted]
e-mail; [redacted]@wetterskipfryslan.nl

-----O[redacted]-----
[redacted]
Verzonden: woensdag 12 november 2008 11:20
Aan: [redacted]
Onderwerp: FW: vergunningaanvraag spoelplaats/wasplaats Van der Schors Uterwei 6 Surhuizum

[redacted]

onderstaande vergunning heb ik uitgeprint en bij Gjil neergelegd ter ondertekening. aan de vergunning moet een tekening toegevoegd worden, die heb ik naar [redacted] gestuurd om te

kopiëren. heb gevraagd om de tekeningen naar jou toe te sturen. wil jij met [redacted] contact opnemen om publicatie kort te sluiten?

bvd

Met vriendelijk groet,

[redacted]

[redacted]
Wetterskip Fryslân
[redacted]
[redacted]@wetterskipfryslan.nl

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: [redacted]@achtkarspelen.nl]
Verzonden: maandag 10 november 2008 11:09
Aan: [redacted]
Onderwerp: vergunningaanvraag spoelplaats/wasplaats Van der Schors Uterwei 6 Surhuizum

Hallo [redacted]

De terinzage-termijn van de ontwerpbeschikking van Van der Schors is voorbij. Wij hebben hier geen zienswijzen ontvangen. Hoe staat het bij jullie?
Misschien kunnen we de vergunning volgende week publiceren als definitief?

Met vriendelijke groet

[redacted]
Afdeling Ruimte, team Toetsing en Vergunning
Gemeente Achtkarspelen
[redacted]
[redacted]
e-mail: [redacted]@achtkarspelen.nl

Aan digitaal berichtenverkeer met Wetterskip Fryslân kunnen geen rechten worden ontleend.
Indien u prijs stelt op een schriftelijke reactie van Wetterskip Fryslân kunt u hierom vragen.

waterschaps verkiezingen
13 - 25 NOVEMBER
2008

WATERSCHAPSVERKIEZINGEN
Stem voor water! U kunt de koers mede bepalen!
Wetterskip Fryslân houdt verkiezingen van 13 tot en met 25 november 2008.
Denk mee over ons nieuwe bestuur en 'stim foar skjin wetter en droege fuotten!'
Kijk op www.wetterskipverkiezingen.nl

WETTERSKIP
FRYSLÂN

Loon- en grondverzet W. van der Schors
T.a.v. [redacted]
Uterwei 6
9283 XR SURHUIZUM

Leeuwarden, 24 november 2008

Bijl.:

Objectnummer: 11700
Dossiernummer: 12311

Ons kenmerk: WFN0815266

Tel: [redacted]

Afdeling: Vergunningverlening en Handhaving
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
toezending Wvo-vergunning.

Geachte [redacted]

Hierbij ontvangt u de Wvo-vergunning van 14 november 2008 en de kennisgeving betreffende uw aanvraag voor het lozen van afvalwater, afkomstig van uw bedrijf, gelegen aan de Uterwei 6 in Surhuizum op oppervlaktewater.

Wij maken u erop attent dat u tot en met 7 januari 2009 tegen bovengenoemde vergunning beroep kunt instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.Tevens kunt u tot en met dezelfde datum, overeenkomstig het bepaalde in 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De vergunning wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, wordt de vergunning niet eerder van kracht dan nadat op het verzoek is beslist.

De vergunning wordt behandeld door [redacted]
U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,

[redacted]

Mevrouw mr. G. de Jong,
hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving

Wetterskip Fryslân
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23

WSF07-0906

WETTERSKIP
FRYSLÂN

Gemeente Achtkarspelen
afd. Milieu
Postbus 2
9285 ZV BUITENPOST

Leeuwarden, 24 november 2008

Bijl.:

Objectnummer: 11700
Dossiernummer: 12311

Ons kenmerk: WFN0815266

Tel: [redacted]

Afdeling: Vergunningverlening en Handhaving
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
toezending Wvo-vergunning.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u twee exemplaren van de Wvo-vergunning van 14 november 2008 en de kennisgeving, betreffende de aanvraag van Loon- en grondverzet W. vd Schors, Uterwei 6, 9283 XR Surhuizum, voor het lozen van afvalwater, afkomstig van Loon- en grondverzet W. van Schors, gelegen aan de Uterwei 6 in Surhuizum op oppervlaktewater.

Wij verzoeken u een exemplaar van de vergunning en de kennisgeving toe te voegen aan de stukken die reeds ter inzage liggen.

De vergunning wordt behandeld door [redacted]
U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze [redacted]

Mevrouw mr. G. de Jong,
hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving

Wetterskip Fryslân
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23

WSF07-0906

WETTERSKIP
FRYSLÂN

Gemeente Achtkarspelen
[redacted]
Postbus 2
9285 ZV BUITENPOST

Leeuwarden, 24 november 2008

Bijl.:

Objectnummer: 11700
Dossiernummer: 12311

Ons kenmerk: WFN0815266

Tel [redacted]

Afdeling: Vergunningverlening en Handhaving
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
toezending Wvo-vergunning.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u een exemplaar van de vergunning van 14 november 2008 en de kennisgeving, betreffende de aanvraag van Loon- en grondverzet W. vd Schors, Uterwei 6, 9283 XR Surhuizum, voor het lozen van afvalwater, afkomstig van Loon- en grondverzet W. van Schors, gelegen aan de Uterwei 6 in Surhuizum op oppervlaktewater.

De vergunning wordt behandeld door [redacted]
U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens [redacted]

Mevrouw mr. G. de Jong,
hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving

Wetterskip Fryslân
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23

WSF07-0906

WETTERSKIP
FRYSLÂN

Rijkswaterstaat Waterdienst
Postbus 17
8200 AA LELYSTAD

Leeuwarden, 24 november 2008

Bijl.:

Objectnummer: 11700
Dossiernummer: 12311

Ons kenmerk: WFN0815266

Tel: [redacted]

Afdeling: Vergunningverlening en Handhaving
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
toezending Wvo-vergunning.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u een exemplaar van de vergunning van 14 november 2008 en de kennisgeving, betreffende de aanvraag van Loon- en grondverzet W. vd Schors, Uterwei 6, 9283 XR Surhuizum, voor het lozen van afvalwater, afkomstig van Loon- en grondverzet W. van Schors, gelegen aan de Uterwei 6 in Surhuizum op oppervlaktewater.

De vergunning wordt behandeld door [redacted]
U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze [redacted]

Mevrouw mr. G. de Jong,
hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving

Wetterskip Fryslân
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23

WSF07-0906

WETTERSKIP
FRYSLÂN

KENNISGEVING

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft besloten om aan Loon- en grondverzet W. van der Schors, Uterwei 6, 9283 XR Surhuizum een **vergunning** te verlenen ingevolge de **Wet verontreiniging oppervlaktewateren** voor het lozen van afvalwater, afkomstig van Loon- en grondverzet W. van Schors, gelegen aan de Uterwei 6 in Surhuizum op oppervlaktewater.

De vergunning en de daarbij horende stukken liggen vanaf **26 november 2008** tot en met **7 januari 2009** ter inzage op de volgende plaatsen:

1. in het gemeentehuis van Achtkarspelen, Stationsstraat 18 te Buitenpost, op werkdagen van 09.00-12.00 uur.
2. het waterschapshuis, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden bij de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur na telefonische afspraak. U kunt de stukken ook inzien op www.wetterskipfryslân.nl.

Gedurende een periode van zes weken kunnen belanghebbenden beroep tegen de vergunning instellen. De termijn voor het indienen van het beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd.Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met [redacted] afd. Vergunningverlening en Handhaving, telefoon [redacted]

Het bestuur voornoemd,
ir. P.A.E. van Erkelens, dijkgraaf
drs. M.M. van Akkeren RC, secretaris-directeur

Deze kennisgeving wordt bekendgemaakt door de gemeente Achtkarspelen op woensdag 26 november 2008.

Wetterskip Fryslân
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23

WSF07-0906

Onderstaande advertentie plaatsen in:
De Feanster
Datum van plaatsing: 25 november 2008
Tekst van de advertentie:

Wet milieubeheer

besluit vergunning
Burgemeester en wethouders hebben besloten een veranderingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) te verlenen voor het veranderen van de inrichting gelegen aan de Uterwei 6 te Surhuizum. Een en ander onder het stellen van voorschriften ter bescherming van het milieu. Het betreft een agrarisch loonbedrijf met gronddepot annex weiderij annex veehandel. De verandering betreft de aanleg van een spoelplaats/wasplaats.
Voor het lozen van afvalwater, afkomstig van de inrichting aan de Uterwei 6 te Surhuizum op het oppervlaktewater heeft Wetterskip Fryslân besloten een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) te verlenen.

Ter inzage
Beide besluiten en bijbehorende stukken liggen van 26 september 2008 tot en met 6 januari 2009 ter inzage bij de afdeling Ruimte, team Toetsing en Vergunning van de gemeente Achtkarspelen. De stukken Wvo-beschikking liggen ook ter inzage in het Waterschapshuis, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden bij de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur op telefonische afspraak. U kunt de stukken ook inzien op www.wetterskipfryslan.nl

Beroep
Tegen de besluiten kan beroep worden ingesteld door:
a belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit;
b belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit;
c. degenen die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het geven van de beschikking ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht.

De vergunningen worden na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij tijdig beroep is ingesteld en een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt gedaan. In dat geval wordt de vergunning niet eerder van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet binnen bovenvermelde termijn in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de genoemde Afdeling.

Informatie
Voor nadere informatie over de Wvo-beschikking kunt u bellen met [redacted] afdeling Vergunningverlening en Handhaving, telefoon: [redacted]

WATERSCHAP
FRIESLAND

VERGUNNING

Leeuwarden, 8 april 1997

Kenmerk: WF.96/4420

Objectnummer: 8361

Op 26 november hebben wij van P. Zijlstra, Roptawei 32 te Metslawier, een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ontvangen. De aanvraag betreft het lozen van afvalwater afkomstig van Loonbedrijf & Kraanverhuur Gebroeders Zijlstra, Dwarsreed 2 te Metslawier. De lozing vindt plaats op het oppervlaktewater. Op deze lozing is de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van toepassing.

PROCEDURE

Met betrekking tot deze vergunningaanvraag wordt de in afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht en in hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer voorgeschreven procedure gevolgd. De ontwerp-beschikking heeft van 7 maart 1997 tot en met 4 april 1997 ter inzage gelegen. Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tijdens de periode van terinzagelegging bedenkingen in te brengen.

OVERWEGINGEN

Bij onze beslissing op deze aanvraag hebben wij rekening gehouden met de hierna volgende overwegingen.

Beschrijving van de situatie

De onderhavige inrichting bestaat/zal bestaan uit onder meer:

a. een drietal loodsen met daarin een werkplaats met magazijn, een brandstoftank, kantine en sanitaire voorzieningen alsmede een aparte wasbak;
b. een nog bestaande kantine in een voormalige woning;
c. een spoelplaats.

Afvalwater wordt op de ten noorden van het perceel aanwezige watergang geloosd.

Waterschap Friesland
Postadres: Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden. Bezoekadres: Oostergrachtswal 39, 8921 AA Leeuwarden.
Telefoon (058) 233 99 33. Telefax (058) 233 99 66

De afvalwaterstromen

De aanvraag om een vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren heeft betrekking op het lozen van bedrijfsafvalwater en huishoudelijk afvalwater. Het bedrijfsafvalwater bestaat uit spoelwater, afkomstig van een spoelplaats voor kranen en diverse landbouwmachines/vrachtwagens, en het hemelwater afkomstig van het verharde oppervlak van de spoelplaats. Er is sprake van een reeds jaren bestaande lozing.

De hoeveelheid huishoudelijk afvalwater en spoelwater bedraagt jaarlijks ongeveer 160 - 225 m^3. Er is derhalve sprake van een relatief beperkte lozing.

Beleid met betrekking tot lozingen

Het milieubeleid dat de overheid nu en de eerst komende jaren zal voeren staat beschreven in de nationale milieubeleidsplannen. Het beleid van de waterkwaliteitsbeheerders is geformuleerd in de derde Nota waterhuishouding (NW3) en de Evaluatienota water (ENW). Het nationale beleid is voor de Friese situatie nader uitgewerkt in het Waterhuishoudingsplan 1992 - 1995 van de provincie Friesland en het Waterkwaliteitsplan 1989 - 1995.

Het waterkwaliteitsbeleid ten aanzien van verontreinigingen is in de hiervoor vermelde plannen via twee sporen uitgewerkt:
- vermindering van de verontreiniging;
- stand-still beginsel.

Toepassing van het beginsel vermindering van de verontreiniging betekent dat de verontreiniging ongeacht stofsoort zoveel mogelijk moet worden beperkt. Om dit te realiseren wordt afhankelijk van de aard van de te lozen stoffen de directe emissie-aanpak, de waterkwaliteitsaanpak of een combinatie van beide gehanteerd.

Bij de directe emissie-aanpak staat het terugdringen van de verontreiniging bij de bron voorop, ongeacht de waterkwaliteitsdoelstellingen van het ontvangende oppervlaktewater. Afhankelijk van aard en schadelijkheid van de stoffen zal terugdringing aan de bron moeten plaats vinden met toepassing van de best uitvoerbare techniek (BUT) of best bestaande techniek (BBT). Voor zwarte-lijststoffen geldt dat deze moeten worden teruggedrongen met BBT. Voor relatief minder schadelijke verontreinigingen geldt dat emissie hiervan moet worden beperkt met BUT.

Bij de waterkwaliteitsaanpak zijn de waterkwaliteitsdoelstellingen die worden nagestreefd, bepalend voor het al dan niet verlenen van een vergunning en de daaraan verbonden voorschriften. Deze aanpak geldt voor lozingen waarin stoffen voorkomen die relatief minder schadelijk zijn en een natuurlijke achtergrondwaarde hebben.

Het stand-still beginsel houdt in dat de lozing van zwarte-lijststoffen in het beheersgebied van Waterschap Friesland niet mag toenemen. Voor overige verontreinigingen geldt dat de waterkwaliteit niet significant mag verslechteren.

Bedrijfsafvalwater

Het bedrijfsafvalwater (jaarlijks ca. 160 m^3) bestaat uit spoelwater afkomstig van een spoelplaats

met een betonnen vloer en een oppervlakte van ca. 65 m^2. Op deze spoelplaats worden periodiek de kranen, vrachtwagens, tractoren en de landbouwmachines gereinigd met behulp van een hogedrukreiniger/stoomcleaner. De reiniger heeft een capaciteit van maximaal 750 liter per uur. Het reinigingswater wordt aan de waterleiding onttrokken. Het afvalwater is verontreinigd, althans kan verontreinigd zijn, met van het materieel afkomstige aanhangend vuil, olie- en vetresten en gewasresten (organische zuurstofbindende stoffen). De voornoemde verontreinigende stoffen worden namelijk van de machines afgespoten en worden met het spoelwater afgevoerd. Om vuilemissies te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken, worden verontreinigende stoffen in het afvalwater, zoals zand- en gronddelen, gewasresten en olie- en vetresten, zoveel mogelijk aan de bron tegengehouden. Het afvalwater doorloopt daartoe, alvorens het op het oppervlaktewater wordt geloosd, een zandvanggoot met een inhoud van ongeveer 6 m^3, een slibvangput en een olie-afscheider met automatische vlotterafsluiter (uitgevoerd volgens NEN 7089).

Lozing van gewasbeschermingsmiddelen en/of aanverwante middelen is in de onderhavige situatie niet aan de orde.

Aangezien op het bedrijf mestapparatuur, zoals bijvoorbeeld zodebemesters, aanwezig is of aanwezig kan zijn, zullen wij in de voorschriften opnemen dat het lozen van gier en meststoffen, gezien de Derde Nota Waterhuishouding, het Waterkwaliteitsplan 1989 - 1995 van de provincie Friesland/Waterschap Friesland en de conclusies/aanbevelingen van de Commissie Integraal Waterbeheer/Coördinatiecommissie Uitvoering Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (CIW/CUWVO), moet worden tegengegaan. Lozing van (kunst)meststoffen, afkomstig uit bijvoorbeeld mestapparatuur, is zeer ongewenst vanwege de hoge concentraties zuurstofbindende en eutrofiërende stoffen. Hierbij overwegen wij dat er alternatieven bestaan voor het reinigen van met dierlijke of kunstmeststoffen verontreinigde apparatuur op een spoelplaats met afvoer naar het oppervlaktewater. Deze apparatuur kan namelijk op het perceel waar het is aangewend, worden gereinigd. Ook kan met gier en dierlijke mest verontreinigd water separaat worden opgevangen en overeenkomstig het Besluit gebruik dierlijke meststoffen (Bgdm) worden verwerkt. Daardoor kan lozing van dierlijke of kunstmeststoffen op het oppervlaktewater worden voorkomen. Wij zullen daarom een eis aan het chemisch zuurstofverbruik (CZV) van het bedrijfsafvalwater in de voorschriften opnemen.

Afvalwater van huishoudelijke aard

Bij het bedrijf is sprake van een bestaande lozing van afvalwater van huishoudelijke aard. jaarlijks wordt naar schatting 40 m^3 afvalwater van huishoudelijke aard geloosd bij het bedrijf aanwezige voormalige woning, thans in gebruik als kantine, wordt jaarlijks circa 35 m^3 afvalwater van huishoudelijke aard geloosd. Er is derhalve sprake van een beperkte lozing met een vervuilingswaarde van naar schatting minder dan 1 inwonerequivalent. Het afvalwater doorloopt een septictank/beerput met een inhoud van 1200 liter alvorens het op het oppervlaktewater wordt geloosd.
In een van de loodsen wordt, ter vervanging van de kantine in de voornoemde woning, een nieuwe kantine gebouwd. Er is voorzien in de aanleg van sanitaire voorzieningen. Het te lozen afvalwater zal door een reeds aangelegde septictank/beerput (inhoud 1500 liter) worden geleid alvorens op het oppervlaktewater te worden geloosd. Hiermee wordt voor het afvalwater een voldoende verblijftijd van tenminste 8 dagen in de septictank gewaarborgd. In de werkplaats/loods is nog een wasbak. Het afvalwater van deze wasbak dient eveneens een voldoende gedimensioneerde bezinkvoorziening te doorlopen.

Afstromend hemelwater

Het vanaf dak- en (on)verharde oppervlakken afstromend hemelwater zal volgens opgave niet zijn verontreinigd. Daartoe zal het terrein moeten worden schoongehouden. Dit hemelwater stroomt naar het omliggende terrein dan wel het oppervlaktewater af, of wordt rechtstreeks via hemelwaterafvoerleidingen op het oppervlaktewater geloosd.

Ontvangend oppervlaktewater

De lozing van het bedrijfsafvalwater alsmede het huishoudelijk afvalwater vindt plaats op de ten noorden van het perceel aanwezige sloot. Het ontvangend oppervlaktewater bestaat uit een watervoerende kleisloot waarvoor geen speciale ecologische doelstellingen zijn vastgesteld of speciale functies aan zijn toegekend. Door de lozing via voorzieningen te laten plaatsvinden, zal de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater naar verwachting niet significant verslechteren.

Waterkwaliteitsplan 1989 - 1995 en standpunt

Op grond van het beleid, zoals geformuleerd in het Waterkwaliteitsplan 1989-1995, dienen bestaande lozingen in principe zoveel mogelijk via de gemeentelijke riolering plaats te vinden. De nog resterende lozingen moeten voldoen aan de in een lozingsvergunning gestelde voorschriften. Bij de onderhavige inrichting is geen gemeentelijke riolering aanwezig. Aansluiting kan derhalve vooralsnog niet worden verlangd. Gezien dat er sprake is van een bestaand bedrijf met een bestaande lozing, dat de lozing van het bedrijfsafvalwater via voorzieningen als slibvangers en olie-afscheider plaatsvindt, dat het afvalwater van huishoudelijke aard via (een) voldoende gedimensioneerde septictank(s)/beerput(ten) wordt geloosd, het relatief zeer geringe debiet alsmede de te verwachten geringe vuillast van het afvalwater, zal deze lozing onder het stellen van voorschriften naar verwachting geen waterkwaliteitsproblemen opleveren.

Gelet hierop hebben wij in dit geval geen overwegende bezwaren tegen deze lozing van afvalwater op het ontvangend oppervlaktewater, zijnde een kleisloot, waarvoor geen bijzondere ecologische doelstellingen zijn vastgesteld of specifieke functies aan zijn toegekend.

BESLUIT

Wij hebben, gezien het voorgaande en gelet op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer, besloten aan P. Zijlstra, Roptawei 32 te Metslawier, de gevraagde vergunning te verlenen als bedoeld in artikel 1, lid 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. De vergunning betreft het lozen van bedrijfsafvalwater alsmede een beperkte lozing van afvalwater van huishoudelijke aard, afkomstig van het Loonbedrijf & Kraanverhuur Gebroeders Zijlstra op het perceel Dwarsreed 2 te Metslawier, op de ten noorden van het perceel aanwezige watergang.

Aan deze vergunning worden de hierna geformuleerde voorschriften verbonden.

VOORSCHRIFTEN

Begripsomschrijving

1 In deze vergunning wordt verstaan onder:

vergunninghouder	:	P. Zijlstra, Roptawei 32, 9123 JB METSLAWIER;
waterkwaliteitsbeheerder	:	het dagelijks bestuur van Waterschap Friesland, Postbus 36, 8900 AA LEEUWARDEN.

Algemeen

2 1 - De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde. De vergunninghouder meldt schriftelijk onder vermelding van het kenmerk van deze vergunning binnen 14 dagen na ontvangst van deze vergunning, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door de vergunninghouder is (zijn) aangewezen.
Wijzigingen moeten onmiddellijk worden gemeld.

2 - Wanneer de vergunning wordt overgedragen aan een rechtsopvolger moet daarvan binnen 14 dagen na de overdracht schriftelijk melding worden gedaan.

3 - De in het eerste en/of tweede lid bedoelde melding moet worden gericht aan het hoofd van de afdeling Handhaving.

3 Naar oppervlaktewater te lozen niet-verontreinigd hemelwater dient rechtstreeks of slechts via de afvoerleiding van (een) zuiveringsvoorziening(en) te worden geloosd.

Afvalwaterstromen

4 De ingevolge deze vergunning op oppervlaktewater te brengen behandelde afvalwaterstromen mogen uitsluitend bestaan uit:
a. bedrijfsafvalwater dat ontstaat bij het uitsluitend ten behoeve van het waterschap, handmatig, of met behulp van een (hoge)drukreiniger/stoomcleaner, uitwendig reinigen en afspoelen van het materieel alsmede hemelwater dat door de spoelplaats wordt opgevangen;
b. een beperkte lozing van afvalwater van huishoudelijke aard;
overeenkomstig de aanvraag met kenmerk WF.96/4420 en met inachtneming van de aan deze vergunning verbonden voorschriften.

Bedrijfsafvalwater

5 1 - Het bedrijfsafvalwater, als bedoeld in voorschrift 4.a, dient achtereenvolgens tenminste een voldoende gedimensioneerde en goed functionerende zandvanggoot, slibvangput en olie-afscheider te doorlopen. De voorzieningen moeten zijn dan wel worden uitgevoerd en worden onderhouden op een zodanige wijze dat aan de lozingseisen van voorschrift 6 wordt voldaan. Alvorens dit afvalwater wordt geloosd dient het door een controleput te worden geleid.

2 - De in lid 1 bedoelde controleput moet geschikt zijn voor bemonsteringsdoeleinden.

3 - Het gebruik van reinigingsmiddelen dient zodanig beperkt of uitgekozen te worden, dat de werking van de slibvanger en olie-afscheider niet nadelig wordt beïnvloed.

4 - Het is niet toegestaan om met dierlijke meststoffen of kunstmeststoffen verontreinigde apparatuur op de wasplaats te reinigen.

6 Ter plaatse van de in voorschrift 5 bedoelde controleput dient het bedrijfsafvalwater, als bedoeld in voorschrift 4.a, in enig steekmonster aan de navolgende eisen te voldoen:
a- het gehalte aan minerale olie mag niet hoger zijn dan 20 mg per liter;
b- het gehalte aan onopgeloste bestanddelen (zwevende stof) mag niet meer zijn dan 100 mg per liter;
c- het CZV (Chemisch Zuurstof Verbruik) mag niet meer bedragen dan 350 mg per liter;
d- het afvalwater mag geen bestrijdingsmiddelen, ontsmettingsmiddelen of aanverwante middelen bevatten.

7 De analyses van de in voorschrift 6.a, 6.b en 6.c gegeven parameters moeten worden uitgevoerd conform de voorschriften, waarnaar wordt verwezen in bijlage 1 behorende bij deze vergunning.

Afvalwater van huishoudelijke aard

8 1 - Het afvalwater van huishoudelijke aard afkomstig van de kantine(s) moet een van de aanwezige septictanks/beerputten (inhoud 1200 of 1500 liter) geheel doorlopen.

2 - Het afvalwater van de in de loods aanwezige wasbak dient een voldoende gedimensioneerde bezinkput met een inhoud van tenminste 0,5 m^3, of een in het eerste lid bedoelde septictank/beerput, te doorlopen.

9 Voorkomen moet worden, bijvoorbeeld door een aan de bovenzijde geopend T-stuk in de afvoerleiding, dat drijflagen via de in voorschrift 8 genoemde voorzieningen worden afgevoerd.

10 Het afvalwater van huishoudelijke aard mag geen giftige stoffen bevatten in een zodanige concentratie dat het aquatische milieu hier schade van ondervindt.

Beheer en onderhoud

11 Gegevens betreffende onderhoud, uitvoering, dimensionering etc. van de lozingswerken dienen op verzoek van of vanwege het hoofd van de afdeling Handhaving van het Waterschap Friesland te allen tijde kunnen worden overgelegd.

12 De in voorschrift 5 bedoelde voorzieningen moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.

13 De in voorschrift 5 bedoelde voorzieningen moeten zodanig zijn/worden geplaatst dat deze, voor inspectie en lediging, goed toegankelijk zijn.

14 De in voorschrift 5 bedoelde voorzieningen moeten zo vaak als voor een goede werking noodzakelijk is worden geledigd. De hierbij vrijkomende stoffen mogen niet in het oppervlaktewater worden gebracht. Slibvangputten moeten in ieder geval worden geledigd wanneer deze voor 50 % gevuld zijn met bezinksel.

15 De in voorschrift 8 bedoelde voorzieningen moeten zo vaak als voor een goede werking noodzakelijk is, van bezinksel worden ontdaan. De hierbij vrijkomende stoffen mogen niet in het oppervlaktewater worden gebracht.

16 Aanwijzingen omtrent onderhoud en beheer door of vanwege het hoofd van de afdeling Handhaving van Waterschap Friesland dienen stipt te worden opgevolgd.

Waterbodem

17 Afzettingen in het ontvangende oppervlaktewater, die naar het oordeel van de waterkwaliteitsbeheerder het gevolg zijn van het gebruik van de lozingswerken, dienen op eerste aanzegging van de waterkwaliteitsbeheerder door en op kosten van de vergunninghouder te worden verwijderd.

Interne calamiteit

18 1 - Indien als gevolg van een calamiteit of andere uitzonderlijke omstandigheid niet aan de gestelde voorschriften wordt voldaan of kan worden voldaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen. De maatregelen dienen de nadelige invloed van de lozing op de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken of ongedaan te maken.

2 - Het hoofd van de afdeling Handhaving van Waterschap Friesland dient van een en ander zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld (telefoon 058-2339933). Buiten kantooruren melden via het milieu-alarmnummer (telefoon 058-2122422). De door het hoofd van de afdeling Handhaving van Waterschap Friesland gegeven aanwijzingen dienen stipt te worden opgevolgd.

3 - Indien het hoofd van de afdeling Handhaving van Waterschap Friesland dit gewenst acht, dient de vergunninghouder schriftelijk rapport uit te brengen met vermelding van:
- oorzaak, datum en tijd van aanvang en beëindiging van het voorgevallene;
- de gevolgen ervan voor de kwaliteit van het geloosde afvalwater;
- alsmede de voorgenomen maatregelen ter voorkoming van herhaling.

Externe calamiteit

19 1 - Indien de kwaliteit van het ontvangende water als gevolg van calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden het noodzakelijk maakt, ter voorkoming van ernstige verontreiniging van het oppervlaktewater, maatregelen van tijdelijke aard te nemen is de vergunninghouder verplicht daartoe op aanschrijven van of vanwege het hoofd van de afdeling Handhaving van Waterschap Friesland onverwijld over te gaan.

2 - Een tijdelijke maatregel kan maximaal voor een periode van 48 uur worden opgelegd, met de mogelijkheid de maatregel met maximaal even zoveel uren te verlengen.

Wijziging van de situatie

20 Voorgenomen wijzigingen die tot gevolg zullen hebben dat de feitelijke situatie niet meer door de ten behoeve van de vergunningverlening overgelegde beschrijvingen correct wordt weergegeven, moeten aan de waterkwaliteitsbeheerder worden gemeld.

Het dagelijks bestuur van Waterschap Friesland,

[redacted]

E.H. Togtema,
dijkgraaf.

drs P.L. Polhuis,
secretaris-directeur.

BIJLAGE(N)
1 - Analysemethode(n).

Beroep en/of voorlopige voorziening

Gedurende de periode dat de vergunning ter inzage ligt kan daartegen beroep worden ingesteld door:

- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
- degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie omtrent de plaatsen en periode van de terinzagelegging verwijzen wij u naar bijgevoegde kennisgeving.

Intrekking van de vergunning

Wij wijzen erop dat deze vergunning in ieder geval zal worden ingetrokken wanneer naar het oordeel van de waterkwaliteitsbeheerder aansluiting op een centraal rioolstelsel mogelijk is.

111

BIJLAGE 1: Analysemethode(n)
behorende bij de beschikking met kenmerk WF.96/4420

De in deze beschikking genoemde parameter(s) dienen te worden bepaald volgens de laatste editie van de onderstaande analysemethode(n):

parameter(s)	**analysemethode(n)**
minerale olie	NEN 6675/NVN 6678
onopgeloste bestanddelen (zwevende stof)	NEN 6484/NEN 6621
chemisch zuurstofverbruik (CZV)	NEN 6633

Indien de vergunninghouder het wenselijk acht een andere dan de hierboven genoemde analysemethode te volgen en daarbij aangetoond heeft dat het resultaat van de analysemethoden niet significant afwijkt van de hierboven genoemde methode, kan bij de waterkwaliteitsbeheerder een verzoek worden ingediend voor het volgen van die andere methode.

WATERSCHAP
FRIESLAND

P. Zijlstra
Roptawei 32
9123 JB METSLAWIER

Leeuwarden, 14 april 1997
Bijl.:

Ons kenmerk: WF.96/4420
Toestel .[redacted]

Sector Waterbeheer
Uw kenmerk:

Onderwerp:
Toezending Wvo-vergunning.

Geachte mevrouw/heer,

Hierbij zenden wij u een exemplaar van onze vergunning van 8 april 1997 alsmede van de kennisgeving. De aanvraag is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven en wordt behandeld door de heer [redacted] U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk te vermelden.

Wij maken u erop attent, dat u tot en met 6 juni 1997 tegen bovengenoemde vergunning beroep kunt instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Ook u kunt tot en met dezelfde datum, overeenkomstig het bepaalde in 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De vergunning wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, wordt de vergunning niet eerder van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Waterschap Friesland,
namens deze
[redacted]

mr. A.W. van Bergen,
hoofd afdeling Vergunningverlening.

Waterschap Friesland
Postadres: Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden. Bezoekadres: Oostergrachtswal 39, 8921 AA Leeuwarden.
Telefoon (058) 233 99 33. Telefax (058) 233 99 66

WATERSCHAP
FRIESLAND

gemeente Dongeradeel
Postbus 1
9100 AA DOKKUM

Leeuwarden, 14 april 1997
Bijl.:

Ons kenmerk: WF.96/4420
Toestel .[redacted]

Sector Waterbeheer
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
Toezending Wvo-vergunning.

Geacht college,

Hierbij zenden wij u een exemplaar van de vergunning van 8 april 1997, alsmede van de kennisgeving, betreffende de ingeschreven aanvraag van P. Zijlstra.

De aanvraag is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven, en wordt behandeld door [redacted] U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk te vermelden.

Wij verzoeken u een exemplaar van de vergunning alsmede van de kennisgeving, op de wijze zoals in de kennisgeving is vermeld ter visie te leggen bij de stukken die reeds ter inzage liggen.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Waterschap Friesland,
namens deze,
[redacted]

mr. A.W. van Bergen,
hoofd afdeling Vergunningverlening.

Waterschap Friesland
Postadres: Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden. Bezoekadres: Oostergrachtswal 39, 8921 AA Leeuwarden.
Telefoon (058) 233 99 33. Telefax (058) 233 99 66

WATERSCHAP
FRIESLAND

R.I.Z.A.
Postbus 17
8200 AA Lelystad

Leeuwarden, 14 april 1997
Bijl.:

Ons kenmerk: WF.96/4420
Toestel ..[redacted]

Sector Waterbeheer
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
Toezending Wvo-vergunning.

Geachte mevrouw/meneer,

Hierbij zenden wij u een exemplaar van de vergunning van 8 april 1997, alsmede van de kennisgeving, betreffende de ingeschreven aanvraag van P. Zijlstra.

De aanvraag is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven, en wordt behandeld door [redacted]. U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Waterschap Friesland,
namens deze,
[redacted]
hoofd afdeling Vergunningverlening.

Waterschap Friesland
Postadres: Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden. Bezoekadres: Oostergrachtswal 39, 8921 AA Leeuwarden.
Telefoon (058) 233 99 33. Telefax (058) 233 99 66

WATERSCHAP
FRIESLAND

De Inspectie van de Volksgezondheid
voor de Hygiëne van het Milieu
Postbus 30020
9700 RM Groningen

Leeuwarden, 14 april 1997
Bijl.:

Ons kenmerk: WF 96/4420
Toestel . [redacted]

Sector Waterbeheer
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
Toezending Wvo-vergunning.

Geachte mevrouw/meneer,

Hierbij zenden wij u een exemplaar van de vergunning van 8 april 1997, alsmede van de kennisgeving, betreffende de ingeschreven aanvraag van P. Zijlstra.

De aanvraag is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven, en wordt behandeld door [redacted]. U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Waterschap Friesland,
namens deze,

[redacted]

mr. A.W. van Bergen,
hoofd afdeling Vergunningverlening.

Waterschap Friesland
Postadres: Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden. Bezoekadres: Oostergrachtswal 39, 8921 AA Leeuwarden.
Telefoon (058) 233 99 33. Telefax (058) 233 99 66

n

WATERSCHAP
FRIESLAND

Wetterskip De Waadkant
Postbus 96
9050 AB STIENS

Leeuwarden, 14 april 1997
Bijl.:

Ons kenmerk: WF.96/4420
Toestel ..[redacted]

Sector Waterbeheer
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
Toezending Wvo-vergunning.

Geachte mevrouw/meneer,

Hierbij zenden wij u een exemplaar van de vergunning van 8 april 1997, alsmede van de kennisgeving, betreffende de ingeschreven aanvraag van P. Zijlstra.

De aanvraag is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven, en wordt behandeld door [redacted] U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Waterschap Friesland,
namens deze,

[redacted]

mr. A.W. van Bergen,
hoofd afdeling Vergunningverlening.

Waterschap Friesland
Postadres: Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden. Bezoekadres: Oostergrachtswal 39, 8921 AA Leeuwarden.
Telefoon (058) 233 99 33. Telefax (058) 233 99 66

WATERSCHAP
FRIESLAND

Het dagelijks bestuur van Waterschap Friesland stelt u in de gelegenheid te reageren op de volgende

KENNISGEVING

Het dagelijks bestuur heeft besloten om aan P. Zijlstra een vergunning te verlenen ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor het lozen van afvalwater afkomstig van loonbedrijf & Kraanverhuur Gebroeders Zijlstra, Dwarsreed 2 te Metslawier op het oppervlaktewater.

Inzage
De vergunning en de daarbij horende stukken liggen vanaf 25 april 1997 tot en met 6 juni 1997 terinzage op de volgende plaatsen:

1. in het gemeentehuis van Dongeradeel, Suupmarkt 2 te Dokkum, op werkdagen van 09.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur. Bovendien in de Bibliotheek Dongeradeel, Brokmui 62, te Dokkum, gedurende de openstellingstijden.
2. in het Waterschapshuis "De Molier", Oostergrachtswal 39 te Leeuwarden (Voorlichting), op werkdagen van 8.30-17.00 uur.

Beroep en/of voorlopige voorziening
Gedurende de periode dat de vergunning ter inzage ligt kan daartegen beroep worden ingesteld door:
- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
- degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Informatie
Voor nadere informatie kunt u bellen met [redacted] afdeling Vergunningverlening, telefoon [redacted]

Deze kennisgeving wordt bekendgemaakt in Nieuwe Dockumer Courant, op woensdag 23 april 1997.

WATERSCHAP
FRIESLAND

VERGUNNING

Leeuwarden, 14 augustus 1995

Kenmerk: WF.95/8445

Objectnummer: 8888

Op 1 maart 1995 hebben wij van G.D. de Vries, Ljouwerterdyk 7 te Hallum, een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ontvangen. De aanvraag betreft het lozen van afvalwater, afkomstig van het aldaar gevestigde loonbedrijf A. en G.D. de Vries. De lozing vindt plaats op het oppervlaktewater. Op deze lozing is de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van toepassing.

PROCEDURE

Met betrekking tot deze vergunningaanvraag wordt de in afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht en in hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer voorgeschreven procedure gevolgd. Door de aanvrager is tevens een aanvraag ingediend bij de gemeente Ferwerderadeel voor een vergunning op grond van de Wet milieubeheer. Beide aanvragen worden overeenkomstig hoofdstuk 14 van de Wet milieubeheer gecoördineerd behandeld. Beide ontwerp-beschikkingen hebben van 10 juli 1995 tot en met 7 augustus 1995 ter inzage gelegen. Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tijdens de periode van terinzagelegging bedenkingen tegen onze ontwerp-beschikking in te brengen.

OVERWEGINGEN

Bij onze beslissing op deze aanvraag hebben wij rekening gehouden met de hierna volgende overwegingen.

Beschrijving van de situatie

De onderhavige inrichting bestaat/zal bestaan uit ondermeer:
a. materieelopslagen;
b. een werkplaats;
c. machinebergingen onder afdak;
d. verhard en onverhard terrein;
e. een spoelplaats met onder meer een slibvangput met een olie-afscheider en coalescentiefilter-pakket.
f. een tankgelegenheid op de spoelplaats.

Waterschap Friesland
Postadres: Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden. Bezoekadres: Oostergrachtswal 39, 8921 AA Leeuwarden
Telefoon 058-339933, Telefax 058-339966

Het perceel is grotendeels omringd door een watergang.

De afvalwaterstromen

De aanvraag om een vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren heeft betrekking op het lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van de spoelplaats voor tractoren en landbouwmachines zoals frezen, ploegen etc. Jarenlang heeft deze lozing van bedrijfsafvalwater reeds plaatsgevonden. Er is derhalve sprake van een bestaande lozing. Door het treffen van een aantal voorzieningen zal de lozing worden gesaneerd. De aanvraag heeft tevens betrekking op de beperkte lozing van afvalwater van huishoudelijke aard afkomstig van de op het perceel aanwezige bedrijfswoning. Ook hier is sprake van een bestaande lozing.

Bedrijfsafvalwater

Het bedrijfsafvalwater bestaat uit spoelwater afkomstig van de spoelplaats met een oppervlakte van ongeveer 81 m^2. Op deze spoelplaats worden periodiek de tractoren en de landbouwmachines gereinigd met behulp van een hogedrukreiniger/stoomcleaner. De reiniger heeft een capaciteit van circa 750 liter per uur. Het reinigingswater wordt aan de waterleiding onttrokken. Het afvalwater zal naar verwachting verontreinigd zijn met van het materieel afkomstige zand- en gronddeeltjes, olie- en vetresten en gewasresten. De voornoemde verontreinigingen worden namelijk van de machines afgespoten en komen deels op het verharde oppervlak van de spoelplaats terecht en worden deels met het spoelwater afgevoerd. Om zand- en gronddelen, gewasresten en olie- en vetresten uit het afvalwater tegen te houden, zal het afvalwater, alvorens het op het oppervlaktewater wordt geloosd, een voldoende gedimensioneerde en volgens NEN 7089 berekende en uitgevoerde slibvangput en olie-afscheider met coalescentie-filterpakket dienen te doorlopen. De hoeveelheid spoelwater zal ongeveer 50 - 100 m^3 per jaar bedragen. De hoeveelheid hemelwater die door de spoelplaats wordt opgevangen en afgevoerd, zal ongeveer 0,7 m^3 per jaar per vierkante meter van het oppervlak van de spoelplaats bedragen. Aangezien op het bedrijf mestapparatuur, zoals bijvoorbeeld zodebemesters, aanwezig is, zullen wij ambtshalve in de voorschriften opnemen dat het lozen van gier en meststoffen, gezien het Waterkwaliteitsplan 1989 - 1995 van de provincie Friesland en de aanbevelingen van de Coördinatiecommissie Uitvoering Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (CUWVO), niet zal zijn toegestaan.
Het tanken van de voertuigen zal ook op de wasplaats geschieden. Mogelijk met motorbrandstof verontreinigd hemelwater zal derhalve via de voornoemde voorzieningen worden geloosd.

Afvalwater van huishoudelijke aard

Vanuit de bedrijf is sprake van een beperkte lozing, tot maximaal 5 inwonerequivalenten, van afvalwater van huishoudelijke aard. Dit afvalwater doorloopt een aanwezige septictank en/of een bezinkput. Hiermee wordt voor bestaande beperkte lozingen voldaan aan het daarvoor bepaalde in het Waterkwaliteitsplan 1989-1995 van de Provincie Friesland.
Bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat is echter een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) in voorbereiding die bestaande beperkte lozingen van afvalwater van huishoudelijke aard

zal reguleren. Daarom zullen wij in ons besluit aangeven dat deze lozing van huishoudelijk afvalwater te zijner tijd onder de werking van deze landelijke regels zal komen.

Afstromend hemelwater

Het vanaf dak- en (on)verharde oppervlakken afstromende hemelwater zal volgens opgave niet zijn verontreinigd. Daartoe zal het terrein schoon moeten worden gehouden. Dit hemelwater stroomt daarom naar het omliggende terrein af of wordt rechtstreeks via hemelwaterafvoerleidingen geloosd.

Wijzigingen ten opzichte van de ontwerp-beschikking

Gebleken is dat de voorschriftennummering in de ontwerpbeschikking niet correct was. De voorschriftnummers 7 en 20 waren namelijk overgeslagen. In deze definitieve beschikking corrigeren wij daarom de voorschriftnummering. Inhoudelijk zijn er in de voorschriften derhalve geen wijzigingen.

Beleid met betrekking tot lozingen

Op grond van het beleid, zoals geformuleerd in het Waterkwaliteitsplan 1989-1995, dienen bestaande lozingen in principe zoveel mogelijk via de gemeentelijke riolering plaats te vinden. De nog resterende lozingen moeten voldoen aan de in een lozingsvergunning gestelde voorschriften. Bij de onderhavige inrichting is geen gemeentelijke riolering aanwezig. Aansluiting kan derhalve vooralsnog niet worden verlangd. Gezien dat er sprake is van een bestaand bedrijf met een bestaande lozing, dat de lozing van het bedrijfsafvalwater door het treffen van voorzieningen zoals een slibvangput en een olie-afscheider wordt gesaneerd, dat het afvalwater van huishoudelijke aard via voorzieningen wordt geloosd, het relatief geringe debiet alsmede de te verwachten geringe vuillast van het afvalwater, zullen deze lozingen onder het stellen van voorschriften naar verwachting geen waterkwaliteitsproblemen opleveren. Gelet hierop hebben wij in dit geval geen overwegende bezwaren tegen deze lozingen van afvalwater op het oppervlaktewater.

BESLUIT

Wij hebben, gezien het voorgaande en gelet op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer, besloten aan G.D. de Vries, Ljouwerterdyk 7 te Hallum, de gevraagde vergunning te verlenen als bedoeld in artikel 1, lid 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. De vergunning betreft het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van de spoelplaats van het aldaar gevestigde loonbedrijf A. en G. D. de Vries en afvalwater van huishoudelijke aard afkomstig van de bij het loonbedrijf behorende bedrijfswoning, op de aldaar aanwezige en bij de aanvraag aangegeven watergang.
De vergunning voor het lozen van afvalwater van huishoudelijke aard vervalt wanneer op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren de Algemene Maatregel van Bestuur voor lozingen van afvalwater van huishoudelijke aard in werking treedt en de betreffende lozing door middel van die Algemene Maatregel van Bestuur wordt gereguleerd.

Aan deze vergunning zijn de hierna geformuleerde voorschriften verbonden.

VOORSCHRIFTEN

Begripsomschrijving

1 In deze vergunning wordt verstaan onder:

vergunninghouder	:	G.D. de Vries, Ljouwerterdyk 7 te Hallum.
waterkwaliteitsbeheerder	:	het dagelijks bestuur van het Waterschap Friesland, Postbus 36, 8900 AA LEEUWARDEN;
afvalwater van huishoudelijke aard	:	afvalwater dat vrijwel uitsluitend afkomstig is van de menselijke stofwisseling en huishoudelijke werkzaamheden.

Algemeen

2 1 - De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde. De vergunninghouder meldt schriftelijk onder vermelding van het kenmerk van deze vergunning binnen 14 dagen na ontvangst van deze vergunning, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door de vergunninghouder is (zijn) aangewezen.
Wijzigingen moeten onmiddellijk worden gemeld.

2 - Wanneer de vergunning wordt overgedragen aan een rechtsopvolger moet daarvan binnen 14 dagen na de overdracht schriftelijk melding worden gedaan.

3 - De in het eerste en/of tweede lid bedoelde melding moet worden gericht aan het hoofd van de afdeling Handhaving.

3 Naar oppervlaktewater te lozen niet-verontreinigd hemelwater, dient rechtstreeks of via de afvoerleiding van (een) zuiveringsvoorziening(en) te worden geloosd.

Afvalwaterstromen

4 De ingevolge deze vergunning op oppervlaktewater te brengen afvalwaterstromen mogen uitsluitend bestaan uit:

1 - afvalwater van huishoudelijke aard, afkomstig uit de bedrijfswoning behorende bij het loonbedrijf A. en G.D. de Vries, op het perceel Ljouwerterdyk 7 te Hallum;

2 - bedrijfsafvalwater dat ontstaat bij het uitsluitend ten behoeve van het loonbedrijf A. en G.D. de Vries gevestigd op het perceel Ljouwerterdyk 7 te Hallum, handmatig, of met behulp van een (hoge)drukreiniger/stoomcleaner, uitwendig reinigen en afspoelen van onder meer tractoren en landbouwwerktuigen alsmede hemelwater dat door de spoel- annex tankplaats wordt opgevangen;

overeenkomstig de aanvraag dd. 1 maart 1995, kenmerk WF.95/8445, met inachtneming van de aan deze vergunning verbonden voorschriften.

Bedrijfsafvalwater

5 1 - Het bedrijfsafvalwater, als bedoeld in voorschrift 4.2, dient achtereenvolgens tenminste een voldoende gedimensioneerde en goed functionerende slibvangput en olie-afscheider met coalescentiefilter te doorlopen. Deze voorzieningen dienen te voldoen aan en zijn gedimensioneerd conform het bepaalde in NEN 7089. De voorzieningen moeten zijn uitgevoerd en worden onderhouden op een zodanige wijze dat aan de lozingseisen van voorschrift 6 wordt voldaan. Alvorens dit afvalwater wordt geloosd dient het door een controleput te worden geleid.

2 - De in lid 1 bedoelde controleput moet geschikt zijn voor bemonsteringsdoeleinden.

3 - Het gebruik van reinigingsmiddelen dient zodanig beperkt of uitgekozen te worden, dat de werking van de slibvanger en olie-afscheider met coalescentiefilter niet nadelig wordt beïnvloed.

6 Ter plaatse van de controleput dient het bedrijfsafvalwater, als bedoeld in voorschrift 4.2, aan de navolgende eisen te voldoen:
a - het afvalwater mag geen grove vaste en opdrijvende bestanddelen bevatten;
b - het afvalwater mag geen bestrijdings- en/of ontsmettingsmiddelen bevatten;
c - het afvalwater mag geen mest- en/of gierresten bevatten;
d - het gehalte aan minerale olie mag niet hoger zijn dan 20 mg per liter;
e - het gehalte aan onopgeloste bestanddelen (zwevende stof) mag niet meer zijn dan 100 mg per liter;
f - het CZV (Chemisch Zuurstof Verbruik) mag niet meer bedragen dan 200 mg per liter;
g - de temperatuur mag niet hoger zijn dan 25 graden Celsius.

7 De analyses van de in voorschrift 6.d, 6.e, en 6.f gegeven parameters moet worden uitgevoerd conform de voorschriften, waarnaar wordt verwezen in bijlage 1 behorende bij deze vergunning.

Afvalwater van huishoudelijke aard

8 Het faecaliënwater moet de aanwezige septictank doorlopen.

9 Het overige afvalwater van huishoudelijke aard, niet zijnde het faecaliënwater, moet de aanwezige bezinkput en/of de in voorschrift 8 genoemde septictank doorlopen.

10 Voorkomen dient te worden, b.v. door het plaatsen van een aan de bovenzijde geopend T-stuk, dat bodemslib of drijflagen via de in voorschrift 8 en 9 genoemde voorzieningen worden afgevoerd.

11 Het afvalwater van huishoudelijke aard mag geen giftige stoffen bevatten in een zodanige concentratie dat het aquatische milieu hier schade van ondervindt.

Beheer en onderhoud

12 Gegevens betreffende onderhoud, uitvoering, dimensionering etc. van de lozingswerken dienen op verzoek van of vanwege het hoofd van de afdeling Handhaving van het Waterschap Friesland te allen tijde kunnen worden overgelegd.

13 De in voorschrift 5 bedoelde voorzieningen moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.

14 De in voorschrift 5, 8 en 9 bedoelde voorzieningen moeten zodanig worden geplaatst dat deze, voor inspectie en lediging, goed toegankelijk zijn.

15 De in voorschrift 5 bedoelde voorzieningen moeten zo vaak als voor een goede werking noodzakelijk is worden geledigd. De hierbij vrijkomende stoffen mogen niet in het oppervlaktewater worden gebracht. Slibvangputten moeten in ieder geval worden geledigd wanneer deze voor 50 % gevuld zijn met bezinksel.

16 De in voorschrift 8 bedoelde septictank moet éénmaal per twee jaar, of zoveel vaker als voor een goede werking van de tank nodig is, worden geledigd. De hierbij vrijkomende stoffen mogen niet in het oppervlaktewater worden gebracht.

17 Aanwijzingen omtrent onderhoud en beheer door of vanwege het hoofd van de afdeling Handhaving van Waterschap Friesland dienen stipt te worden opgevolgd.

Waterbodem

18 Afzettingen in het ontvangende oppervlaktewater, die naar het oordeel van de waterkwaliteitsbeheerder het gevolg zijn van het gebruik van de lozingswerken, dienen op eerste aanzegging van de waterkwaliteitsbeheerder door en op kosten van de vergunninghouder te worden verwijderd.

Calamiteitenregeling

19 Indien als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de gestelde voorschriften wordt voldaan of naar verwachting niet kan worden voldaan dient de vergunninghouder terstond maatregelen te treffen teneinde de nadelige invloed van de lozing zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.
Het hoofd van de afdeling Handhaving van Waterschap Friesland dient hieromtrent zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld (telefoon: 058-(2)339933).
Indien calamiteiten zich voordoen buiten kantooruren kunt u dit melden via het milieu-alarmnummer: 058-(2)122422. De door of vanwege het hoofd van de afdeling Handhaving van Waterschap Friesland ter zake gegeven aanwijzingen dienen stipt te worden opgevolgd.

20 Indien dit wordt gewenst dient de vergunninghouder betreffende het voorval schriftelijk rapport uit te brengen met vermelding van oorzaak, datum en tijd van aanvang en beëindiging van het voorgevallene en de gevolgen ervan voor de kwaliteit van het geloosde afvalwater alsmede van de voorgenomen maatregelen ter voorkoming van herhaling.

21 Indien de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater als gevolg van calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden het noodzakelijk maakt ter voorkoming van ernstige verontreiniging van het oppervlaktewater maatregelen te nemen, is de vergunninghouder verplicht daartoe op aanzegging door of vanwege de waterkwaliteitsbeheerder onverwijld over te gaan.

Wijziging van de situatie

22 Voorgenomen wijzigingen die tot gevolg zullen hebben dat de feitelijke situatie niet meer door de ten behoeve van de vergunningverlening overgelegde beschrijvingen correct wordt weergegeven, moeten aan de waterkwaliteitsbeheerder worden gemeld.

Het dagelijks bestuur van Waterschap Friesland,

[redacted]

S. Koelma r.a.,
plv. dijkgraaf.

ing. A.K. de Boer,
plv. secretaris.

BIJLAGE(N)
1 - Analysemethode(n).

Beroep en/of voorlopige voorziening

Gedurende de periode dat de vergunning ter inzage ligt kan daartegen beroep worden ingesteld door:
- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
- degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie omtrent de plaatsen en periode van de terinzagelegging verwijzen wij u naar bijgevoegde kennisgeving.

Intrekking van de vergunning

Wij wijzen erop dat deze vergunning in ieder geval zal worden ingetrokken wanneer naar het oordeel van de waterkwaliteitsbeheerder aansluiting op een centraal rioolstelsel mogelijk is.

I.a.a.:
Waterschap Tusken Waed en Ie te Metslawier

BIJLAGE 1: Analysemethode(n)
behorende bij de beschikking met kenmerk WF.95/8445

De in deze beschikking genoemde parameters dienen te worden bepaald volgens de onderstaande analysemethode:

parameter	analysemethode
minerale olie	NEN 6675
onopgeloste bestanddelen (zwevende stof)	NEN 6621/6484
chemisch zuurstofverbruik (CZV)	NEN 6633

Een wijziging in de analysemethode wordt automatisch van kracht dertig dagen nadat de wijziging door de waterkwaliteitsbeheerder ter kennis van de vergunninghouder is gebracht, tenzij binnen die termijn bij de waterkwaliteitsbeheerder bezwaar is aangetekend.

GEMEENTE FERWERDERADEEL

AFSCHRIFT

Vergunning ingevolge
de Wet Milieubeheer.

Nr. 513.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN FERWERDERADEEL;

Beschikkende op het op 20 maart 1995 ingekomen verzoek van de fa.A. & G.D. de Vries, Ljouwerterdyk 7 te Hallum om vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer voor het veranderen of het veranderen van de werking van een agrarisch loonbedrijfinrichting (of onderdelen daarvan), voor welke reeds één of meer vergunningen zijn verleend, op een perceel aan de Ljouwerterdyk 7 te Hallum, kadastraal bekend gemeente Hallum, sectie F, nr.: 512;

overwegende, dat aan de beoordelingsgronden, zoals die zijn opgenomen in de artikelen 8.8, 8.9 en 8.10 van de Wet Milieubeheer is getoetst;

dat door het stellen van voorschriften zoals hierbij aangegeven, de bescherming van het milieu, als bedoeld in artikel 8.10 van de Wet Milieubeheer, in voldoende mate wordt gewaarborgd;

dat het derhalve geen bezwaar ontmoet de gevraagde vergunning te verlenen;

dat van de Regionale Inspecteur van de Volksgezondheid te Groningen en van de aanvrager binnen de in artikel 3.23 van de Algemene Wet Bestuursrecht gestelde termijn geen bericht is ontvangen, zodat moet worden aangenomen, dat zij zich met de toegezonden aanvraag en ontwerp-beschikking kunnen verenigen;

dat overigens geen bezwaren tegen de aanvraag en ontwerp-besluit zijn ingebracht;

gelet op de Wet Milieubeheer en de Algemene Wet Bestuursrecht;

B E S L U I T E N:

de gevraagde vergunning te verlenen overeenkomstig de aan dit besluit gehechte tekening en beschrijving, zulks onder de in de, bij dit besluit behorende, bijlage vermelde voorschriften.

Ferwerd, 21 AUG. 1995

Burgemeester en wethouders van Ferwerderadeel,

namens hen het hoofd van de afd.algemene zaken,

[redacted]

(Roelf van der Woude)

Leges f.1.510,--.

GEMEENTE FERWERDERADEEL

GEMEENTE FERWERDERADEEL

Burgemeester en wethouders van Ferwerderadeel maken, mede namens het dagelijks bestuur van het Waterschap Friesland, gelet op artikel 3.44 tweede lid van de Algemene Wet Bestuursrecht, bekend dat:

- zij vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer hebben verleend aan:
  - [redacted] Regnerus te Marrum voor het oprichten en in [redacted] hebben van een loonbedrijf op een perceel kadastraal bekend gemeente Ferwerd, sectie D, nrs.428, plaatselijk bekend De Rijp 3 te Ferwerd,
  - de fa. A. & G.D. de Vries, Ljouwerterdyk 7 te Hallum voor het veranderen of het veranderen van de werking van een agrarisch loonbedrijf, voor welke reeds één of meer vergunningen zijn verleend, op een perceel aan de Ljouwerterdyk 7 te Hallum, kadastraal bekend gemeente Hallum, sectie F, nrs.512;
- het genoemde bestuur vergunning ingevolge de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren heeft verleend aan:
  - Loonbedrijf Regnerus voornoemd voor het lozen van afvalwater, afkomstig van voornoemd loonbedrijf, op de Rijpstervaart;
  - de fa. A. & G.D de Vries voornoemd voor het lozen van afvalwater, afkomstig van voornoemd agrarisch loonbedrijf, op het oppervlaktewater;

zulks onder diverse voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu.

De genoemde vergunningen en alle ter zake zijnde stukken liggen vanaf 11 september 1995 tot en met 22 oktober 1995 ter inzage:

- op de secretarie der gemeente Ferwerderadeel, Hogebeintumerweg 2 te Ferwerd, elke werkdag van 09.00-12.00 uur en na telefonische afspraak van 14.00-16.30 uur, alsmede op woensdag, na telefonische afspraak, van 16.00-19.00 uur.
- in het waterschapshuis "De Molier", Oostergrachtswal 39 te Leeuwarden (Voorlichting), op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Voor nadere informatie over deze vergunning kunt u bellen [redacted] afdeling Vergunningverlening, telefoon [redacted].

Ingevolge artikel 20.6, tweede lid van de Wet Milieubeheer, staat tot en met 22 oktober 1995 beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor:

1. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
2. degenen, die in een eerder stadium overeenkomstig de artikelen 3.24, eerste lid en/of 3.25 eerste en tweede lid van de Algemene Wet Bestuursrecht tijdig bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp-besluit;
3. degenen, die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
4. belanghebbenden, die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest eerder bedenkingen tegen het ontwerpbesluit te maken.

De vergunningen worden van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 36 van de Wet op de Raad van State juncto artikel 8.81 van de Algemene Wet Bestuursrecht een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20[illegible] EA 's-Gravenhage.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het besluit wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Ferwerd, 9 september 1995

Burgemeester en wethouders voornoemd,

drs.J.Geersing, burgemeester.
C.Amsing, secretaris.

WATERSCHAP
FRIESLAND

G.D. de Vries
Ljouwerterdijk 7
9074 AA HALLUM

Leeuwarden, 4 september 1995
Bijl.:

Ons kenmerk: WF.95/8445
Toestel [redacted]

Sector Waterbeheer
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
Toezending Wvo-vergunning.

Geachte mevrouw/heer,

Hierbij zenden wij u een exemplaar van onze vergunning van 14 augustus 1995 alsmede van de kennisgeving. De aanvraag is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven en wordt behandeld door [redacted] U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk te vermelden.

Wij maken u erop attent, dat u tot en met 22 oktober 1995 tegen bovengenoemde vergunning beroep kunt instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Ook u kunt tot en met dezelfde datum, overeenkomstig het bepaalde in 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De vergunning wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, wordt de vergunning niet eerder van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Waterschap Friesland,
namens deze,

[redacted]

mr. A.W. van Bergen,
hoofd afdeling Vergunningverlening.

Waterschap Friesland
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden. Oostergrachtswal 39, 8921 AA Leeuwarden
Telefoon 058-339933, Telefax 058-339966

WATERSCHAP
FRIESLAND

gemeente Ferwerderadeel
Postbus 2
9172 ZS FERWERD

Leeuwarden, 4 september 1995
Bijl.:

Ons kenmerk: WF.95/8445
Toestel [redacted]

Sector Waterbeheer
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
Toezending Wvo-vergunning.

Geacht college,

Hierbij zenden wij u een exemplaar van de vergunning van 14 augustus 1995, alsmede van de kennisgeving, betreffende de ingeschreven aanvraag van G.D. de Vries.

De aanvraag is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven, en wordt behandeld door [redacted] U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk te vermelden.

Wij verzoeken u een exemplaar van de vergunning alsmede van de kennisgeving, op de wijze zoals in de kennisgeving is vermeld ter visie te leggen bij de stukken die reeds ter inzage liggen.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Waterschap Friesland,
namens deze,
[redacted]

mr. A.W. van Bergen,
hoofd afdeling Vergunningverlening.

Waterschap Friesland
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden. Oostergrachtswal 39, 8921 AA Leeuwarden
Telefoon 058-339933, Telefax 058-339966

WATERSCHAP
FRIESLAND

R.I.Z.A.
Postbus 17
8200 AA Lelystad

Leeuwarden, 4 september 1995
Bijl.:

Ons kenmerk: WF.95/8445
Toestel [redacted]

Sector Waterbeheer
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
Toezending Wvo-vergunning.

Geachte mevrouw/meneer,

Hierbij zenden wij u een exemplaar van de vergunning van 14 augustus 1995, alsmede van de kennisgeving, betreffende de ingeschreven aanvraag van G.D. de Vries.

De aanvraag is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven, en wordt behandeld door [redacted] U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Waterschap Friesland,
namens deze,
[redacted]
mr. A.W. van Bergen,
hoofd afdeling Vergunningverlening.

Waterschap Friesland
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden. Oostergrachtswal 39, 8921 AA Leeuwarden
Telefoon 058-339933, Telefax 058-339966

WATERSCHAP
FRIESLAND

De Inspectie van de Volksgezondheid
voor de Hygiëne van het Milieu
Postbus 30020
9700 RM Groningen

Leeuwarden, 4 september 1995
Bijl.:

Ons kenmerk: WF.95/8445
Toestel [redacted]

Sector Waterbeheer
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
Toezending Wvo-vergunning.

Geachte mevrouw/meneer,

Hierbij zenden wij u een exemplaar van de vergunning van 14 augustus 1995, alsmede van de kennisgeving, betreffende de ingeschreven aanvraag van G.D. de Vries.

De aanvraag is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven, en wordt behandeld door [redacted] U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Waterschap Friesland,
namens deze,

[redacted]

mr. A.W. van Bergen,
hoofd afdeling Vergunningverlening.

Waterschap Friesland
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden. Oostergrachtswal 39, 8921 AA Leeuwarden
Telefoon 058-339933, Telefax 058-339966

WATERSCHAP
FRIESLAND

Waterschap Tusken Waed en Ie
Postbus 1
9123 ZR METSLAWIER

Leeuwarden, 4 september 1995
Bijl.:

Ons kenmerk: WF.95/8445
Toestel .. [redacted]

Sector Waterbeheer
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
Toezending Wvo-vergunning.

Geachte mevrouw/meneer,

Hierbij zenden wij u een exemplaar van de vergunning van 14 augustus 1995, alsmede van de kennisgeving, betreffende de ingeschreven aanvraag van G.D. de Vries.

De aanvraag is onder bovenvermeld kenmerk ingeschreven, en wordt behandeld door [redacted]. U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Waterschap Friesland,
namens deze,

[redacted]

mr. A.W. van Bergen,
hoofd afdeling Vergunningverlening.

Waterschap Friesland
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden. Oostergrachtswal 39, 8921 AA Leeuwarden
Telefoon 058-339933, Telefax 058-339966

WETTERSKIP
FRYSLÂN

BESCHIKKING

Leeuwarden, 14 maart 2007

Kenmerk: WF.2007/22551

Objectnummer: 4346
Dossiernummer: 9278

Onderwerp: Lozingsvergunning Hoeksma Loonbedrijf

Vergunning voor het lozen van afvalwater op de sloten ten noorden en zuiden van Hoeksma Loonbedrijf in Westergeest

Inhoudsopgave

1. Aanhef
2. Besluit
3. Voorschriften
4. Overwegingen
4.1 Algemeen
4.2 Afvalwaterstromen en zuiveringstechnische voorzieningen
4.3 Beleid
4.4 Beoordeling van de aanvraag
4.5 Overige overwegingen
5. Ondertekening
6. Mededelingen
7. Bijlagen
   1. Begrippenlijst
   2. Rioleringstekening
   3. Bemonstering, conservering en analyse

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft op 9 november 2006 een aanvraag ontvangen van Hoeksma Loonbedrijf verder te noemen de vergunninghouder, om een vergunning als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo).

De aanvraag betreft:
- het lozen van afvalwater, afkomstig van Hoeksma Loonbedrijf aan de Wâlddyk 5, 9295 LE te Westergeest op sloten ten noorden en zuiden van het bedrijf.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer WF.2006_19595

2. Besluit

Gelet op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Verordening gegevens aanvraag Wvo-vergunning van Wetterskip Fryslân, de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht, besluit het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân als volgt:

Wetterskip Fryslân
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23

WSF07-0906

BESLUIT:

1. Aan Hoeksma Loonbedrijf vergunning te verlenen voor het lozen van afvalwater afkomstig van de Wâlddyk 5 te Westergeest op de sloten ten noorden en zuiden van het bedrijf;

2. Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden ter bescherming van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater.

3. Voorschriften

Voorschrift 1.

(Soorten afvalwaterstromen)

1. Het op de sloten ten noorden en zuiden van het bedrijf te lozen afvalwater mag uitsluitend bestaan uit de in de tabel genoemde afvalwaterstromen met bijbehorende lozingspunten en meetpunten:

Lozingspunt	Meetpunt	Soort afvalwaterstroom
Sloot ten noorden van het bedrijf	Controleput	Hemelwater van het erf
Sloot ten zuiden van het bedrijf	Controleput	Bedrijfsafvalwater

Voorschrift 2.

(Lozingseisen)

1. In het te lozen bedrijfsafvalwater, gemeten ter plaatse van het lozingspunt, moeten de genoemde parameters voldoen aan de eisen die in onderstaande tabel vermeld staan:

Controlevoorziening	Parameters/stoffen	Concentratie (eenheid) in enig steekmonster
Controleput	minerale olie	< 20 mg/l
Controleput	CZV	< 300 mg/l
Controleput	onopgeloste bestanddelen	< 100 mg/l

Voorschrift 3

(Controlevoorzieningen)

1. Het te lozen bedrijfsafvalwater als bedoeld in voorschrift 1 moet op elk moment kunnen worden bemonsterd. Daartoe moet het water via een controleput worden geleid, die geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden.
2. De in lid 1 bedoelde controleput moet op elk moment goed bereikbaar en toegankelijk zijn en voldoen aan algemene veiligheidsaspecten.
3. De uitvoering van de in lid 1 bedoelde controleput dient de goedkeuring te hebben van het hoofd van de afdeling Handhaving.

Voorschrift 4

(Good Housekeeping)

1. De afspuitwerkzaamheden dienen zodanig plaats te vinden dat alle vrijkomende verontreinigingen binnen de afspuitplaats blijven.

2. Bij agrarische activiteiten dan wel activiteiten die daarmee verband houden wordt voldoende zorg in acht genomen om verontreiniging van het oppervlaktewater te voorkomen.

3. De zorg, bedoeld in het tweede lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten het oppervlaktewater kan worden verontreinigd, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voorzover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die verontreiniging te voorkomen of, voorzover die verontreiniging niet kan worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 5

(Logboek)

1. De vergunninghouder moet een logboek bijhouden, waarin in ieder geval de volgende gegevens staan vermeld:
   - de data en de analyseresultaten van monsters die uit een controlevoorziening zijn genomen;
   - de data waarop slibresten, afgescheiden olie, vetresten zijn verwerkt of afgevoerd en de afgevoerde hoeveelheden met afleverbonnen van erkende verwerkers;
   - eventuele bijzonderheden zoals ongewone voorvallen of storingen die invloed kunnen hebben op de waterkwantiteit en/of waterkwaliteit

2. De vergunninghouder bewaart het logboek tenminste vijf jaar en zo nodig langer op aanwijzing van de waterkwaliteitsbeheerder.

Voorschrift 6

(Beheer en onderhoud)

1. De lozingswerken, de zuiveringstechnische voorzieningen en de meet- en controle voorzieningen moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. De vergunninghouder dient de aanwijzingen van de waterkwaliteitsbeheerder op te volgen die zijn gemaakt ter bescherming van de onder lid 1 bedoelde werken en voorzieningen.

Voorschrift 7

(Ongewone voorvallen binnen het bedrijf)

1. Indien als gevolg van een ongewoon voorval nadelige gevolgen voor het oppervlaktewater zijn of dreigen te ontstaan moet de vergunninghouder (onverminderd de eventuele aansprakelijkheid van de vergunninghouder) onmiddellijk maatregelen treffen, om een nadelige beïnvloeding van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
2. Van een dergelijk ongewoon voorval dient de vergunninghouder onmiddellijk het hoofd van de afdeling Handhaving in kennis te stellen. De informatie moet bevatten:
   a. de oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
   b. de ten gevolge van het voorval vrijkomende stoffen, alsmede hun eigenschappen;
   c. andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen van het voorval voor het oppervlaktewater te kunnen beoordelen;
   d. de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken;
3. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder aan het hoofd van de afdeling Handhaving informatie over de maatregelen verstrekken die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

4. Indien zich calamiteiten voordoen moet de vergunninghouder onverwijld het hoofd van de afdeling Handhaving telefonisch in kennis stellen (tel. 058 – 2922222). Buiten de kantooruren kunt u dit melden via het milieualarmnummer Friesland: 058 – 2122422.

De door of vanwege het hoofd van de afdeling Handhaving ter zake gegeven aanwijzingen dienen stipt te worden opgevolgd.

Voorschrift 8

(Meldingen wijzigingen in overeenstemming met de vergunning)

1. Wijzigingen die in overeenstemming zijn met de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften dienen binnen 1 maand na doorvoering van de wijziging schriftelijk te worden gemeld aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening.

Voorschrift 9

(Contactpersoon)

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene, waarmee door of namens de waterkwaliteitsbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
   De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning van kracht is geworden, het hoofd van de afdeling Handhaving mee de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen. Wijzigingen moeten onmiddellijk schriftelijk worden gemeld.

4. Overwegingen

Inhoudsopgave

Standaard overwegingen

4.1 Algemeen
4.1.1 Bestaand bedrijf

4.2 Afvalwaterstromen en zuiveringstechnische voorzieningen
4.2.1 Overzicht afvalwaterstromen
4.2.1.1 Bedrijfsafvalwater
4.2.1.2 Hemelwater
4.2.1.3 Huishoudelijk afvalwater
4.2.2 Zuiveringstechnische voorzieningen

4.3 Beleid
4.3.1 Beleid (algemeen)
4.3.2 Lozing op riolering versus oppervlaktewater

4.4 Beoordeling van de aanvraag
4.4.1 Toetsing aan de stand der techniek
4.4.2 Logboek

4.5 Overige overwegingen
4.5.1 Voorgenomen wijzigingen
4.5.2 Procedurele overwegingen

Standaard overwegingen

4.1 Algemeen

4.1.1 Bestaand bedrijf

Hoeksma Loonbedrijf is een bedrijf dat zich bezighoudt met machinale werkzaamheden op percelen van klanten, in dit geval voornamelijk agrarische bedrijven.

Het bedrijf loost afvalwater op oppervlaktewater, daarom heeft het bedrijf op 9 november 2006 een Wvo-aanvraag ingediend.

4.2 Afvalwaterstromen en zuiveringstechnische voorzieningen

4.2.1 Overzicht afvalwaterstromen

De aanvraag heeft betrekking op het lozen van de volgende afvalwaterstroom:

1. bedrijfsafvalwater
2. hemelwater van daken
3. hemelwater van het erf

In de onderstaande paragrafen wordt nader op deze afvalwaterstroom en op de eventuele zuiveringstechnische voorzieningen ingegaan.

4.2.1.1 Bedrijfsafvalwater

Het bedrijfsafvalwater bestaat uit spoelwater afkomstig van de spoelplaats met een vloeistofdichte vloer. Het spoelwater ontstaat als gevolg van het reinigen van tractoren en machines. Jaarlijks ontstaat ca. 270 m^3 spoelwater.

Het afvalwater is naar verwachting verontreinigd met van het materieel afkomstig aanhangend grond, vuil, olie- en vetresten en gewasresten (organische zuurstofbindende stoffen). De voornoemde verontreinigingen worden namelijk van de machines afgespoten en worden gedeeltelijk opgevangen in een opvanggoot voor zand en grond en gedeeltelijk in de olie- bezinkselafscheider. Het overgebleven spoelwater wordt afgevoerd.

4.2.1.2 Hemelwater van daken

Het hemelwater afkomstig van daken wordt op de sloten ten noorden en zuiden van het bedrijf op oppervlaktewater geloosd. Dit hemelwater is niet verontreinigd. Het lozen van niet verontreinigd hemelwater is niet vergunningplichtig ingevolge de Wvo en valt daarom buiten het regime van deze vergunning.

4.2.1.3 Hemelwater van het erf

Een groot deel van het erfoppervlak loost, via een slibvangput, op de sloot ten noorden van het bedrijf. Het overige deel van het hemelwater van het erf stroomt via de berm naar de sloot ten zuiden van het bedrijf. Doordat het hemelwater via de berm naar het oppervlaktewater afstroomt, is dit niet verontreinigd. Het lozen van niet verontreinigd hemelwater is niet vergunningplichtig ingevolge de Wvo en valt daarom buiten het regime van deze vergunning.

4.2.2 Zuiveringstechnische voorzieningen

Om de verontreiniging van het oppervlaktewater door het bedrijfsafvalwater te beperken zal de verontreiniging aan de bron moeten worden tegengehouden. Het afvalwater zal daarom tenminste een voldoende gedimensioneerde bezinksel- en olieafscheider moeten passeren, volgens NEN 7089 of een gelijkwaardige andere voorziening. Bij dimensionering en uitvoering van de olieafscheider dient rekening gehouden te worden met mogelijk emulsievorming ten gevolge van het gebruik van (middel-) hogedrukreinigers. Bij lozing op oppervlaktewater zal de olieafscheider in ieder geval een verbeterd rendement moeten hebben. Dit kan gerealiseerd worden door bijv. een coalescentiefilter of een platenseparator te plaatsen (overeenkomstig het CUWVO-rapport "Afvalwaterproblematiek van landbouwloonbedrijven", 1994).
Het bedrijfsafvalwater wordt via het lozingspunt op een sloot ten zuiden van het bedrijf geloosd.
Het hemelwater van een deel van het erf wordt via een slibvangput van ca. 10 m^3 op een sloot ten noorden van het bedrijf geloosd.

4.3 Beleid

4.3.1 Beleid (algemeen)

In het Nationaal Milieubeleidsplan 4 en de vierde Nota Waterhuishouding (NW4) is aangegeven wat de huidige milieubelasting is en welke milieukwaliteit binnen welke termijn wordt nagestreefd. In de derde Nota Waterhuishouding (NW3) is het integraal waterbeheer en de watersysteembenadering uitgewerkt en vertaald in concrete maatregelen.
De vierde Nota waterhuishouding (NW4) verwijst voor de uitgangspunten van het emissiebeleid voor water naar het Indicatief Meerjarenprogramma Water 1985 - 1989 (IMP-Water) De leidende principes van het emissiebeleid zijn: vermindering van de verontreiniging en het stand-still-beginsel.
Deze uitgangspunten worden in de NW4 ook voor de langere termijn van groot belang geacht.

Het eerste hoofduitgangspunt van het beleid 'vermindering van de verontreiniging' houdt in dat verontreiniging - ongeacht de stofsoort - zoveel mogelijk wordt beperkt (voorzorgprincipe). De invulling van dit beleidsuitgangspunt bestaat onder meer uit: meer aandacht voor de ketenbenadering (waaronder preventie en hergebruik) en de stofspecifieke aanpak van de emissies (implementatie van Esbjerg/OSPAR-afspraken), meer aandacht voor een integrale milieuafweging en meer aandacht voor prioritering.
Afhankelijk van de aard en de schadelijkheid van de stoffen wordt toepassing van de best uitvoerbare techniek (BUT) en de best bestaande techniek (BBT) als inspanningsbeginsel gehanteerd om te bepalen of er voldaan wordt aan de toepassing van de stand der techniek.
Met het voorgestelde korte termijnbeleid wordt ernaar gestreefd de minimumkwaliteit voor het oppervlaktewater, zijnde het maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR), te realiseren. Het verwaarloosbaar risiconiveau (VR) geldt daarbij als streefwaarde voor de lange termijn (2010).
Voor nieuwe lozingen of bij toename van bestaande lozingen vindt op grond van het tweede hoofduitgangspunt van het beleid nog een toetsing aan het stand-still-beginsel plaats. Ook bij dit beginsel wordt onderscheid gemaakt tussen zwarte-lijst stoffen en de overige stoffen. Op grond van het stand-still-beginsel kunnen aanvullende eisen noodzakelijk zijn, boven op de eisen die voortvloeien uit de emissieaanpak of de waterkwaliteitsaanpak.

Het nationale beleid is voor de Friese situatie nader uitgewerkt in het waterhuishoudingsplan 2000-2008 van de provincie Friesland en het Integraal Waterbeheersplan van Wetterskip Fryslân (IWBP) 2001-2004.

Het beleid voor de landbouwloonbedrijven is verwoord in het rapport "Afvalwaterproblematiek van landbouwloonbedrijven" dat in december 1994 is opgesteld door werkgroep VI van de Coördinatiecommissie Uitvoering Wet verontreiniging oppervlaktewateren (CUWVO).

4.3.2 Lozing op riolering versus oppervlaktewater

Het beleid is erop gericht om alle ongezuiverde of onvoldoende gezuiverde lozingen op oppervlaktewater te beëindigen door het afvalwater via de gemeentelijke riolering naar een rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi) af te voeren.

Een goed gedimensioneerde en oordeelkundig bedreven zuiveringsinstallatie in beheer bij het bedrijf kan voor de behandeling van afvalwater ook als doelmatig worden beschouwd. Nieuwe ongezuiverde lozingen op oppervlaktewater worden in beginsel niet toegestaan.

4.4 Beoordeling van de aanvraag

4.4.1 Toetsing aan de stand der techniek

De lozing van de verschillende deelstromen is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten zoals verwoord in hoofdstuk 4.3 van de overwegingen. Uit deze toetsing is gebleken dat de maatregelen om de lozing te beperken voldoen aan de stand der techniek. De lozingen / activiteiten zullen dan ook niet leiden tot onaanvaardbare verontreiniging van het oppervlaktewater mits Loonbedrijf Hoeksma zich houdt aan:

- de in de aanvraag beschreven wijze van lozing / uitvoering van activiteiten
- de aan deze vergunning verbonden voorschriften

4.4.2 Logboek
In het bedrijf ontstaan vaste, vloeibare en slibachtige afvalstoffen. Deze stoffen voert de vergunninghouder periodiek af. Voor de bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewater is het noodzakelijk dat de waterkwaliteitsbeheerder inzicht heeft of deze afvalstoffen daadwerkelijk extern worden afgevoerd en niet worden geloosd. Daarom vraagt de waterkwaliteitsbeheerder in het logboek de afgevoerde hoeveelheden en afleverbewijzen op te nemen. De zo verkregen stoffenregistratie kan gezien worden als een preventieve maatregel ter beperking van de lozing. Dan blijkt of de verontreiniging die in de lozing wordt aangetoond daadwerkelijk afkomstig is van deze stoffen.

4.5 Overige overwegingen

4.5.1 Voorgenomen wijzigingen
Wijzigingen die vallen binnen de voorschriften van de vergunning moeten uiterlijk binnen 1 maand na doorvoering van de wijziging, op grond van voorschrift 8 van de onderhavige vergunning aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening worden gemeld.

Voorgenomen wijzigingen die niet in overeenstemming zijn met de in de aanvraag overlegde beschrijvingen maar niet leiden tot overschrijding van de voorschriften, moeten aan de het hoofd van de afdeling Vergunningverlening worden gemeld.
De waterkwaliteitsbeheerder zal een dergelijke melding vervolgens beoordelen op grond van het vermelde in artikel 8.19 tweede lid e.v. van de Wet milieubeheer. De vergunninghouder moet aangeven wanneer de wijzigingen ingaan en welke gevolgen voor het oppervlaktewater worden verwacht. Indien de melding op grond van artikel 8.19 het gebruik van nieuwe stoffen (grond- en hulpstoffen) en preparaten betreft die niet in overeenstemming zijn met de vergunning overlegd de vergunninghouder conform het gestelde in artikel 7, lid 2d van het Uitvoeringsbesluit verontreiniging Rijkswateren c.q. de Verordening gegevens aanvraag Wvo-vergunning van Wetterskip Fryslân de benodigde gegevens m.b.t. de nieuwe stoffen en/of preparaten.
Geadviseerd wordt circa 14 weken voor het tijdstip waarop de voorgenomen verandering is gepland dit te melden (de maximale beslistermijn van zes weken, maximaal twee weken voor bekendmaking en inwerkingtredingtermijn van zes weken.)

4.5.2 Procedurele overwegingen
De vergunningverleningprocedure op grond van de Wvo vindt plaats conform het gestelde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

De ontwerp-beschikking heeft van 18 januari 2007 tot en met 1 maart 2007 ter inzage gelegen.
Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tijdens de periode van terinzagelegging zienswijzen in te brengen.

Slotoverweging
Gezien het belang van het bedrijf om afvalwater te kunnen lozen en gezien de te verwachten aard en omvang van het te lozen afvalwater in relatie tot die van het ontvangende oppervlaktewater wordt deze lozing onder voorschriften aanvaardbaar geacht en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

5. Ondertekening

Het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[redacted]

drs. P.D. Schaafsma,
hoofd afdeling Watersysteembeheer.

6. Mededelingen

Deze aanvraag is in behandeling bij [redacted]

Beroep en/of voorlopige voorziening

Gedurende een periode van zes weken kunnen belanghebbenden beroep tegen de vergunning instellen. De termijn voor het indienen van het beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd.
Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie omtrent de plaatsen van terinzagelegging en de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld verwijzen wij u naar de bijgevoegde kennisgeving.

7. Bijlagen

Bijlage 1, behorende bij de vergunning van het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân.

BEGRIPSBEPALING:

In deze vergunning wordt verstaan onder:

a. *vergunninghouder*: diegene die krachtens deze vergunning afvalstoffen, verontreinigende stoffen of schadelijke stoffen in oppervlaktewater brengt en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen; (artikel 1, Wvo alsmede artikel 7, Wvo juncto artikel 8.20 Wm;
b. *waterkwaliteitsbeheerder*: bestuursorgaan dat overeenkomstig artikel 3 onderscheidenlijk 6, eerste lid van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren bevoegd is een vergunning te verlenen., in casu Wetterskip Fryslân, Postbus 36 8400 AA Leeuwarden;
c. *afvalwater*: water dat verontreinigd is met afvalstoffen, verontreinigende stoffen en/of schadelijke stoffen;
d. *het werk*: een voorziening die is aangelegd of wordt gebruikt voor de inzameling en/of de lozing van afvalwater;
e. *lozingspunt*: een punt van waaruit afvalwater op het gemeenteriool of op het oppervlaktewater wordt geloosd. Het is tevens een eindcontrolemogelijkheid op het gemeenteriool of op oppervlaktewater;
f. *meetpunt*: een intern controlepunt;
g. *effluent*: afvalwater afkomstig uit een installatie waarin dit afvalwater een zuiveringstechnische behandeling heeft ondergaan;
h. *zuiveringstechnische voorziening*: een voorziening of installatie waarin afvalwater wordt gereinigd;
i. *steekmonster*: een willekeurig genomen monster;
j. *gemiddelde concentratie*: (ingeval van steekmonsters)het voortschrijdend rekenkundig gemiddelde van x concentraties waarbij tussen de monsternames minstens 24 uur verstreken is. (ingeval van etmaalmonsters)het voortschrijdend rekenkundig gemiddelde van x etmaalconcentraties waarbij de etmaalmonsters niet noodzakelijkerwijs aaneengesloten genomen behoeven te zijn;
k. *debietmeting*: meting van vloeistofvolume (bijvoorbeeld hoeveelheid afvalwater) dat per tijdseenheid door een doorsnede stroomt;
l. *NEN-voorschriften*: voorschriften opgesteld door het Nederland Normalisatie Instituut (NNI);
m. *ISO*: International Standard Organisation;
n. *MTR*: maximaal toelaatbaar risiconiveau; het niveau waarbij 95% van het totaal aantal potentieel aanwezige soorten in een ecosysteem beschermd is;
o. *VR*: Verwaarloosbaar Risiconiveau; concentratie van een stof die aangeeft wanneer er sprake is van verwaarloosbare effecten op mens of ecosysteem, rekening houdend met mogelijke effecten als gevolg van gecombineerde werking van grote aantallen stoffen die gelijktijdig in een watersysteem aanwezig kunnen zijn;
p. *BBT*: beste bestaande technieken; die technieken waarmee tegen hogere kosten (ten opzichte van de kosten die gepaard gaan met de toepassing van BUT) een nog grotere reductie van de verontreiniging wordt verkregen en die in de praktijk kunnen worden toegepast;
q. *BUT*: best uitvoerbare technieken; die technieken waarmee, rekening houdend met economische aspecten, dat wil zeggen uit kostenoogpunt aanvaardbaar te achten voor een normaal renderend bedrijf, de grootste reductie in de verontreiniging wordt verkregen;
r. *stand-still-beginsel*: Binnen het stand-still-beginsel wordt onderscheid gemaakt tussen zwarte-lijststoffen en de overige stoffen. Voor zwarte-lijststoffen houdt het beginsel in: voor geen van de aangewezen stoffen of groepen van stoffen van de zwarte lijst mag het totaal van de lozingen in een bepaald beheersgebied toenemen. Voor de overige stoffen houdt het stand-still-beginsel in dat de waterkwaliteit niet significant mag verslechteren;
s. *zwarte-lijststoffen*: stoffen die behoren tot lijst I van families en groepen van stoffen van de EG-richtlijn 76/464/EEG;

Bijlage 2, behorende bij de vergunning van het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân.

ANALYSEMETHODEN:

De in deze vergunning genoemde bemonstering, conservering en analyses moeten worden uitgevoerd conform de onderstaande methoden.

parameter	**Analysemethode**
afvalwaterbemonstering	NEN 6600-1
conservering van watermonsters	NEN-ISO 5667-3
minerale olie	NEN-EN-ISO 9377-2
CZV	NEN 6633
onopgeloste bestanddelen	NEN 6621/6484

Indien de vergunninghouder het wenselijk acht een andere dan de hierboven genoemde analysemethode te volgen en daarbij aangetoond heeft dat het resultaat van de analysemethoden niet significant afwijkt van de hierboven genoemde methode, kan bij het hoofd van de afdeling Handhaving van Wetterskip Fryslân een verzoek worden ingediend voor het volgen van die andere methode.

WETTERSKIP
FRYSLÂN

Hoeksma loonbedrijf
T.a.v. [redacted]
Walddyk 5
9295 LE WESTERGEEST

Leeuwarden, 21 maart 2007
Bijl.:

Objectnummer: 4346
Dossiernummer: 9278

Ons kenmerk: WF2007/**22551**
Tel: [redacted]

Afdeling: Watersysteembeheer district Noord
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
toezending Wvo-vergunning.

Geachte heer/mevrouw [redacted]

Hierbij ontvangt u de Wvo-vergunning van 14 maart 2007 en de kennisgeving betreffende uw aanvraag voor het lozen van afvalwater op de sloten ten noorden en zuiden van Hoeksma loonbedrijf Westergeest.

Wij maken u erop attent dat u tot en met **10 mei 2007** tegen bovengenoemde vergunning beroep kunt instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.Tevens kunt u tot en met dezelfde datum, overeenkomstig het bepaalde in 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De vergunning wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, wordt de vergunning niet eerder van kracht dan nadat op het verzoek is beslist.

De vergunning is verleend door [redacted] U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[redacted]

drs. P.D. Schaafsma,
Hoofd afdeling Watersysteembeheer district Noord.

Wetterskip Fryslân
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23

WSF07-0906

WETTERSKIP
FRYSLÂN

R.I.Z.A.
Postbus 17
8200 AA LELYSTAD

Leeuwarden, 21 maart 2007
Bijl.:

Objectnummer: 4346
Dossiernummer: 9278

Ons kenmerk: WF2007/**22551**
Tel[redacted]

Afdeling: Watersysteembeheer district Noord
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
toezending Wvo-vergunning.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u een exemplaar van de Wvo-vergunning van 14 maart 2007 en de kennisgeving, betreffende de aanvraag van Hoeksma loonbedrijf te Westergeest, voor het lozen van afvalwater op de sloten ten noorden en zuiden van Hoeksma loonbedrijf Westergeest.

De vergunning is verleend door [redacted] U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,
[redacted]
Hoofd afdeling Watersysteembeheer district Noord.

Wetterskip Fryslân
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23

WS507-0906

KENNISGEVING

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft besloten om aan Hoeksma loonbedrijf, Walddyk 5, 9295 LE Westergeest een **vergunning** te verlenen ingevolge de **Wet verontreiniging oppervlaktewateren** voor het lozen van afvalwater op de sloten ten noorden en zuiden van Hoeksma Loonbedrijf te Westergeest.

De vergunning en bijbehorende stukken liggen vanaf **29 maart 2007 t/m 10 mei 2007** ter inzage op de volgende plaatsen:

1. bij de gemeente Kollumerland c.a., Van Limburg Stirumweg 18 te Kollum, op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur. Ook kunnen de stukken op verzoek op de dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur in het gemeenschapscentrum de Colle te Kollum worden ingezien.
2. het waterschapshuis, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden, op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur.

Gedurende een periode van zes weken kunnen belanghebbenden beroep tegen de vergunning instellen. De termijn voor het indienen van het beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd.
Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met [redacted].

het bestuur voornoemd,
ir. P.A.E. van Erkelens, dijkgraaf
drs. A.M. Koster, secretaris-directeur

Deze kennisgeving wordt bekendgemaakt in het nieuwsblad van N.O. Friesland op woensdag 28 maart 2007

WETTERSKIP FRYSLÂN

ARCHIEF

VERGUNNING

Leeuwarden, 29 augustus 2007

Kenmerk: WF.2007/31492

Objectnummer: 5347
Dossiernummer: 10342

Onderwerp: Lozingsvergunning Loonbedrijf Huismans

Vergunning voor het lozen van afvalwater op oppervlaktewater te Oldeholtwolde

Inhoudsopgave

1. Aanhef
2. Besluit
3. Voorschriften
4. Overwegingen
4.1 Algemeen
4.2 Afvalwaterstromen en zuiveringstechnische voorzieningen
4.3 Beleid
4.4 Beoordeling van de aanvraag
4.5 Overige overwegingen
5. Ondertekening
6. Mededelingen
7. Bijlagen
   1. Begrippenlijst
   2. Rioleringstekening
   3. Bemonstering, conservering en analyse

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft op 26 maart 2007 een aanvraag ontvangen van loonbedrijf Huismans, Heerenveenseweg 163 te Oldeholtwolde verder te noemen de vergunninghouder, om een vergunning als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo).

De aanvraag betreft:
- het lozen van afvalwater, afkomstig van Loonbedrijf Huismans, gelegen aan de Heerenveenseweg 163 in Oldeholtwolde op oppervlaktewater;

De aanvraag is geregistreerd onder nummer WF.2007-23353.

Wetterskip Fryslân
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23

2. Besluit

Gelet op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Verordening gegevens aanvraag Wvo-vergunning van Wetterskip Fryslân, de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht, besluit het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân als volgt:

BESLUIT:

1. Aan Loonbedrijf Huismans vergunning te verlenen voor het lozen van afvalwater afkomstig van Loonbedrijf Huismans, Heerenveenseweg 63 te Oldeholtwolde op oppervlaktewater;

2. Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden ter bescherming van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater.

3. Voorschriften

Voorschrift 1.

(Soorten afvalwaterstromen)

1. Het op oppervlaktewater te lozen afvalwater mag uitsluitend bestaan uit de in de tabel genoemde afvalwaterstromen met bijbehorende lozingspunten en meetpunten:

Lozingspunt	Meetpunt	Soort afvalwaterstroom
Zuidzijde perceel	Controleput	Bedrijfsafvalwater

2. De locatie van het lozingspunt is aangegeven op bijlage 2, de rioleringstekening.

Voorschrift 2.

(lozingseisen)

1. Het te lozen bedrijfsafvalwater dient een olieafscheider te doorlopen alvorens het wordt geloosd.
   In het te lozen bedrijfsafvalwater, gemeten ter plaatse van het lozingspunt, moeten de genoemde parameters voldoen aan de eisen die in onderstaande tabel vermeld staan:

Controlevoorziening	Parameters/stoffen	Concentratie (eenheid) in enig steekmonster
Controleput	minerale olie	< 20 mg/l
Controleput	CZV	< 300 mg/l
Controleput	onopgeloste bestanddelen	< 100 mg/l

Voorschrift 3

(Controlevoorzieningen)

1. Het te lozen bedrijfsafvalwater als bedoeld in voorschrift 1 moet op elk moment kunnen worden bemonsterd. Daartoe moet het water via een controleput worden geleid, die geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden.

2. De in lid 1 bedoelde controleput moet op elk moment goed bereikbaar en toegankelijk zijn en voldoen aan algemene veiligheidsaspecten.

3. De uitvoering van de in lid 1 bedoelde controleput dient de goedkeuring te hebben van het hoofd van de cluster Handhaving.

Voorschrift 4

(Good Housekeeping)

1. De afspuitwerkzaamheden dienen zodanig plaats te vinden dat alle vrijkomende verontreinigingen binnen de afspuitplaats blijven.

2. Bij agrarische activiteiten dan wel activiteiten die daarmee verband houden wordt voldoende zorg in acht genomen om verontreiniging van het oppervlaktewater te voorkomen.

3. De zorg, bedoeld in het tweede lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten het oppervlaktewater kan worden verontreinigd, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voorzover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die verontreiniging te voorkomen of, voorzover die verontreiniging niet kan worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 5

(Logboek)

1. De vergunninghouder moet een logboek bijhouden, waarin in ieder geval de volgende gegevens staan vermeld:
   - de data en de analyseresultaten van monsters die uit een controlevoorziening zijn genomen;
   - de data waarop slibresten, afgescheiden olie, vetresten zijn verwerkt of afgevoerd en de afgevoerde hoeveelheden met afleverbonnen van erkende verwerkers;
   - eventuele bijzonderheden zoals ongewone voorvallen of storingen die invloed kunnen hebben op de waterkwantiteit en/of waterkwaliteit

2. De vergunninghouder bewaart het logboek tenminste vijf jaar en zo nodig langer op aanwijzing van de waterkwaliteitsbeheerder.

Voorschrift 6

(Beheer en onderhoud)

1. De lozingswerken, de zuiveringstechnische voorzieningen en de meet- en controle voorzieningen moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.

2. De vergunninghouder dient de aanwijzingen van de waterkwaliteitsbeheerder op te volgen die zijn gemaakt ter bescherming van de onder lid 1 bedoelde werken en voorzieningen.

Voorschrift 7

(Ongewone voorvallen binnen het bedrijf)

1. Indien als gevolg van een ongewoon voorval nadelige gevolgen voor het oppervlaktewater zijn of dreigen te ontstaan moet de vergunninghouder (onverminderd de eventuele aansprakelijkheid van de vergunninghouder) onmiddellijk maatregelen treffen, om een nadelige beïnvloeding van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.

2. Van een dergelijk ongewoon voorval dient de vergunninghouder onmiddellijk het hoofd van de cluster Handhaving in kennis te stellen op tel. 058 – 292 2222. Buiten de kantooruren kunt u dit melden via het milieualarmnummer Friesland: 058 – 212 2422.
De informatie moet bevatten:
   a. de oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
   b. de ten gevolge van het voorval vrijkomende stoffen, alsmede hun eigenschappen;
   c. andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen van het voorval voor het oppervlaktewater te kunnen beoordelen;
   d. de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken;

3. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder aan het hoofd van de cluster Handhaving informatie over de maatregelen verstrekken die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

Voorschrift 8

(Meldingen wijzigingen in overeenstemming met de vergunning)

1. Wijzigingen die in overeenstemming zijn met de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften dienen binnen 1 maand na doorvoering van de wijziging schriftelijk te worden gemeld aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

Voorschrift 9

(Contactpersoon)

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene, waarmee door of namens de waterkwaliteitsbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning van kracht is geworden, het hoofd van de cluster Handhaving mee de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen. Wijzigingen moeten onmiddellijk schriftelijk worden gemeld.

4. Overwegingen

Inhoudsopgave

Standaard overwegingen

4.1 Algemeen
4.1.1 Bestaand bedrijf

4.2 Afvalwaterstromen en zuiveringstechnische voorzieningen
4.2.1 Overzicht afvalwaterstromen
4.2.1.1 Bedrijfsafvalwater
4.2.1.2 Hemelwater
4.2.1.3 Huishoudelijk afvalwater
4.2.2 Zuiveringstechnische voorzieningen

4.3 Beleid
4.3.1 Beleid (algemeen)
4.3.2 Lozing op riolering versus oppervlaktewater

4.4 Beoordeling van de aanvraag
4.4.1 Toetsing aan de stand der techniek
4.4.2 Logboek

4.5 Overige overwegingen
4.5.1 Voorgenomen wijzigingen
4.5.2 Procedurele overwegingen

Standaard overwegingen

4.1 Algemeen

4.1.1 Bestaand bedrijf
Loonbedrijf Huismans is een bedrijf dat zich bezighoudt met loonwerkactiviteiten.

Voor de destijds aangelegde wasplaats was nog niet eerder een Wvo vergunning afgegeven. Daarom heeft het bedrijf op 26 maart 2007 een Wvo-aanvraag ingediend.

4.2 Afvalwaterstromen en zuiveringstechnische voorzieningen

4.2.1 Overzicht afvalwaterstromen
De aanvraag heeft betrekking op het lozen van de volgende afvalwaterstroom:
1. bedrijfsafvalwater
2. hemelwater
3. huishoudelijk afvalwater

In de onderstaande paragrafen wordt nader op deze afvalwaterstroom en op de eventuele zuiveringstechnische voorzieningen ingegaan.

4.2.1.1 Bedrijfsafvalwater
Het bedrijfsafvalwater bestaat uit spoelwater afkomstig van de spoelplaats met een vloeistofdichte vloer. Het spoelwater ontstaat als gevolg van het reinigen van tractoren en machines.
Het afvalwater is naar verwachting verontreinigd met van het materieel afkomstig aanhangend grond, vuil, olie- en vetresten en gewasresten (organische zuurstofbindende stoffen). De voornoemde verontreinigingen worden namelijk van de machines afgespoten en worden gedeeltelijk opgevangen in een opvanggoot voor zand en grond en gedeeltelijk in de olie- bezinkselafscheider. Het overgebleven spoelwater wordt afgevoerd.

4.2.1.2 Hemelwater
Het hemelwater afkomstig van daken en niet verontreinigd verhard terreinoppervlak wordt via kolken en regenwaterriolen verzameld en geloosd op de ten zuiden van het perceel gelegen sloot. Indien de verharde terreinoppervlakken veegschoon zijn, wordt dit hemelwater aangemerkt als niet verontreinigd. Het lozen van niet verontreinigd hemelwater is niet vergunningplichtig ingevolge de Wvo en valt daarom buiten het regime van deze vergunning.

4.2.1.3 Huishoudelijk afvalwater
Het huishoudelijk afvalwater afkomstig van facilitaire voorzieningen wordt gereguleerd door het Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater en valt daarom buiten het regime van deze vergunning.

4.2.2 Zuiveringstechnische voorzieningen
Om de verontreiniging van het oppervlaktewater door het bedrijfsafvalwater te beperken zal de verontreiniging aan de bron moeten worden tegengehouden. Het afvalwater zal daarom tenminste een voldoende gedimensioneerde bezinksel- en olieafscheider moeten passeren, volgens NEN-EN 858 of een gelijkwaardige andere voorziening. Bij dimensionering en uitvoering van de olieafscheider dient rekening gehouden te worden met mogelijk emulsievorming ten gevolge van het gebruik van (middel-) hogedrukreinigers. Bij lozing op oppervlaktewater zal de olieafscheider in ieder geval een verbeterd rendement moeten hebben. Dit kan gerealiseerd worden door bijv. een coalescentiefilter of een platenseparator te plaatsen (overeenkomstig het CUWVO-rapport "Afvalwaterproblematiek van landbouwloonbedrijven", 1994).
Het afvalwater wordt via het lozingspunt op oppervlaktewater geloosd

4.3 Beleid

4.3.1 Beleid (algemeen)
In het Nationaal Milieubeleidsplan 4 en de vierde Nota Waterhuishouding (NW4) is aangegeven wat de huidige milieubelasting is en welke milieukwaliteit binnen welke termijn wordt nagestreefd.
In de derde Nota Waterhuishouding (NW3) is het integraal waterbeheer en de watersysteembenadering uitgewerkt en vertaald in concrete maatregelen.
De vierde Nota waterhuishouding (NW4) verwijst voor de uitgangspunten van het emissiebeleid voor water naar het Indicatief Meerjarenprogramma Water 1985 - 1989 (IMP-Water) De leidende principes van het emissiebeleid zijn: vermindering van de verontreiniging en het stand-still-beginsel.
Deze uitgangspunten worden in de NW4 ook voor de langere termijn van groot belang geacht.

Het eerste hoofduitgangspunt van het beleid 'vermindering van de verontreiniging' houdt in dat verontreiniging - ongeacht de stofsoort - zoveel mogelijk wordt beperkt (voorzorgprincipe). De invulling van dit beleidsuitgangspunt bestaat onder meer uit: meer aandacht voor de ketenbenadering (waaronder preventie en hergebruik) en de stofspecifieke aanpak van de emissies (implementatie van Esbjerg/OSPAR-afspraken), meer aandacht voor een integrale milieuafweging en meer aandacht voor prioritering.
Afhankelijk van de aard en de schadelijkheid van de stoffen wordt toepassing van de best uitvoerbare techniek (BUT) en de best bestaande techniek (BBT) als inspanningsbeginsel gehanteerd om te bepalen of er voldaan wordt aan de toepassing van de stand der techniek.
Met het voorgestelde korte termijnbeleid wordt ernaar gestreefd de minimumkwaliteit voor het oppervlaktewater, zijnde het maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR), te realiseren. Het verwaarloosbaar risiconiveau (VR) geldt daarbij als streefwaarde voor de lange termijn (2010).
Voor nieuwe lozingen of bij toename van bestaande lozingen vindt op grond van het tweede hoofduitgangspunt van het beleid nog een toetsing aan het stand-still-beginsel plaats. Ook bij dit beginsel wordt onderscheid gemaakt tussen zwarte-lijst stoffen en de overige stoffen. Op grond van het stand-still-beginsel kunnen aanvullende eisen noodzakelijk zijn, boven op de eisen die voortvloeien uit de emissieaanpak of de waterkwaliteitsaanpak.

Het nationale beleid is voor de Friese situatie nader uitgewerkt in het waterhuishoudingsplan 2000-2008 van de provincie Friesland en het Integraal Waterbeheersplan van Wetterskip Fryslân (IWBP) 2001-2004.
Het beleid voor de landbouwloonbedrijven is verwoord in het rapport "Afvalwaterproblematiek van landbouwloonbedrijven" dat in december 1994 is opgesteld door werkgroep VI van de Coördinatiecommissie Uitvoering Wet verontreiniging oppervlaktewateren (CUWVO).

4.3.2 Lozing op riolering versus oppervlaktewater
Het beleid is erop gericht om alle ongezuiverde of onvoldoende gezuiverde lozingen op oppervlaktewater te beëindigen door het afvalwater via de gemeentelijke riolering naar een rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi) af te voeren.

Een goed gedimensioneerde en oordeelkundig bedreven zuiveringsinstallatie in beheer bij het bedrijf kan voor de behandeling van afvalwater ook als doelmatig worden beschouwd. Nieuwe ongezuiverde lozingen op oppervlaktewater worden in beginsel niet toegestaan.

4.4 Beoordeling van de aanvraag

4.4.1 Toetsing aan de stand der techniek

De lozing van de verschillende deelstromen is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten zoals verwoord in hoofdstuk 4.3 van de overwegingen. Uit deze toetsing is gebleken dat de maatregelen om de lozing te beperken voldoen aan de stand der techniek. De ingediende capaciteitsberekening is opgesteld conform NEN 7089, de toegepaste olie-afscheider (8 l/s) voldoet ook aan de capaciteitsberekening conform NEN-EN 858. De lozingen / activiteiten zullen dan ook niet leiden tot onaanvaardbare verontreiniging van het oppervlaktewater mits Loonbedrijf Huismans zich houdt aan:

- de in de aanvraag beschreven wijze van lozing / uitvoering van activiteiten
- de aan deze vergunning verbonden voorschriften

4.4.2 Logboek

In het bedrijf ontstaan vaste, vloeibare en slibachtige afvalstoffen. Deze stoffen voert de vergunninghouder periodiek af. Voor de bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewater is het noodzakelijk dat de waterkwaliteitsbeheerder inzicht heeft of deze afvalstoffen daadwerkelijk extern worden afgevoerd en niet worden geloosd. Daarom vraagt de waterkwaliteitsbeheerder in het logboek de afgevoerde hoeveelheden en afleverbewijzen op te nemen. De zo verkregen stoffenregistratie kan gezien worden als een preventieve maatregel ter beperking van de lozing. Dan blijkt of de verontreiniging die in de lozing wordt aangetoond daadwerkelijk afkomstig is van deze stoffen.

4.5 Overige overwegingen

4.5.1 Voorgenomen wijzigingen

Wijzigingen die vallen binnen de voorschriften van de vergunning moeten uiterlijk binnen 1 maand na doorvoering van de wijziging, op grond van voorschrift 8 van de onderhavige vergunning aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening worden gemeld.

Voorgenomen wijzigingen die niet in overeenstemming zijn met de in de aanvraag overlegde beschrijvingen maar niet leiden tot overschrijding van de voorschriften, moeten aan de het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld.
De waterkwaliteitsbeheerder zal een dergelijke melding vervolgens beoordelen op grond van het vermelde in artikel 8.19 tweede lid e.v. van de Wet milieubeheer. De vergunninghouder moet aangeven wanneer de wijzigingen ingaan en welke gevolgen voor het oppervlaktewater worden verwacht. Indien de melding op grond van artikel 8.19 het gebruik van nieuwe stoffen (grond- en hulpstoffen) en preparaten betreft die niet in overeenstemming zijn met de vergunning, overlegt de vergunninghouder conform het gestelde in artikel 7, lid 2d van het Uitvoeringsbesluit verontreiniging Rijkswateren c.q. de Verordening gegevens aanvraag Wvo-vergunning van Wetterskip Fryslân de benodigde gegevens m.b.t. de nieuwe stoffen en/of preparaten.
Geadviseerd wordt circa 14 weken voor het tijdstip waarop de voorgenomen verandering is gepland dit te melden (de maximale beslistermijn van zes weken, maximaal twee weken voor bekendmaking en inwerkingtredingtermijn van zes weken.)

4.5.2 Procedurele overwegingen

De vergunningverleningprocedure op grond van de Wvo vindt plaats conform het gestelde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De ontwerp-beschikking heeft van 6 juli 2007 tot en met 17 augustus 2007 ter inzage gelegen. Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen.

Slotoverweging
Gezien het belang van het bedrijf om afvalwater te kunnen lozen en gezien de te verwachten aard en omvang van het te lozen afvalwater in relatie tot die van het ontvangende oppervlaktewater wordt deze lozing onder voorschriften aanvaardbaar geacht en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

5. Ondertekening

Het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[redacted]

mw. mr. G. de Jong,
hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

6. Mededelingen

Deze aanvraag is in behandeling bij [redacted]

Beroep en/of voorlopige voorziening

Gedurende een periode van zes weken kunnen belanghebbenden beroep tegen de vergunning instellen. De termijn voor het indienen van het beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd.
Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie omtrent de plaatsen van terinzagelegging en de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld verwijzen wij u naar de bijgevoegde kennisgeving.

7. Bijlagen

Bijlage 1, behorende bij de vergunning van het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân.

BEGRIPSBEPALING:

In deze vergunning wordt verstaan onder:

a. *vergunninghouder*: diegene die krachtens deze vergunning afvalstoffen, verontreinigende stoffen of schadelijke stoffen in oppervlaktewater brengt en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen; (artikel 1, Wvo alsmede artikel 7, Wvo juncto artikel 8.20 Wm;
b. *waterkwaliteitsbeheerder*: bestuursorgaan dat overeenkomstig artikel 3 onderscheidenlijk 6, eerste lid van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren bevoegd is een vergunning te verlenen., in casu Wetterskip Fryslân, Postbus 36 8400 AA Leeuwarden;
c. *afvalwater*: water dat verontreinigd is met afvalstoffen, verontreinigende stoffen en/of schadelijke stoffen;
d. *het werk*: een voorziening die is aangelegd of wordt gebruikt voor de inzameling en/of de lozing van afvalwater;
e. *lozingspunt*: een punt van waaruit afvalwater op het gemeenteriool of op het oppervlaktewater wordt geloosd. Het is tevens een eindcontrolemogelijkheid op het gemeenteriool of op oppervlaktewater;
f. *meetpunt*: een intern controlepunt;
g. *effluent*: afvalwater afkomstig uit een installatie waarin dit afvalwater een zuiveringstechnische behandeling heeft ondergaan;
h. *zuiveringstechnische voorziening*: een voorziening of installatie waarin afvalwater wordt gereinigd;
i. *steekmonster*: een willekeurig genomen monster;
j. *gemiddelde concentratie*: (ingeval van steekmonsters)het voortschrijdend rekenkundig gemiddelde van x concentraties waarbij tussen de monsternames minstens 24 uur verstreken is. (ingeval van etmaalmonsters)het voortschrijdend rekenkundig gemiddelde van x etmaalconcentraties waarbij de etmaalmonsters niet noodzakelijkerwijs aaneengesloten genomen behoeven te zijn;
k. *debietmeting*: meting van vloeistofvolume (bijvoorbeeld hoeveelheid afvalwater) dat per tijdseenheid door een doorsnede stroomt;
l. *NEN-voorschriften*: voorschriften opgesteld door het Nederland Normalisatie Instituut (NNI);
m. *ISO*: International Standard Organisation;
n. *MTR*: maximaal toelaatbaar risiconiveau; het niveau waarbij 95% van het totaal aantal potentieel aanwezige soorten in een ecosysteem beschermd is;
o. *VR*: Verwaarloosbaar Risiconiveau; concentratie van een stof die aangeeft wanneer er sprake is van verwaarloosbare effecten op mens of ecosysteem, rekening houdend met mogelijke effecten als gevolg van gecombineerde werking van grote aantallen stoffen die gelijktijdig in een watersysteem aanwezig kunnen zijn;
p. *BBT*: beste bestaande technieken; die technieken waarmee tegen hogere kosten (ten opzichte van de kosten die gepaard gaan met de toepassing van BUT) een nog grotere reductie van de verontreiniging wordt verkregen en die in de praktijk kunnen worden toegepast;
q. *BUT*: best uitvoerbare technieken; die technieken waarmee, rekening houdend met economische aspecten, dat wil zeggen uit kostenoogpunt aanvaardbaar te achten voor een normaal renderend bedrijf, de grootste reductie in de verontreiniging wordt verkregen;
r. *stand-still-beginsel*: Binnen het stand-still-beginsel wordt onderscheid gemaakt tussen zwarte-lijststoffen en de overige stoffen. Voor zwarte-lijststoffen houdt het beginsel in: voor geen van de aangewezen stoffen of groepen van stoffen van de zwarte lijst mag het totaal van de lozingen in een bepaald beheersgebied toenemen. Voor de overige stoffen houdt het stand-still-beginsel in dat de waterkwaliteit niet significant mag verslechteren;
s. *zwarte-lijststoffen*: stoffen die behoren tot lijst I van families en groepen van stoffen van de EG-richtlijn 76/464/EEG;

Bijlage 2, behorende bij de vergunning van het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân.

RIOLERINGSTEKENING:


N
afleiderings put.
afleiderings put.
kap schuur.
Roosterte vloer met sig put.
afdekken plaats
overdekte plaats
afgesloten plaats
pijl put.
naar sloot
naar sloot
kantoor.
kantine

Bijlage 3, behorende bij de vergunning van het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân.

ANALYSEMETHODEN:

De in deze vergunning genoemde bemonstering, conservering en analyses moeten worden uitgevoerd conform de onderstaande methoden.

parameter	analysemethode
afvalwaterbemonstering	NEN 6600-1
conservering van watermonsters	NEN-ISO 5667-3
minerale olie	NEN-EN-ISO 9377-2
CZV	NEN 6633
onopgeloste bestanddelen	NEN 6621/6484

Indien de vergunninghouder het wenselijk acht een andere dan de hierboven genoemde analysemethode te volgen en daarbij aangetoond heeft dat het resultaat van de analysemethoden niet significant afwijkt van de hierboven genoemde methode, kan bij het hoofd van de cluster Handhaving van Wetterskip Fryslân een verzoek worden ingediend voor het volgen van die andere methode.

WETTERSKIP FRYSLÂN

ARCHIEF

Loonbedrijf Huismans
T.a.v. [redacted]
Heerenveensewg 163
8477 AC OLDEHOLTWOLDE

Leeuwarden, 4 september 2007

Ons kenmerk: WF2007-31492

Afdeling: Vergunningverlening en Handhaving
Uw kenmerk: geen

Bijl.:

Tel: [redacted]

Objectnummer: 5347
Dossiernummer: 10342

Onderwerp:
toezending Wvo-vergunning.

Geachte [redacted],

Hierbij ontvangt u de Wvo-vergunning van 29 augustus 2007 en de kennisgeving betreffende uw aanvraag voor het lozen van bedrijfsafvalwater op oppervlaktewater te Oldeholtwolde.

Wij maken u erop attent dat u tot en met 25 oktober 2007 tegen bovengenoemde vergunning beroep kunt instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.Tevens kunt u tot en met dezelfde datum, overeenkomstig het bepaalde in 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De vergunning wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, wordt de vergunning niet eerder van kracht dan nadat op het verzoek is beslist.

De vergunning wordt behandeld door [redacted]
U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze [redacted]

mw. mr. G. de Jong,
Hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

Wetterskip Fryslân
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23

WSF07-0906

WETTERSKIP
FRYSLÂN

Gemeente Weststellingwerf
Afdeling Milieu
Postbus 60
8470 AB WOLVEGA

Leeuwarden, 4 september 2007

Bijl.:

Objectnummer: 5347
Dossiernummer: 10342

Ons kenmerk: WF2007-31492

Tel: [redacted]

Afdeling: Vergunningverlening en Handhaving
Uw kenmerk: geen

Onderwerp:
toezending Wvo-vergunning.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u twee exemplaren van de Wvo-vergunning van 29 augustus 2007 en de kennisgeving, betreffende de aanvraag van Loonbedrijf Huismans, Heerenveensewg 163, 8477 AC Oldeholtwolde, voor het lozen van bedrijfsafvalwater op oppervlaktewater te Oldeholtwolde.

Wij verzoeken u een exemplaar van de vergunning en de kennisgeving toe te voegen aan de stukken die reeds ter inzage liggen.

De vergunning wordt behandeld door [redacted]
U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[redacted]

mw. mr. G. de Jong,
Hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

Wetterskip Fryslân
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23

WS07-0906

WETTERSKIP
FRYSLÂN

R.I.Z.A.
Postbus 17
8200 AA LELYSTAD

Leeuwarden, 4 september 2007

Ons kenmerk: WF2007-31492

Afdeling: Vergunningverlening en Handhaving

Bijl.:

Tel: [redacted]

Uw kenmerk: geen

Objectnummer: 5347
Dossiernummer: 10342

Onderwerp:
toezending Wvo-vergunning.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u een exemplaar van de vergunning van 29 augustus 2007 en de kennisgeving, betreffende de aanvraag van Loonbedrijf Huismans, Heerenveensewg 163, 8477 AC Oldeholtwolde, voor het lozen van bedrijfsafvalwater op oppervlaktewater te Oldeholtwolde.

De vergunning wordt behandeld door [redacted]
U wordt verzocht bij correspondentie het betreffende WF-kenmerk van de vergunning te vermelden.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[redacted]

mw. mr. G. [redacted]
Hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

Wetterskip Fryslân
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23

WSF07-0906

WETTERSKIP
FRYSLÂN

KENNISGEVING

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft besloten om aan Loonbedrijf Huismans, Heerenveensewg 163, 8477 AC Oldeholtwolde een **vergunning** te verlenen ingevolge de **Wet verontreiniging oppervlaktewateren** voor het lozen van bedrijfsafvalwater op oppervlaktewater te Oldeholtwolde.

De vergunning en de daarbij horende stukken liggen vanaf **13 september 2007** tot en met **25 oktober 2007** ter inzage op de volgende plaatsen:

1. in het gemeentehuis van Weststellingwerf, afdeling Leefomgeving, Griffioenperk 1 te Wolvega, op maandag tot en met donderdag van 9.00-12.00 uur en 's middags vanaf 13.00 - 16.00 uur en vrijdag van 9.00 - 12.00 uur.
2. het waterschapshuis, Harlingerstraatweg 113 te Leeuwarden, op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur.

Gedurende een periode van zes weken kunnen belanghebbenden beroep tegen de vergunning instellen. De termijn voor het indienen van het beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd.
Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging van kracht, tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met [redacted] afd. Vergunningverlening en Handhaving, [redacted]

Het bestuur voornoemd,
ir. P.A.E. van Erkelens, dijkgraaf
drs. A.M. Koster, secretaris-directeur

Deze kennisgeving wordt bekendgemaakt in de Koerier op woensdag 12 september 2007.

Wetterskip Fryslân
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23

WS507-0906