



J

Uw schrijven van : 27 juni 2001
Uw kenmerk : --
Onderwerp : aanvraag ontheffing walbeschoeiing en aansluitkast
Behandeld door : afdeling Beheer en Onderhoud
Telefoonnummer : 0513-482648
Bijlage(n) : --
In afschrift aan : --

Joure, 29 juni 2001

Geachte

J

Hiermee bevestigen wij de ontvangst van de aanvraag voor een ontheffing op grond van de Keur voor de inmiddels geplaatste walbeschoeiing en aansluitkast, zoals aangegeven staat op de door u meegezonden situatietekeningen.

Binnen acht weken zullen we beschikken op de aanvraag.

Vertrouwende u voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
namens het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Boarn en Klif,

hoofd sector Beheer en Onderhoud,

J

ing. G. Algera

Kopie in -1.813.171 : Rade- en oeverwerken bestel 00-002 I

WETTERSKIP
BOARN EN KLIF



-1.791.136



Uw schrijven van : 27 juni 2001
Uw kenmerk : -
Onderwerp : Ontheffing keur walbeschoeiing, kabels en aansluitkast
Oms kenmerk : 2001.1814
Behandeld door : [redacted] Onderzoek en plannen
Bijlage(n) : - algemene voorwaarden
- specifieke voorwaarden
- Situatieschets
- acceptgirokaart leges
Afschrift aan : B&O, W.P. gemeente Nijefurd

VERZONDEN 20 JULI 2001
Joure, 19 juli 2001

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van uw schriftelijk verzoek van 27 juni 2001 delen wij u mee dat wij geen bezwaar hebben tegen de door u aangegeven werkzaamheden te Hermelum. De ontheffing van de keur met specifieke en algemene voorwaarden treft u hierbij dan ook aan.

Wij verzoeken u de **verschuldigde leges ad. f 150,-** binnen één maand na de datum van de verzending van deze brief met bijgevoegde acceptgirokaart aan ons over te maken.

Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het Wetterskip Boarn en Klif, Postbus 56, 8500 AB Joure.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken na datum verzending van de brief.

Hoogachtend,
namens het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Boarn en Klif,



Hoogachtend,
namens het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Boarn en Klif,

[Redacted]
Ing. F. Sijsma,
Wvd. Hoofd sector Onderzoek en plannen.

Postbus 56, 8500 AB Joure • Edisonweg 3, 8501 XG Joure
Tel. (0513) 482648 • Fax (0513) 482640
E-mail: info@boarnenklif.nl

Bladzijde 1 van de 5.

BOARN EN KLIF

ons kenmerk : 2001.1814

datum : 19 juli 2001

ONTHEFFING VAN DE KEUR voor de hierna omschreven werkzaamheden:

- Het leggen, hebben en onderhouden van een kabel in een kade (zie bijgevoegde tekening).
- Het aanbrengen en onderhouden van een aansluitkast op de kade (zie bijgevoegde tekening).
- Het aanbrengen, hebben en onderhouden van een verankerde damwand langs een kade (zie bijgevoegde tekening).

Het Dagelijks Bestuur van het Wetterskip Boarn en Klif;

gezien een schriftelijk verzoek van [Redacted] Flinkeboskje 6 T.O., Hemelum van 27 juni 2001;

gelet op artikel 10 en 17 van de Keur van het waterschap;

BESLUIT:

aan [Redacted] voornoemd en zijn/haar rechtverkrijgende, hierna te noemen de ontheffinghouder, de gevraagde ontheffing te verlenen voor de in het hoofd van dit besluit omschreven werken, zoals is aangegeven op de aan dit besluit gehechte situatieschets, onder de hierna genoemde specifieke en algemene voorwaarden.

namens het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Boarn en Klif,

[Redacted]
Ing. F. Sijsma,
Wvd. Hoofd sector Onderzoek en plannen.



ons kenmerk : 2001.1814

datum : 19 juli 2001

Specifieke voorwaarden voor het leggen, hebben en onderhouden van een kabel in een kade.

1. De waterkerende functie dient gehandhaafd te blijven en dus afgewerkt te worden op een hoogte van +0,60m N.A.P. Verder dient het volgende profiel aangehouden te worden:
 - taludhelling : minimaal 1:2
 - kruinbreedte : minimaal 1,00 m.
2. Bij het doorsnijden van een bestaande waterkering dient een tijdelijke waterkering te worden aangelegd en onderhouden.
3. De te verrichten werkzaamheden, eenmaal in uitvoering genomen, dienen onafgebroken en met spoed te worden voortgezet.
4. De waterkering dient na werkzaamheden in, op, tegen en aan de waterkering volledig hersteld te worden naar de oorspronkelijke staat of door het waterschap aangegeven staat.
5. Bij het doorsnijden van waterkeringen met een kabel/leiding/buis dient de gronddekking op de kabel/leiding/buis minimaal 1,00 m te zijn.
6. De ontheffinghouder blijft gedurende een jaar na datum van oplevering van het werk aansprakelijk voor schade(n) ten gevolge van verzakkingen en dergelijke. Het hiervoor nodige herstel dient door en op kosten van de ontheffinghouder op eerste aanzegging door of namens het bestuur van het waterschap te worden uitgevoerd.

namens het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Boarn en Klif,


Ing. F. Sijma
Wvd. Hoofd sect. Onderzoek en plannen.

 J

ons kenmerk : 2001.1814

datum : 19 juli 2001

Specifieke voorwaarden voor het aanbrengen en onderhouden van een aansluitkast op een kade.

1. De te plaatsen aansluitkast zal door de ontheffingverkrijger onderhouden dienen te worden, het waterschap aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die kan ontstaan bij de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden aan de betreffende kade.

Specifieke voorwaarden voor het aanbrengen, hebben en houden van een verankerde damwand.

1. De walbeschoeiing dient geplaatst te worden op de oeverlijn, zijnde de snijlijn tussen het talud en de waterspiegel bij een van 0,52 m minus N.A.P.
2. De bovenkant van de walbeschoeiing mag niet hoger reiken dan tot 30 cm boven het peil van 0,52 m minus N.A.P.
3. Bij de constructie is het niet toegestaan milieubelastende materialen toe te passen.
4. De te plaatsen walbeschoeiing zal door de ontheffingverkrijger onderhouden dienen te worden, het waterschap aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die kan ontstaan bij de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden aan de betreffende kade.

Wij wijzen u erop dat voordat u met de bovengenoemde werkzaamheden begint u tevens toestemming dient te verkrijgen van:

- de eigenaren van de betreffende percelen
- de gemeente in het gebied
- Wetterskip Fryslân

namens het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Boarn en Klif,


Ing. F. Sijsma,
Wvd. Hoofd sector Onderzoek en plannen.


 J

ons kenmerk : 2001.1814

datum : 19 juni 2001

Algemene voorwaarden

1. Het te maken werk moet worden aangelegd en onderhouden volgens de aanwijzingen en tot genoegen van of vanwege het bestuur van het waterschap.
2. Er mogen geen andere werkzaamheden plaatsvinden, dan waarvoor ontheffing of vergunning wordt verstrekt.
3. Van het tijdstip tot aanvang van de uit te voeren werkzaamheden moeten tenminste 3 dagen tevoren kennis worden gegeven aan de rayonmedewerker van het waterschap [REDACTED] bereikbaar tijdens kantooruren op telefoonnummer 0513-482648.
4. De houder der ontheffing of vergunning is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen ten einde te voorkomen dat het waterschap dan wel derden ten gevolge van het gebruik van de vergunning of ontheffing schade lijden.
5. Indien de ontheffing of vergunning wordt opgezegd is de houder verplicht op eerste aanzegging van het bestuur en binnen de daarbij gestelde termijn de krachtens de ontheffing of vergunning aanwezige werken op te ruimen en alles in de vroegere of een door het bestuur van het waterschap te bepalen toestand te brengen. Bij nalatigheid zal zulks van waterschapswege op kosten van de houder van de ontheffing of vergunning geschieden.
6. Indien een ontheffing wordt verleend voor werken in eigendommen van het waterschap worden deze werken gemaakt door het waterschap voor rekening van de ontheffinghouder.
7. De uit te voeren werken moeten worden gemaakt en uitgevoerd overeenkomstig de specifieke voorwaarden.
8. Indien aan de deze ontheffing of vergunning verbonden voorwaarden niet wordt voldaan, kan deze vergunning geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken door het Dagelijks Bestuur met redenen omkleed besluit.
9. De vergunning vervalt indien één jaar na afgifte het werk niet is voltooid.



**WETHERSKIP
BOARN EN KLIF**

Esperweg 3
8501 XG Joure
Tel 0513-462940

Poethus 55
8501 AS Joure
Tel 0513-462940

Beheert bij besluit 2001.01814



Leeuwarden, 23 september 2019
Bijlage: watervergunning
Dossiernummer: WFN.037654

Ons kenmerk: WFN1910769
Tel: 058 2922873 [redacted] J cvd
E-mail: [redacted] J @watterskipfryslan.nl

Cluster Vergunningverlening
Uw kenmerk: -

Onderwerp: Watervergunning.

Geachte [redacted] J

Op 20 september 2019 hebben wij uw aanvraag ontvangen voor een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het aanbrengen van verharding op het perceel KDMool1020 nabij Koudum. Voor het aanbrengen van verharding op een waterkering is krachtens de Keur van Wetterskip Fryslân een vergunning vereist.

Het besluit met bijbehorende voorwaarden en informatie over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dit besluit of een voorlopige voorziening te vragen, sturen wij u hierbij toe. Voor deze watervergunning zal bij afzonderlijk besluit een legesbedrag van € 163,25 in rekening worden gebracht.

Wij adviseren u om na te gaan of u voor de voorgenomen werkzaamheden andere vergunningen of toestemmingen nodig heeft.

Voor nadere inlichtingen over deze brief en de watervergunning kunt u contact opnemen met de [redacted] J van Cluster Vergunningverlening, tel. 058 2922873.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,



ing. H. Siebold,
teamleider Vergunningverlening.

Afschrift aan:

Mailto: servicefinancien@wetterskipfryslan.nl, gemeente Súdwest-Fryslân, Keur 

WATERVERGUNNING

Leeuwarden, 23-09-2019

Kenmerk: WFN1910769

Op 20 september 2019 hebben wij van u een aanvraag ontvangen voor een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het aanbrengen van verharding op het perceel KDMool1020 nabij Koudum. Voor het aanbrengen van verharding op een waterkering is krachtens de Keur van Wetterskip Fryslân een vergunning vereist.

Procedure

Met betrekking tot deze aanvraag watervergunning wordt de in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht voorgeschreven procedure gevolgd.

Overwegingen

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij rekening gehouden met de volgende overwegingen.

- De [REDACTED] heeft verharding aangebracht zodat hij makkelijker zijn zeilboten uit het water kan halen met behulp van een kar. In het gras glijdt de kar weg en beschadigd daardoor de grasmatten. Het gebruik van split op een waterkering is alleen niet toegestaan. Het split moet daarom verwijderd worden. In overleg met de [REDACTED] is afgesproken dat in plaats van split, grasbetontegels mogen worden aangebracht. Deze dienen te worden afgewerkt met grond en daarna te worden ingezaaid zodat er een gesloten grasmatten ontstaat.
- De doelstellingen van het watersysteembeheer verzetten zich niet tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Aan de vergunning zijn voorwaarden verbonden die noodzakelijk zijn uit het oogpunt van bescherming van de doelstellingen van het watersysteembeheer.
- De aanvraag is getoetst aan het ontheffingenbeleid van Wetterskip Fryslân en er zijn vanuit dat oogpunt gezien geen bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

EN WAT
DOEN WE
MORGEN
MET
WATER?

BESLUIT

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân besluit, gezien het voorgaande en gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de Keur van Wetterskip Fryslân, de [REDACTED] t.q. diens rechtverkrijgenden, vergunning te verlenen op basis van artikel 3.2 van de Keur van Wetterskip Fryslân. De vergunning betreft het aanbrengen van verharding op het perceel KDMool1020 nabij Koudum, zoals nader staat aangegeven op de bijgaande situatietekening.

Begripsomschrijving

In deze vergunning wordt verstaan onder:


Vergunninghouder:



Waterschap: Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden

Aan deze vergunning zijn de hierna geformuleerde voorwaarden verbonden.

Algemene voorwaarden

1. De aanvang van de werkzaamheden bedoeld in deze vergunning, dient ten minste drie werkdagen van te voren aan het waterschap te worden gemeld op telefoonnummer 058 2922222 onder vermelding van de  ayon 21.
2. De vergunning dient op het werk aanwezig te zijn.
3. Indien er binnen achttien maanden na dagtekening van deze vergunning niet met de werkzaamheden is gestart, of als de werkzaamheden langer dan een aaneengesloten periode van twaalf maanden hebben stilgelegen, vervalt de vergunning.

Bijzondere voorwaarden

Aanbrengen en behouden van verharding op een waterkering

1. Het aanwezige split dat op de waterkering is aangebracht dient in zijn geheel verwijderd te worden.
2. Het aanbrengen van grasbetonverharding is toegestaan. Deze dient te worden afgewerkt met grond en daarna te worden ingezaaid met graszaad.
3. Ontgravingen in de waterkering dienen tot het minimum te worden beperkt.
4. De strook verharding mag maximaal 2,50 meter breed worden.
5. De werkzaamheden dienen uiterlijk **1 november 2019** te zijn afgerond.

Onderhoud

6. Indien eventuele verzakkingen worden geconstateerd aan de verharding dan dient de vergunninghouder deze op eerste aanzegging van Wetterskip Fryslân te herstellen.
7. Mocht Wetterskip Fryslân in de toekomst het noodzakelijk vinden de waterkering te verhogen, dan moet de aangebrachte verharding op eerste aanzegging van Wetterskip Fryslân verwijderd worden.
8. Het onderhoud van de verharding komt voor risico en rekening van de vergunninghouder.

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,



ing. H. Siebold,
teamleider Vergunningverlening.

Bezwaarschriftprocedure

Bezwaarschrift

Binnen zes weken na de dag van verzending van deze brief kunt u, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân.

Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het bezwaarschrift te worden ondertekend en tenminste te bevatten:

- uw naam en adres;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van bezwaar.

Voorlopige voorziening


Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u in geval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Informatie


Voor verdere informatie over het indienen van een bezwaarschrift of het vragen van een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met de afdeling Bedrijfsvoering, Team Juridische Zaken van Wetterskip Fryslân, telefoonnummer 058 2922222.

EN WAT
DOEN WE
MORGEN
MET
WATER?

Bijlage: Situatietekening



Bijlage B: Foto's locatie



EN WAT
DOEN WE
MORGEN
MET
WATER?



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties terugvinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

Legenda verwijzing	Artikel verwijzing	Uitzonderingsgrond
Artikel 5.1 lid 1 Woo – Absolute uitzonderingsgronden De openbaarmaking van deze informatie:		
A	art. 5.1 lid 1 a	Kan de eenheid van de Kroon in gevaar brengen
B	art. 5.1 lid 1 b	Kan de veiligheid van de Staat schaden
C	art. 5.1 lid 1 c	Betreft bedrijfs- en fabricagegegevens die vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld
D	art. 5.1 lid 1 d	Betreft persoonsgegevens als bedoeld in paragraaf 3.1 (bijzondere persoonsgegevens) of paragraaf 3.2 (persoonsgegevens van strafrechtelijke aard) van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, waarvoor geen toestemming is gegeven of door de betrokkene kennelijk zelf openbaar zijn gemaakt
E	art. 5.1 lid 1 e	Het betreft nummers die dienen ter identificatie van personen die bij wet of algemene maatregel van bestuur zijn voorgeschreven als bedoeld in artikel 46 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de levenssfeer maakt
Artikel 5.1 lid 2 Woo – Relatieve uitzonderingsgronden Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen:		
F	art. 5.1 lid 2 a	Het belang van de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties
G	art. 5.1 lid 2 b	De economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen
H	art. 5.1 lid 2 c	Het belang van de opsporing en vervolging van strafbare feiten
I	art. 5.1 lid 2 d	Het belang van de inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen
J	art. 5.1 lid 2 e	Het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen
K	art. 5.1 lid 2 f	Het belang van de bescherming van andere dan in art. 5.1 lid 1 sub c genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens
L	art. 5.1 lid 2 g	Het belang van de bescherming van het milieu waar deze informatie betrekking op heeft
M	art. 5.1 lid 2 h	Het belang van de beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage
N	art. 5.1 lid 2 i	Het belang van het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen
O	art. 5.1 lid 4	Het belang dat de geadresseerde erbij heeft om als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie (tijdelijke beperking)
P	art. 5.1 lid 5	De onevenredige benadeling welke, in uitzonderlijke gevallen, wordt toegebracht aan een ander belang dan genoemd in art. 5.1 de leden 1 en 2, bij andere informatie dan milieu-informatie.
Q	art. 5.1 lid 6	Het belang genoemd in artikel 5.1 lid 1 c, het hier milieu-informatie betreft waardoor, bij openbaarmaking, ernstige schade wordt toegebracht aan het genoemde belang in artikel 5.1 lid 1c
Artikel 5.2 lid 1 Woo – Persoonlijke beleidsopvattingen De informatie uit documenten betreft:		
R	art. 5.2 lid 1	Persoonlijke beleidsopvattingen. Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan ambtelijke adviezen, visies, standpunten en overwegingen ten behoeve van intern beraad, niet zijnde feiten, prognoses, beleidsalternatieven, de gevolgen van een bepaald beleidsalternatief of andere onderdelen met een overwegend objectief karakter
S	Art. 5.2 lid 2	Tot personen te herleiden gegevens, met betrekking tot door het bestuursorgaan, met het oog op een goede en democratische bestuursvoering, verstrekte informatie die kwalificeert als persoonlijke beleidsopvattingen