

Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
Postbus 2166
3800CD AMERSFOORT

Uw referentie: DSO-2025013001671

Zaaknummer: WF-786067

Vakgroep: Vergunningverlening

Datum:

Behandelaar: 

Email: zaken@weterskipfryslan.nl

Tel: 058-292 2222

Bijlage(n): Omgevingsvergunning Wa.

10-03-2025

Onderwerp: omgevingsvergunning wateractiviteit

Beste 

Op 30-01-2025 hebben wij van Buro Bloesem namens u een aanvraag voor een vergunning ontvangen voor een wateractiviteit (als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Omgevingswet).

De aanvraag betreft het dempen en verondiepen van watergangen en het verwijderen van enkele duikers, gelegen nabij Fochteloerveen 12 te Fochtelo.

Vergunning

Het besluit met bijbehorende voorwaarden sturen we u hierbij toe.

Leges

Voor deze vergunning sturen we een aparte brief voor de leges, het bedrag is € 406,48.

Andere toestemmingen of vergunningen

Controleer of u voor de werkzaamheden andere vergunningen of toestemmingen nodig heeft.

Bezwaar

Deze vergunning is als kennisgeving gepubliceerd in het Elektronisch Waterschapsblad op www.overheid.nl. Dit is wettelijk geregeld om belanghebbenden bezwaarmogelijkheid te geven. U vindt er ook verdere informatie. U mag starten met de werkzaamheden terwijl de bezwaartermijn loopt, dit is echter op eigen risico.

Kwaliteitseisen grond

De toe te passen grond moet voldoen aan kwaliteitseisen (Besluit bodemkwaliteit en Besluit activiteiten leefomgeving). Voor informatie kunt u bij de gemeente terecht.

Voor nadere inlichtingen over deze brief en de omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met  van vakgroep Vergunningverlening via telefoonnummer 058-292 2222 of e-

mailadres zaken@wetterskipfryslan.nl. U wordt verzocht bij correspondentie het zaaknummer te vermelden.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens dezen,



EN WAT

DOEN WE

MORGEN

MET

WATER?

OMGEVINGSVERGUNNING - WATERACTIVITEIT

Leeuwarden,

10-03-2025

Kenmerk: 786067

Op 30-01-2025 hebben wij van Buro Bloesem namens Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland te Veenhuizen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning wateractiviteit als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Omgevingswet. De aanvraag betreft het dempen en verondiepen van watergangen en het verwijderen van enkele duikers, gelegen nabij Fochtelooverveen 12 te Fochteloo, waarvoor krachtens de Waterschapsverordening Wetterskip Fryslân een vergunning is vereist.

Op 4 maart jl. heeft de aanvrager per e-mail nog de locatie van de dicht te zetten duiker ingediend (zie bijlage C).

EN WAT

DOEN WE

MORGEN

MET

WATER?

BESLUIT

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân besluit, gelet op het voorgaande en de bepalingen van de Omgevingswet, de Algemene wet bestuursrecht en de Waterschapsverordening Wetterskip Fryslân, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland c.q. diens rechtverkrijgenden, vergunning te verlenen op basis van de Waterschapsverordening Wetterskip Fryslân. De vergunning betreft het dempen en verondiepen van watergangen en het verwijderen van enkele duikers, gelegen nabij Fochtelooverveen 12 te Fochteloo, zoals aangegeven op de bij aanvraag ingediende 3 tekeningen met projectnummer 24002, blad 1 t/m 3. Van blad 1 is een uitsnede als bijlage B toegevoegd.

Begripsomschrijving

In deze vergunning wordt verstaan onder:

Vergunninghouder: Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
Stationsplein 1
3818LE Amersfoort

Waterschap: Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân
Postbus 36
8900AA Leeuwarden

Aan deze vergunning zijn de hierna geformuleerde voorwaarden verbonden.



Algemene voorwaarden

1. Tijdens de werkzaamheden is de vergunning op de locatie aanwezig.
2. De start van de werkzaamheden wordt minimaal drie werkdagen van te voren gemeld bij de rayonbeheerder van rayon 27. Telefoonnummer: 058 2922222. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.wetterskipfryslan.nl/melden-werkzaamheden.
3. De vergunning vervalt wanneer niet binnen achttien maanden na dagtekening van deze vergunning is gestart. Of wanneer de werkzaamheden langer dan twaalf maanden aaneengesloten stilliggen.
4. Uiterlijk drie werkdagen nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.wetterskipfryslan.nl/melden-werkzaamheden.

Bijzondere voorwaarden

1. De werken worden uitgevoerd conform de bij aanvraag ingediende drie tekeningen met projectnummer 24002, blad 1 t/m 3.
2. Ter aanvulling wordt (op duurzame wijze) een duiker dichtgezet. Voor de locatie; zie rood vlakje direct rechts van "17" op bijlage C.

Overwegingen

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij rekening gehouden met de volgende overwegingen.

- Op grond van de algemene regels uit onze waterschapsverordening is van de aangevraagde activiteiten het volgende vrijgesteld van vergunningplicht en meldplicht:
 - Het verwijderen van een dam met duiker.Dit betekent dat de aanvrager de werkzaamheden zonder vergunning, met inachtneming van de algemene regels van de waterschapsverordening mag uitvoeren (zie bijlage A).
- De doelstellingen van het watersysteembeheer verzetten zich niet tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Aan de vergunning zijn voorwaarden verbonden die noodzakelijk zijn uit het oogpunt van bescherming van de doelstellingen van het watersysteembeheer.
- De aanvraag is getoetst aan het ontheffingenbeleid, de beleidsregels waterkwantiteit en de Waterschapsverordening (artikel 4.22, 4.23, 4.67, 4.68) van Wetterskip Fryslân. Gelet op de genoemde regelgeving en de ingediende gegevens zien wij geen bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.
- Bij de beoordeling is er, conform de notitie "Beleidsregels waterkwantiteit", rekening mee gehouden dat de dempingen en verondiepingen in een vrij afstromend gebied boven boezempeil liggen. Het dempen, verondiepen en dichtzetten van een duiker draagt in dit droogtegevoelige natuurgebied bij aan het (langer) vasthouden en infiltratie van hemelwater. Compensatie van waterbergend oppervlak is daarmee niet aan de orde, mede omdat in het projectgebied tevens laagten worden gerealiseerd waar overtollig water kan bergen.
- Op de waterstaatswerken benoemd in deze vergunning zijn onderhoudsbepalingen van toepassing. Deze staan in de 'Beleidsregels integrale legger en waterschapsverordening'

(onderhoudsplichtige) en in de 'Onderhoudsverordening Wetterskip Fryslân 2023' (uitvoering).

Leges

Voor deze omgevingsvergunning wateractiviteit wordt met een afzonderlijk besluit een legesbedrag van € 406,48 in rekening gebracht.

Procedure

Voor deze aanvraag is de procedure van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens dezen,



EN WAT
DOEN WE
MORGEN
MET
WATER?

Bezwaarschriftprocedure

Bezwaarschrift

Met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. Voor de termijn waarbinnen u bezwaar kunt maken, verwijzen wij u naar het Elektronisch Waterschapsblad op www.overheid.nl. Het bezwaarschrift bevat minimaal (artikel 6:5 lid 1 Algemene wet bestuursrecht):

- naam, adres, handtekening
- datum
- omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
- de reden van bezwaar

Voorlopige voorziening

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u bij onverwijlde spoed (artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht), verzoeken om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

Informatie

Voor informatie over een bezwaar of een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met de vakgroep Juridische Zaken van Wetterskip Fryslân, telefoonnummer 058-2922222.

EN WAT
DOEN WE
MORGEN
MET
WATER?

Bijlage A: Algemene regel voor duiker of een dam met duiker

Paragraaf 4.7 Duiker of dam met duiker

Artikel 4.34 Toepassingsbereik

- 1 Deze paragraaf is van toepassing op het aanleggen, verwijderen en wijzigen van een duiker of dam met duiker in of op een waterstaatswerk of in of op een beschermingszone van een waterstaatswerk.
- 2 Deze paragraaf is niet van toepassing op:
 - a. het oprichten, aanleggen, plaatsen, uitbreiden, vervangen of verwijderen van bouwwerken, civiele kunstwerken, overige werken en voorzieningen als bedoeld in paragraaf 4.4; en
 - b. grond aanbrengen, baggerslib en grond toepassen, baggerspecie verspreiden en dempen als bedoeld in paragraaf 4.11.

Artikel 4.35 Algemene regels

- 1 Indien een duiker wordt aangelegd, verlengd of vervangen, voldoet de duiker aan de volgende maatvoeringen:
 - a. de lengte van de duiker is kleiner dan of gelijk aan 10 meter (m);
 - b. de diameter van de duiker is groter dan of gelijk aan 300 millimeter (mm);
 - c. bij watergangen:
 - 1°. die droogvallen, ligt de binnenonderkant van de duiker boven de vaste waterbodem; of
 - 2°. die niet-droogvallen, ligt de binnenbovenkant van de duiker boven het hoogste peil;
 - d. bij watergangen:
 - 1°. die droogvallen, is de afstand tussen de binnenonderkant van de duiker en de vaste waterbodem gelijk aan 50 millimeter (mm); of
 - 2°. die niet-droogvallen met een duiker met een diameter gelijk aan 300 millimeter (mm) is de afstand tussen de binnenbovenkant van de duiker en het hoogste peil is gelijk aan 50 millimeter (mm); of
 - 3°. die niet-droogvallen met een duiker met een diameter groter dan 300 millimeter (mm) is de afstand tussen de binnenbovenkant van de duiker en het hoogste peil groter dan of gelijk aan 50 millimeter (mm), mits het debiet van waterdoorstroming niet kleiner wordt dan de waterdoorstroming als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, onder 2°;
 - e. de afstand tot andere kunstwerken is of wordt groter dan of gelijk aan 10 meter (m); en
 - f. indien de duiker benedenstrooms van een stuw aangelegd of verlengd wordt, is de afstand tussen de duiker en de stuw groter dan of gelijk aan 20 meter (m).
- 2 Indien een duiker wordt aangelegd, verlengd, vervangen of verwijderd:
 - a. heeft dit geen peilwijziging tot gevolg;
 - b. wordt de duiker zonder knikpunten of bochten aangelegd;
 - c. wordt de as van de duiker in het midden van het oppervlaktewaterlichaam aangelegd;

- d. zijn verbindingen tussen duikerelementen voorzien van een blijvend waterdichte afdichting;
 - e. wordt bij het aanleggen, verlengen of vervangen geen milieubezwaarlijk materiaal gebruikt;
 - f. wordt bij verlenging van een duiker:
 - 1°. voor het nieuwe deel van de duiker hetzelfde materiaal gebruikt als de bestaande duiker, tenzij bij de bestaande duiker milieubezwaarlijk materiaal gebruikt is; en
 - 2°. heeft het nieuwe deel dezelfde vorm en diameter als de te verlengen duiker;
 - g. wordt bij vervanging of verwijdering van een duiker de oude duiker volledig verwijderd; en
 - h. wordt bij het verwijderen van een duiker het bestaande profiel van het oppervlaktewaterlichaam aan het aansluitende profiel hersteld.
- 3 Indien in combinatie met de duiker ook een dam wordt aangelegd, verbreed of verwijderd geldt voor de dam:
- a. dat aan weerszijden van de dam:
 - 1°. taluds worden aangebracht in de verhouding kleiner dan of gelijk aan 1:1,5; of
 - 2°. damleggers worden aangebracht;
 - b. dat bij het verwijderen van een dam het bestaande profiel van het oppervlaktewaterlichaam aan het aansluitende profiel wordt hersteld; en
 - c. indien de dam wordt verbreed, wordt ook de bijbehorende duiker verlengd.

Artikel 4.36 Toestemmingsvrij

Het aanleggen, verlengen, vervangen of verwijderen van een duiker of een dam met duiker is toestemmingsvrij indien:

- a. de dam de functie heeft van perceelontsluiting;
- b. de te verwijderen dam geen onderhoudsdam van het waterschap betreft;
- c. de breedte van het water ter plekke, gemeten op de waterlijn bij het hoogste peil, kleiner dan of gelijk aan 5 meter (m) is; en
- d. de dam met duiker ligt of komt te liggen:
 - 1°. buiten het stedelijk gebied in een overig water; of
 - 2°. buiten het stedelijk gebied in een schouwwater.



- Legenda**
- Dichtzetten duiker
 - Verwijderen duiker
 - Verondiepen watergang (letter = aanduiding sloot, cijfer = profielnr.)
 - Dempen watergang (letter = aanduiding sloot, cijfer = profielnr.)
 - Ontgraven 0,05 m (chopperen)
 - Ontgraven 0,2 m
 - Ontgraven 0,25 m
 - Ontgraven 0,3 m
 - Ontgraven talud 1:10
 - Ontgraven t.b.v. ontwikkeling natte laagte op locatie voormalig ven
 - Verwerken vrijgekomen plagmateriaal
 - Verwijderen Canadese guldenroede
 - Verwijderen bos tot 25 st per are
 - Verwijderen begroeiing tot 25 st per are
 - Verwijderen begroeiing 100 tot 150 st per are
 - Verwijderen begroeiing 50 tot 100 st per are
 - Verwijderen begroeiing 50 tot 100 st per are
- Achtergrondinformatie**
- Handhaven beheerpad
 - Ingang transport
 - Slagboom
 - Dassenburcht

Project		
SPUK Herstel droge heide		
Onderwerp		
Overzichtskaart maatregelen		
Datum	Schaal	-
20-12-2024	1:3.500	
Status	Formaat	Opdrachtge
VO	A3	Natuurmonu
Blad	Getekend door	Projectnumr
1/1	M. Eleveld	24002



Bijlage B.

Fryslânplein 3 | 8914 BZ Leeuwarden
Postbus 36 | 8900 AA Leeuwarden | T (058) 292 22 22 | info@weterskipfryslan.nl | www.weterskipfryslan.nl



erwijderen Canadese guldenroede

Bijlage C

Project
SPUK Herstel droge heide

Opdrachtgever

Fryslânplein 3 | 8914 BZ Leeuwarden

Postbus 36 | 8900 AA Leeuwarden | T (058) 292 22 22 | info@weterskipfryslan.nl | www.weterskipfryslan.nl

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen